




LOTT
ENDÜSTRİYEL MUTFAK EKİPMANLARI

İthal Ürünler
Import Products

LOTT

Kahveci Güzeli
Coffee on Sand



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Fiyatı Price Euro
		a	b	c	
JP.KG.01	Kahveci Güzeli Coffee on Sand	900x600x2000			1.595

Türkçe

KAHVECİ GÜZELİ

- 40x40 cm, 1,5 kw pişirme alanı.
- Bakır Gövde.

English

COFFEE ON SAND

- Cooking surface 40x40 cm, 1,5 kw
- Copper Covered Body.



www.lott.com.tr - www.akinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - akin@akinmutfak.com

389

JP

LOTT

İthal Ürünler
Import ProductsAçık & Kapalı Bakır Izgaralar
Open & Close Copper Grill

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			İç Ebat Interior Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Fiyatı Price Euro
		a	b	c			
JP.BIA.01	Bakır Izgara - Açık Model Copper Grill - Open Model	1200	600	1250	1000	400x125	55 1.140
JP.BIA.02	Bakır Izgara - Açık Model Copper Grill - Open Model	1500	600	1250	1300	400x125	70 1.330
JP.BIA.03	Bakır Izgara - Açık Model Copper Grill - Open Model	2000	600	1250	1800	400x125	85 1.750



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			İç Ebat Interior Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Fiyatı Price Euro
		a	b	c			
JP.BIK.01	Bakır Izgara - Kapalı Model Copper Grill - Close Model	1000	600	1250	900	450x125	50 835
JP.BIK.02	Bakır Izgara - Kapalı Model Copper Grill - Close Model	1200	600	1250	1100	450x125	60 1.065
JP.BIK.03	Bakır Izgara - Kapalı Model Copper Grill - Close Model	1500	600	1250	1400	400x125	75 1.250

www.lott.com.tr - www.ekinmutlak.com
lottdirect.com.tr - ekin@ekinmutlak.com

İthal Ürünler
Import Products

LOTT

Bakır Davlumbazlar
Copper Hood

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Net Net kg	Fiyatı Price Euro
		a	b	c		
JP.BD.02	Bakır Davlumbaz Copper Hood	900	480	500	0.17	230

İki ve üç demirli çay kazanları için (JP.BCK.02, JP.BCK.03);
JP.BD.02 kodlu bakır davlumbaz kullanılır.



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Net Net kg	Fiyatı Price Euro
		a	b	c		
JP.BD.04	Bakır Davlumbaz Copper Hood	1100	500	400	0.22	270



JP.BCK.03 + JP.BD.02

www.lott.com.tr - www.ekinmutlak.com
lottdirect.com.tr - ekin@ekinmutlak.com

LOTT

İthal Ürünler
Import Products

Elektrikli & Gazlı Bakır Çay Kazanları
Electric & Tea Copper Covered Tea Boilers



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Güç Power kw	Net Net kg	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
JP.BCK.02	Elektrikli & Gazlı Bakır Çay Kazanları Electric & Tea Copper Covered Tea Boilers	670	350	530	25	3.55	0.12	30	780



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Güç Power kw	Net Net kg	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
JP.BCK.03	Elektrikli & Gazlı Bakır Çay Kazanları Electric & Tea Copper Covered Tea Boilers	830	350	530	27	5.79	0.16	45	840



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Güç Power kw	Net Net kg	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
JP.BCK.04	Elektrikli & Gazlı Bakır Çay Kazanları Electric & Tea Copper Covered Tea Boilers	1000	350	530	30	5.79	0.19	60	920

Demlik fiyata dahil değildir.
Tea pot is not included in the price.



Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyatı Price Euro
JP.DM.01	Demlik Tea Pot	35

Türkçe

ELEKTRİKLİ & GAZLI BAKIR ÇAY KAZANLARI

- 2 Kw rezistans gücü.
- Bakır kaplama gövde.

English


ELECTRIC & TEA COPPER COVERED TEA BOILERS

- 2 Kw resistance.
- Copper covered body.

İthal Ürünler
Import Products

LOTT

Ön Yıkama Duş Üniteleri
Pre-washing Units



Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyatı Price Euro
JP.OYD.01	Ön Yıkama Duşu (Tezgaha Monte) Counter Mounted Pre-washing Unit	195
JP.OYD.02	Ön Yıkama Duşu (Duvara Monte) Wall Mounted Pre-washing Unit	225
JP.OYD.03	Ön Yıkama Duşu (Armatürü Tezgaha Monte) Counter Mounted Pre-wash Spray Unit with Double Batteries	240

Türkçe

ÖN YIKAMA DUŞ ÜNİTELERİ

- Lekesiz yıkama özelliği.
- Kontrolü basınç sistemi.
- Dayanıklı yapı.

English

PRE-WASHING UNITS

- Spotless washing.
- Controlled pressure system.
- Durable structure.

Termobox-600 - Hamburger Presi
Thermobox-600 - Hamburger Press



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Güç Power kw	Net Net m³	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
JP.HM.01	Hamburger Presi Hamburger Press	275	220	295	8		0.22		220

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Uzunluk Length ml	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
JP.TMB.600	Termobox-600 Thermobox-600	465	610	630	15	0.18	200	220
JP.TMB.600-K	Termobox-600 (Kilitli) Thermobox-600 (Locker)	465	610	630	15	0.18	215	235

Türkçe

HAMBURGER PRESİ

- 130 mm et kesme çapı.
- Paslanmaz çelik gövde.

TERMOBOX

- JP.TMB.600**
Gri, kahve, haki, mavimsiyah renk seçenekleri.
- 38-40 kg / m³ polüüretan enjekte edilmiş çift cidarlı gövde.
- Dayanıklılığı arttıran monoblok gövde.
- Kırılmaz PA6 kilitler.
- -40° C soğutma +100° C sıcığa kadar dayanıklılık.
- 4 saat içerisinde, sıcak yemeklerde saatte ortalama 1.5° C ısı kaybı, soğuk yemeklerde ise 1° C ısınma.
- JP.TMB.600 kapasitesi:
12 x GN 1/1 -20
6 x GN 1/1 -65
4 x GN 1/1 -100
3 x GN 1/1 -150
2 x GN 1/1 -200

English

HAMBURGER PRESS

- Meat diameter:130 mm
- Stainless steel body.

TERMOBOX

- JP.TMB.600**
- Grey, brown, khaki, blue, black colour options.
- Double jacket injected with 38-40 kg / m³ polyurethane density.
- Monoblock body provides durable usage.
- Unbreakable PA6 lockers.
- Durable between -40° C +100° C
- 1.5° C loss of heat for hot foods.
- 1° C heat gain for cold foods per hour in 4 hours.
- Capacity for JP.TMB.600:
12 x GN 1/1 -20
6 x GN 1/1 -65
4 x GN 1/1 -100
3 x GN 1/1 -150
2 x GN 1/1 -200

Gıda Dilimleme Makinesi
Food Slicer



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Güç Power kw	Net Net m³	Bıçak Çapı Diameter mm	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
JP.GD.220	Gıda Dilimleme Makinesi Food Slicer	410	400	350	12	0.21	0.06	220	550
JP.GD.250	Gıda Dilimleme Makinesi Food Slicer	535	475	490	16	0.24	0.12	250	630
JP.GD.300	Gıda Dilimleme Makinesi Food Slicer	575	412	460	16	0.27	0.11	300	925

Türkçe

GIDA DİLİMLEME MAKİNESİ

- 220 V-50 Hz Elektrik bağlantısı.
- Hijyenik ve paslanmaz gövde.
- Anodiz alüminyumdan imal.
- Bıçak bileme aparatı.
- Ayarlanabilir kesme kalınlığı.

English

FOOD SLICER

- 220 V-50 Hz Electrical connection.
- Hygienic and stainless steel body.
- Manufactured by anodised aluminium.
- Blade sharpener tool.
- Adjustable slice thickness.



LOTT

İthal Ürünler
Import Products

El Blenderleri
Immersion Blender



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm		Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity lt	Fiyatı Price Euro
		a	b					
JP.BLE.01	El Blenderi 30 cm (Çırpıcı ve Kesici) Immersion Blender 30cm (Whisk Tool and Cutter)	97x640		3.4	0.02	300	20-40	600
JP.BLE.02	El Blenderi 50 cm (Çırpıcı ve Kesici) Immersion Blender 50cm (Whisk Tool and Cutter)	122x760		4.5	0.04	460	20-100	750

Türkçe

EL BLENDERİ

- JP.BLE.01**
- Toplam Uzunluğu: 640 mm
 - Mikser Uzunluğu: 205 mm
 - Kesici Uzunluğu: 300 mm
 - Motor Gücü: 300 Watt
 - Motor Devri(Mikser): 0-9500 devir/dak
 - Motor Devri(Kesici): 0-600 devir/dak
 - Blender Kapasitesi: 20-40 lt
 - Mikser Kapasitesi: 5-20 lt

- JP.BLE.02**
- Toplam Uzunluğu: 760 mm
 - Mikser Uzunluğu: 245 mm
 - Kesici Uzunluğu: 410 mm
 - Motor Gücü: 460 Watt
 - Motor Devri(Mikser): 3000-9500 devir/dak
 - Motor Devri (Kesici): 300-600 devir/dak
 - Blender Kapasitesi: 40-100 lt
 - Mikser Kapasitesi: 10-20 lt

English

IMMERSION BLENDER

- JP.BLE.01**
- Total Length: 640 mm
 - Mixer Length: 205 mm
 - Whisk Length: 300 mm
 - Motor Power: 300 Watt
 - Mixer Speed: 0-9500 rpm
 - Whisk Speed: 0-600 rpm
 - Mixer Capacity: 20-40 lt
 - Whisk Capacity: 5-20 lt

- JP.BLE.02**
- Total Length: 760 mm
 - Mixer Length: 245 mm
 - Whisk Length: 410 mm
 - Motor Power: 460 Watt
 - Mixer speed: 3000-9500 rpm
 - Whisk Speed : 300 to 600 rpm
 - Mixer Capacity: 40-100 lt
 - Whisk Capacity: 10-20 lt

Çırpıcı ve kesici fiyatlara dahildir.
Whisk tool and cutter included in the price.



Motor
Motor

Çırpıcı
Whisk Tool

Kesici
Cutter

www.lott.com.tr - www.elektronikmutfak.com
lotti@lott.com.tr - el@elektronikmutfak.com

İthal Ürünler
Import Products

LOTT

Mikrodalga Fırın (Endüstriyel Tip) - İndüksiyon Ocakları
Microwave Oven (Industrial Type) - Induction Cookers



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Güç Power kw	Net Net m³	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
JP.MD.01	Mikrodalga Fırın Microwave Oven	511x421x285			25	1	0.06	440



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Güç Power kw	Net Net m³	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
JP.ID.01	İndüksiyon Ocağı Induction Cooker	340x440x120			8	0.5 - 3	0.02	400



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Güç Power kw	Net Net m³	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
JP.IDW.02	İndüksiyon Ocağı (Wok) Induction Cooker (Wok)	340x440x120			8	0.5 - 3	0.02	430



Türkçe

MİKRODALGA FIRIN

- 220 V / 50 Hz enerji
- 25 lt kapasite
- Dokunmatik-Led ışıklı kontrol ekranı.
- Paslanmaz çelik iç ve dış çerçeve.
- Farklı çalışma seviyeleri.
- 10-8 dk arası zamanlayıcı

İNDÜKSİYON OCAĞI

- 220 V / 50 Hz enerji
- Seramik tabla
- Zaman ayarlı kontrol paneli.

English

MICROWAVE OVEN

- 220 V / 50 Hz operating voltage.
- Capacity: 25 lt
- Touch screen LCD control panel.
- Stainless steel interior and out frame.
- Different levels of operating.
- Timer: 10-8 minute.

INDUCTION COOKER

- 220 V / 50 Hz energy.
- Ceramic plate.
- Control panel with timer.

www.lott.com.tr - www.elektronikmutfak.com
lotti@lott.com.tr - el@elektronikmutfak.com

379

Elektrikli Döner Kesme Bıçağı - Çorbalık
Electric Doner Blade - Soup Kettle



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Güç Power kw	Net Net m³	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
JP.100E	Elektrikli Döner Kesme Bıçağı Electric Doner Blade	113	190	150	3	0.23	0.05	550
JP.D.01	Düz Bıçak Smooth Blade	Ø10						30
JP.T.01	Tırtıklı Bıçak Knurled Blade	Ø10						35



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Güç Power kw	Net Net m³	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
JP.CRP.01-P	Çorbalık - Paslanmaz Gövdeli Soup Kettle Stainless Steel Body	360	355	200	17	0.4	0.03	10	160



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Güç Power kw	Net Net m³	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
JP.CRP.01	Çorbalık Soup Kettle	360	400	200	18	0.4	0.03	8	125

Türkçe

ÇORBALIK

- 220V/50 Hz çalışma gücü.
- Çıkarılabilir paslanmaz çelik iç hazne.
- Hijyenik ve emniyetli kullanım.

ELEKTRİKLİ DÖNER KESME BİÇAĞI

- 220 V - 2200 d/dk motor gücü.
- Bıçak çapı: 100 mm
- Kesme kalınlığı: 0 - 8 mm
- Bıçak bileme aparatı.

English

SOUP KETTLE

- 220V/50 Hz operating voltage.
- Removable stainless steel reservoir.
- Hygienic and safety usage.

ELECTRIC DONER BLADE

- Motor power: 2200 rpm 220 V
- Blade diameter: 100 mm
- Cutting thickness: 0 - 8 mm
- Blade sharpening tool

Bar Blenderi (High Power) - Soğan Doğrama Makinesi - Hız Kontrollü Mikser
Bar Blender (High Power) - Cutter - Speed Controlled Mixer



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Güç Power kw	Net Net m³	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
JP.BB.01	Bar Blenderi Bar Blender	200	225	511	5	1.5	0.02	2	350

Buz kurabilme özelliği
Ice crusher blender



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Güç Power kw	Net Net m³	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
JP.SD.01	Soğan Doğrama Makinesi Cutter	490	265	335	18	0.37	0.4	7.5	330



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Güç Power kw	Net Net m³	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
JP.MK.107	Hız Kontrollü Mikser Speed Controlled	400	250	410	17	0.35	0.04	7.5	700



Türkçe

BAR BLENDERİ

- 220V/50-60 Hz çalışma gücü.
- Çelik diğ.
- Titanyum bıçak.

SOĞAN DOĞRAMA MAKİNESİ

- 0.37 kw 2800 d/dk 220 v.motor gücü.
- 260mm tencere çapı. 150 mm tencere derinliği.
- Paslanmaz çelik kazan.

HIZ KONTROLLÜ MİKSER

- 220V/50Hz Enerji.
- Çıkarılabilir paslanmaz çelik kazan.
- Hijyenik ve emniyetli kullanım.
- 1 adet çırpma taşı.
- 1 adet hamur baltaası.
- 1 adet çırpma paleti.

English

BAR BLENDER

- 220V/50-60 Hz operating voltage.
- Steel gearwheel.
- Titanium blade

CUTTER

- Motor power:0.37 Kw 2800 D/Dk-220 V
- Bowl dimension (diameter/depth) 260/150 mm
- Stainless steel body.

SPEED CONTROLLED MIXER

- 220V/50Hz Energy.
- Removable stainless steel tank.
- Safety switch and hygienic usage.
- 1 Of Whisk.
- 1 Of Dough hook.
- 1 Of Mixing Paddle.

Katı Meyve Presi - Portakal Sıkma Makineleri
Juice Extractor Citrus Press - Orange Juicers



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Güç Power kw	Net Net m³	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
JP.KM.01	Katı Meyve Presi Juice Extractor Citrus Press	205	310	360	4	0.03	0.04	1	450



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Güç Power kw	Net Net m³	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
JP.PR.01	Portakal Sıkma Makinesi Orange Juicer	260	254	470	9	0.18	0.03	220	245



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Güç Power kw	Net Net m³	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
JP.PR.02	Portakal Sıkma Makinesi (Paslanmaz Çelik) Orange Juicer (Stainless Steel)	280	200	470	9	0.23	0.03	340	375



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Güç Power kw	Net Net m³	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
JP.PR.03	Portakal Sıkma Makinesi (Manuel) Manuel Citrus Juicer	200	240	500	6		0.02	110	120

Türkçe

KATI MEYVE PRESİ

- 220-240 V - 430W, motor gücü.
- Otomatik posa atım sistemi.
- Turbo düğmesi.
- 6000 d/dk.
- Paslanmaz çelik gövde.

PORTAKAL SIKMA MAKİNELERİ

- JP.PR.01
- 220 V-1600 d/dk devir gücü.
- Sessiz, yüksek performanslı, enerji tasarruflu çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.

- JP.PR.02
- 220 V-980 d/dk devir gücü.
- Sessiz, yüksek performanslı, enerji tasarruflu çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde ve sıcaklık haznesi.

English

JUICE EXTRACTOR CITRUS PRESS

- Motor power: 220-240 V - 430W
- Automatic pulp ejection.
- Turbo button.
- 6000 circuit per a minute.
- Stainless steel body.

ORANGE JUICERS

- JP.PR.01
- 220 V-1600 rpm motor power.
- Energy saving usage with silent operation.
- Stainless steel body.

- JP.PR.02
- 220 V-980 rpm motor power.
- Energy saving usage with silent operation.
- Stainless steel body on top reservoir.

Filtre Kahve ve Sıcak Çikolata Makinesi
Filter Coffee and Hot Chocolate Machine



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Güç Power kw	Net Net m³	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
JP.FK.01	Filtre Kahve Makinesi Filter Coffee Machine	205	410	450	6	1.96	0.04	1.7	400



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Güç Power kw	Net Net m³	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
JP.SC.01	Sıcak Çikolata Makinesi Hot Chocolate Machine	410	280	580	3	1	0.06	10	635



Türkçe

FİLTRE KAHVE MAKİNESİ

- 220 V, 50 Hz, enerji.
- 5 dakika içinde kaynatma süresi.
- Tank kapasitesi: 1,7 Litre.
- Çeşme kapasitesi: 1,7 Litre.

SICAK ÇİKOLATA MAKİNESİ

- 220 V, 50 Hz, enerji.
- 0°- 85° C termostat kontrol ünitesi.

English

FILTER COFFEE MACHINE

- 220 V, 50 Hz energy.
- Boiling time: 5 minute.
- Tank Capacity: 1,7 Litre.
- Pot Capacity: 1,7 Litre.

HOT CHOCOLATE MACHINE

- 220 V, 50 Hz energy.
- 0°- 85° C Thermostat control unit.



LOTT

İthal Ürünler
Import Products

Otomatik Capuccino Espresso Makineleri
Automatic Cappuccino Espresso Machines



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Kapasite Capacity (l)	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
JP.CPC.2G-D	Otomatik Capuccino Espresso Makineleri Automatic Cappuccino Espresso Machines	680	590	530	72.5	0.21	11.5	3.950



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Kapasite Capacity (l)	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
JP.CPC.3G-D	Otomatik Capuccino Espresso Makineleri Automatic Cappuccino Espresso Machines	980	590	530	120	0.31	17.5	5.000



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm		Fiyatı Price Euro
		a	b	
JP.KC.01	Kahve Çekmecesi Coffee Drawer	410	490	160

Türkçe

OTOMATİK CAPPUCCINO ESPRESSO MAKİNELERİ

- JP.CPC.2G-D**
- 230 V. çalışma gücü.
 - Çift buhar kolu.
 - Dozaj ayar ünitesi.
 - 2 adet pftli filtre.
 - 11,5 lt kazan kapasitesi.
 - Ekstra sıcak su kolu.
 - Tam otomatik.
- JP.CPC.3G-D**
- 230 V. çalışma gücü.
 - Çift buhar kolu.
 - Dozaj ayar ünitesi.
 - 3 adet filtre.
 - 17,5 lt kazan kapasitesi.
 - Ekstra sıcak su kolu.
 - Tam otomatik.

Otomatik Dijital Kontrolü

English

AUTOMATIC CAPPUCCINO ESPRESSO MACHINES

- JP.CPC.2G-D**
- 230 V operating voltage.
 - Double steam arm.
 - Dosage adjustment unit.
 - 2 double filter handles.
 - 11.5 liter boiler capacity.
 - Extra-warm water arm.
 - Full automatic.
- JP.CPC.3G-D**
- 230 V operating voltage.
 - Double steam arm.
 - Dosage adjustment unit.
 - 3 double filter handles.
 - 17.5 liter boiler capacity.
 - Extra-warm water arm.
 - Full automatic.

Automatic Digital Board

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

İthal Ürünler
Import Products

LOTT

Capuccino Espresso Makineleri
Cappuccino Espresso Machines



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Kapasite Capacity (l)	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
JP.CPC.2G	Capuccino ve Espresso Makinesi 2 Gruplu Cappuccino Espresso Machines 2 Groups	710	545	528	72.5	0.20	10.5	3.250



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Kapasite Capacity (l)	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
JP.CPC.3G	Capuccino ve Espresso Makinesi 3 Gruplu Cappuccino Espresso Machines 3 Groups	1000	565	560	110	0.20	17	4.000



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Kapasite Capacity (l)	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
JP.CCG.01	Kahve Değirmeni Coffee Grinder	210	380	600	9	0.04	2	475



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Kapasite Capacity (l)	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
JP.SF.01	Su Filtresi Water Filters	230	230	520	6	0.2	12	220



Türkçe

CAPPUCCINO ESPRESSO MAKİNELERİ

- JP.CPC.2G**
- 230 V. çalışma gücü.
 - Çift buhar kolu.
 - Dozaj ayar ünitesi.
 - 2 adet pftli filtre.
 - 10,5 lt kazan kapasitesi.
 - Ekstra sıcak su kolu.
 - Yarı otomatik.
- JP.CPC.3G**
- 230 V. çalışma gücü.
 - Çift buhar kolu.
 - Dozaj ayar ünitesi.
 - 3 adet filtre.
 - 17 lt kazan kapasitesi.
 - Ekstra sıcak su kolu.
 - Yarı otomatik.

- JP.CCG.01**
- 230 V - 368 W-1.75 A.
 - Termal koruyuculu motor ekipmanı.
 - Maksimum çalışma süresi 30 dk.
 - Değirmen çapı 60 mm.
 - Hazne kapasitesi 2 kg.
 - Depozitor kapasitesi ortalama 2 kg.

English

CAPPUCCINO ESPRESSO MACHINES

- JP.CPC.2G**
- 230 V operating voltage.
 - Double steam arm.
 - Dosage adjustment unit.
 - 2 double filter handles.
 - 10.5 liter boiler capacity.
 - Extra-warm water arm.
 - Semi automatic.
- JP.CPC.3G**
- 230 V operating voltage.
 - Double steam arm.
 - Dosage adjustment unit.
 - 3 double filter handles.
 - 17 liter boiler capacity.
 - Extra-warm water arm.
 - Semi automatic.

- JP.CCG.01**
- 230 V - 368 W-1.75 A.
 - Thermal motor protection equipment.
 - Maximum operating time 30 minutes.
 - Mill diameter of 60 mm.
 - Bin capacity 2 kg.
 - Dispenser average of 2 kg capacity.

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

LOTT

İthal Ürünler
Import Products

Dik Tip Teşhir Üniteleri-Soğuk
Upright Display Units - Cold



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Kapasite Capacity lt	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
JP.400.S	Dik Tip Teşhir Üniteleri-Soğutmalı Upright Display Units - Cold	650	650	1900	100	0.81	400	2.950

Türkçe

DİK TİP TEŞHİR ÜNİTELERİ-SOĞUTMALI

- 220V / 50hz elektrik gücü.
- Çalışma aralığı 0 °C + 10 °C
- R-134 A soğutucu gaz.
- Led aydınlatma.
- Çift cam.
- 2 si frenli 4 adet teker.
- Otomatik defrost.
- Dijital sıcaklık kontrolü.

English

UPRIGHT DISPLAY UNITS - COLD

- 220V / 50hz electrical power.
- Working temperature: 0 °C + 10 °C
- R-134 A refrigerant gas.
- Led lighting system.
- Double glass.
- 4 castors with 2 brakes.
- Automatic defrost.
- Digital temperature control.

www.lott.com.tr - www.akimmutfak.com
lott@lott.com.tr - akim@akimmutfak.com

İthal Ürünler
Import Products

LOTT

Teşhir Üniteleri-Soğutmalı ve Isıtmalı
Display Units - Cold & Hot



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Güç Power kw	Net Net m³	Kapasite Capacity lt	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
JP.120.S	Teşhir Üniteleri-Soğutmalı Display Unit - Cold	702	568	686	64	0.16	0.20	120	1.150



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Güç Power kw	Net Net m³	Kapasite Capacity lt	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
JP.160.S	Teşhir Üniteleri-Soğutmalı Display Unit - Cold	880	568	686	71	0.16	0.30	160	1.270



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Güç Power kw	Net Net m³	Kapasite Capacity lt	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
JP.120.I	Teşhir Üniteleri-Isıtmalı Display Unit - Hot	678	578	670	48	1.1	0.20	120	850



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Güç Power kw	Net Net m³	Kapasite Capacity lt	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
JP.160.I	Teşhir Üniteleri-Isıtmalı Display Unit - Hot	857	578	670	56	1.5	0.30	160	970



Türkçe

TEŞHİR ÜNİTESİ-SOĞUTMALI

- 220V / 50hz elektrik gücü.
- Çalışma aralığı 0 °C + 12 °C
- R-134 A soğutucu gaz.
- Led aydınlatma.
- Çift cam.
- Ayarlanabilir 2 adet raf.
- Dijital sıcaklık kontrolü.

TEŞHİR ÜNİTESİ-ISITMALI

- 220 V - 50Hz. Enerji.
- Led aydınlatma.
- Ayarlanabilir ısı kontrol.
- Ayarlanabilir 3 adet raf.

English

DISPLAY UNIT - COLD

- 220V / 50hz electrical power.
- Working temperature: 0 °C + 12 °C
- R-134 A refrigerant gas.
- Led lighting system.
- Double glass.
- 2 adjustable shelves.
- Digital temperature control.

DISPLAY UNIT - HOT

- 220 V - 50Hz. Energy.
- Led lighting system.
- Thermostatic control.
- 3 adjustable shelves

www.lott.com.tr - www.akimmutfak.com
lott@lott.com.tr - akim@akimmutfak.com

LOTT

İthal Ürünler
Import ProductsSoğutmalı Suşi Teşhir Dolapları
Refrigerated Sushi Display Cases

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Güç Power kW	Kapasite Capacity G/L	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
JP-STD-6	Soğutmalı Suşi Teşhir Dolabı Refrigerated Sushi Display Cases	1447	387	240	49	0.13	6	2.350



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Güç Power kW	Kapasite Capacity G/L	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
JP-STD-8	Soğutmalı Suşi Teşhir Dolabı Refrigerated Sushi Display Cases	1787	387	240	52	0.13	8	2.700

Türkçe

SOĞUTMALI SUŞİ TEŞHİR DOLABI

- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- -1/+1 °C çalışma sıcaklığı.
- Temperli bükme camı.
- Açılabilir ve kolay temizlenebilir cam.
- Led aydınlatma.
- Dijital termometre ve termostat.
- Otomatik defrost.
- EASYCLEAN TRAYS SYSTEM® hijyenik kullanımı sağlar.

English

REFRIGERATED SUSHI DISPLAY CASES

- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz electrical power.
- -1/+1 °C working temperature.
- Tempered curved glass.
- Lifts up glass to remove for cleaning.
- Led lighting.
- Digital thermometer and thermostat.
- Automatic defrosting.
- EASYCLEAN TRAYS SYSTEM® provide hygienic usage.



370

www.lott.com.tr - www.ekinmutluk.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutluk.com

İthal Ürünler
Import Products

LOTT

Şişe Soğutucular
Bottle Coolers

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Güç Power kW	Kapasite Capacity L	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
JPSS.2	Şişe Soğutucular (2 Kapılı) Bottle Coolers (2 Doors)	920	500	870	42	0.26	-	1.100



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Güç Power kW	Kapasite Capacity L	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
JPSS.3	Şişe Soğutucular (3 Kapılı) Bottle Coolers (3 Doors)	1380	500	870	52	0.30	-	1.265



Türkçe

ŞİŞE SOĞUTUCULAR

- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- PVC kaplı galvaniz sac.
- CFC Free soğutma gazı: R 134A / R 404A
- Ortam sıcaklığı: +32 °C
- Fanlı soğutma.
- Dijital termometre ve termostat.
- Otomatik defrost.
- Kapılarda kilit.
- Özel kapı montaj sistemi.
- Temizlenebilir ve sökülebilir manyetik kapı contası.

English

BOTTLE COOLERS

- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz electrical power.
- PVC coated galvanized steel.
- "CFC Free" refrigerant gas: R 134A / R 404 A
- + 32 °C ambient temp.
- Fan cooling.
- Digital thermometer and thermostat.
- Automatic defrosting.
- Lock system in the door.
- Special door hinge system.
- Removable and easy to clean magnetic door.



369

www.lott.com.tr - www.ekinmutluk.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutluk.com

LOTT

İthal Ürünler
Import Products

Kar Buz Makinesi Ice Flakers



JP.50-K

JP.135-K

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Kapasite Capacity kg	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
JP.85-K	Kar Buz Makinesi Ice Flaker	465	595	790	55	0.22	85	4.200
JP.150-K	Kar Buz Makinesi (Alt Hazne Dahil) Ice Flakers (Bin Included)	559	800	1356	60	0.61	150	6.700
JP.200-K	Kar Buz Makinesi (Alt Hazne Dahil) Ice Flakers (Bin Included)	762	819	1646	70	1.03	200	7.350
JP.400-K	Kar Buz Makinesi (Alt Hazne Dahil) Ice Flakers (Bin Included)	1219	819	1731	92	1.73	400	10.000

Türkçe

KAR BUZ MAKİNESİ

- JP.85-K
- 85 kg buz kapasitesi.
- 20 kg depo haznesi.
- Alüminyum paneli bakır borulu evaporatör.
- Kayaç kapağı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- JP.150-K
- 150 kg buz kapasitesi.
- 150 kg depo haznesi.
- Alüminyum paneli bakır borulu evaporatör.
- Kayaç kapağı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- JP.200-K
- 200 kg buz kapasitesi.
- 220 kg depo haznesi.
- Alüminyum paneli bakır borulu evaporatör.
- Kayaç kapağı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- JP.400-K
- 400 kg buz kapasitesi.
- 400 kg depo haznesi.
- Alüminyum paneli bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

ICE FLAKERS

- JP.85-K
- Production Capacity: 85 kg/day
- Bin capacity: 20 kg
- Evaporator with aluminium panel and copper pipe.
- Sliding door.
- Stainless steel body.
- JP.150-K
- Production Capacity: 150 kg/day
- Bin capacity: 150 kg
- Evaporator with aluminium panel and copper pipe.
- Sliding door.
- Stainless steel body.
- JP.200-K
- Production Capacity: 200 kg/day
- Bin capacity: 220 kg
- Evaporator with aluminium panel and copper pipe.
- Sliding door.
- Stainless steel body.
- JP.400-K
- Production Capacity: 400 kg/day
- Bin capacity: 400 kg
- Evaporator with aluminium panel and copper pipe.
- Stainless steel body.



JP.150-K



JP.400-K

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

LOTT

İthal Ürünler
Import Products

Buz Makineleri Ice Makers



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Kapasite Capacity kg	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
JP.30	Buz Makinesi Ice Makers	405	515	750	40	0.16	30	1.850
JP.50	Buz Makinesi Ice Makers	465	595	795	58	0.22	50	2.450
JP.90	Buz Makinesi Ice Makers	715	595	945	69	0.4	90	3.300
JP.125	Buz Makinesi Ice Makers	715	700	1050	89	0.53	125	3.850
JP.175	Buz Makinesi Ice Makers	860	700	1050	95	0.63	175	4.250
JP.250	Buz Makinesi (Alt Hazne Dahil) Ice Makers (Bin Included)	762	819	1571	135	0.98	250	6.500
JP.450	Buz Makinesi (Alt Hazne Dahil) Ice Makers (Bin Included)	762	819	1831	155	1.14	450	8.200

Türkçe

BUZ MAKİNELERİ

- JP.30
- 30 kg buz kapasitesi.
- 15 kg depo haznesi.
- Alüminyum paneli bakır borulu evaporatör.
- Kayaç kapağı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- JP.50
- 50 kg buz kapasitesi.
- 20 kg depo haznesi.
- Alüminyum paneli bakır borulu evaporatör.
- Kayaç kapağı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- JP.90
- 90 kg buz kapasitesi.
- 35 kg depo haznesi.
- Alüminyum paneli bakır borulu evaporatör.
- Kayaç kapağı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- JP.125
- 125 kg buz kapasitesi.
- 60 kg depo haznesi.
- Alüminyum paneli bakır borulu evaporatör.
- Kayaç kapağı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- JP.175
- 175 kg buz kapasitesi.
- 75 kg depo haznesi.
- Alüminyum paneli bakır borulu evaporatör.
- Kayaç kapağı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- JP.250
- 250 kg buz kapasitesi.
- 200 kg depo haznesi.
- Alüminyum paneli bakır borulu evaporatör.
- Kayaç kapağı.
- Paslanmaz çelik gövde.
- JP.450
- 450 kg buz kapasitesi.
- 200 kg depo haznesi.
- Alüminyum paneli bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

ICE MAKERS

- JP.30
- Production Capacity: 30 kg/day
- Bin capacity: 15 kg
- Evaporator with aluminium panel and copper pipe.
- Sliding door.
- Stainless steel body.
- JP.50
- Production Capacity: 50 kg/day
- Bin capacity: 20 kg
- Evaporator with aluminium panel and copper pipe.
- Sliding door.
- Stainless steel body.
- JP.90
- Production Capacity: 90 kg/day
- Bin capacity: 35 kg
- Evaporator with aluminium panel and copper pipe.
- Sliding door.
- Stainless steel body.
- JP.125
- Production Capacity: 125 kg/day
- Bin capacity: 60 kg
- Evaporator with aluminium panel and copper pipe.
- Sliding door.
- Stainless steel body.
- JP.175
- Production Capacity: 175 kg/day
- Bin capacity: 75 kg
- Evaporator with aluminium panel and copper pipe.
- Sliding door.
- Stainless steel body.
- JP.250
- Production Capacity: 250 kg/day
- Bin capacity: 200 kg
- Evaporator with aluminium panel and copper pipe.
- Sliding door.
- Stainless steel body.
- JP.450
- Production Capacity: 450 kg/day
- Bin capacity: 200 kg
- Evaporator with aluminium panel and copper pipe.
- Sliding door.
- Stainless steel body.



JP.250 - JP.450

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

LOTT

Davlumbazlar
Hoods

Davlumbaz Orta Tip Filtreli
Central Type hood with Filters



2470x500 Seri / 2470x500 Series

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Filtre Filters	Fiyatı Price Euro
EMPODVL10245-M	1000x2470x500	2 Filtre / Filters	847
EMPODVL15245-M	1500x2470x500	4 Filtre / Filters	1139
EMPODVL20245-M	2000x2470x500	6 Filtre / Filters	1430
EMPODVL25245-M	2500x2470x500	8 Filtre / Filters	1716
EMPODVL30245-M	3000x2470x500	10 Filtre / Filters	2008
EMPODVL35245-M	3500x2470x500	12 Filtre / Filters	2562
EMPODVL40245-M	4000x2470x500	12 Filtre / Filters	2833
EMPODVL45245-M	4500x2470x500	14 Filtre / Filters	3124
EMPODVL50245-M	5000x2470x500	16 Filtre / Filters	3410

460 - 500 cm ölçülü davlumbazlar iki parçadan oluşmaktadır. // 460 - 500 cm hoods are two pieces.

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lott@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

Davlumbazlar
Hoods

LOTT

Davlumbaz Orta Tip Filtreli
Central Type hood with Filters



1970x500 Seri / 1970x500 Series

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Filtre Filters	Fiyatı Price Euro
EMPODVL10195-M	1000x1970x500	2 Filtre / Filters	759
EMPODVL15195-M	1500x1970x500	4 Filtre / Filters	1.029
EMPODVL20195-M	2000x1970x500	6 Filtre / Filters	1.298
EMPODVL25195-M	2500x1970x500	8 Filtre / Filters	1.562
EMPODVL30195-M	3000x1970x500	10 Filtre / Filters	1.832
EMPODVL35195-M	3500x1970x500	12 Filtre / Filters	2.310
EMPODVL40195-M	4000x1970x500	12 Filtre / Filters	2.569
EMPODVL45195-M	4500x1970x500	14 Filtre / Filters	2.838
EMPODVL50195-M	5000x1970x500	16 Filtre / Filters	3.108

460 - 500 cm ölçülü davlumbazlar iki parçadan oluşmaktadır. // 460 - 500 cm hoods are two pieces.

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lott@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com



Davlumbazlar
Hoods

Davlumbaz Orta Tip Filtreli Central Type Hood With Filters



1970x400 Seri / 1970x400 Series

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Filtre Filters	Fiyatı Price Euro
EMP.OOVL.10194-M	1000x1970x400	2 Filtre / Filters	710
EMP.OOVL.15194-M	1500x1970x400	4 Filtre / Filters	968
EMP.OOVL.20194-M	2000x1970x400	6 Filtre / Filters	1.227
EMP.OOVL.25194-M	2500x1970x400	8 Filtre / Filters	1.485
EMP.OOVL.30194-M	3000x1970x400	10 Filtre / Filters	1.738
EMP.OOVL.35194-M	3500x1970x400	12 Filtre / Filters	2.178
EMP.OOVL.40194-M	4000x1970x400	12 Filtre / Filters	2.437
EMP.OOVL.45194-M	4500x1970x400	14 Filtre / Filters	2.690
EMP.OOVL.50194-M	5000x1970x400	16 Filtre / Filters	2.937

2470x400 Seri / 2470x400 Series

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Filtre Filters	Fiyatı Price Euro
EMP.OOVL.10244-M	1000x2470x400	2 Filtre / Filters	792
EMP.OOVL.15244-M	1500x2470x400	4 Filtre / Filters	1.073
EMP.OOVL.20244-M	2000x2470x400	6 Filtre / Filters	1.353
EMP.OOVL.25244-M	2500x2470x400	8 Filtre / Filters	1.634
EMP.OOVL.30244-M	3000x2470x400	10 Filtre / Filters	1.914
EMP.OOVL.35244-M	3500x2470x400	12 Filtre / Filters	2.409
EMP.OOVL.40244-M	4000x2470x400	12 Filtre / Filters	2.684
EMP.OOVL.45244-M	4500x2470x400	14 Filtre / Filters	2.970
EMP.OOVL.50244-M	5000x2470x400	16 Filtre / Filters	3.245

460 - 600 cm ölçülü davlumbazlar iki parçadan oluşmaktadır. // 460 - 600 cm hoods are two pieces.

www.lott.com.tr - www.akimutfak.com
lotti@lott.com.tr - akim@akimutfak.com

Davlumbazlar
Hoods



Kutu Davlumbaz Duvar Tip Filtreli Wall Type Box Hood With Filters



400 Seri / 400 Series

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Filtre Filters	Fiyatı Price Euro
EMP.DDVLD.1094	1000x900x400	1 Filtre / Filters	413
EMP.DDVLD.1594	1500x900x400	2 Filtre / Filters	561
EMP.DDVLD.2094	2000x900x400	3 Filtre / Filters	704
EMP.DDVLD.2594	2500x900x400	4 Filtre / Filters	847
EMP.DDVLD.3094	3000x900x400	5 Filtre / Filters	990
EMP.DDVLD.3594	3500x900x400	6 Filtre / Filters	1.249
EMP.DDVLD.4094	4000x900x400	6 Filtre / Filters	1.397
EMP.DDVLD.4594	4500x900x400	7 Filtre / Filters	1.540
EMP.DDVLD.5094	5000x900x400	8 Filtre / Filters	1.683

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Filtre Filters	Fiyatı Price Euro
EMP.DDVLD.10114	1000x1100x400	1 Filtre / Filters	446
EMP.DDVLD.15114	1500x1100x400	2 Filtre / Filters	600
EMP.DDVLD.20114	2000x1100x400	3 Filtre / Filters	754
EMP.DDVLD.25114	2500x1100x400	4 Filtre / Filters	902
EMP.DDVLD.30114	3000x1100x400	5 Filtre / Filters	1.056
EMP.DDVLD.35114	3500x1100x400	6 Filtre / Filters	1.342
EMP.DDVLD.40114	4000x1100x400	6 Filtre / Filters	1.496
EMP.DDVLD.45114	4500x1100x400	7 Filtre / Filters	1.645
EMP.DDVLD.50114	5000x1100x400	8 Filtre / Filters	1.799

500 Seri / 500 Series

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Filtre Filters	Fiyatı Price Euro
EMP.DDVLD.1095	1000x900x500	1 Filtre / Filters	446
EMP.DDVLD.1595	1500x900x500	2 Filtre / Filters	600
EMP.DDVLD.2095	2000x900x500	3 Filtre / Filters	754
EMP.DDVLD.2595	2500x900x500	4 Filtre / Filters	908
EMP.DDVLD.3095	3000x900x500	5 Filtre / Filters	1.056
EMP.DDVLD.3595	3500x900x500	6 Filtre / Filters	1.342
EMP.DDVLD.4095	4000x900x500	6 Filtre / Filters	1.496
EMP.DDVLD.4595	4500x900x500	7 Filtre / Filters	1.650
EMP.DDVLD.5095	5000x900x500	8 Filtre / Filters	1.804

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Filtre Filters	Fiyatı Price Euro
EMP.DDVLD.10115	1000x1100x500	1 Filtre / Filters	484
EMP.DDVLD.15115	1500x1100x500	2 Filtre / Filters	644
EMP.DDVLD.20115	2000x1100x500	3 Filtre / Filters	803
EMP.DDVLD.25115	2500x1100x500	4 Filtre / Filters	968
EMP.DDVLD.30115	3000x1100x500	5 Filtre / Filters	1.128
EMP.DDVLD.35115	3500x1100x500	6 Filtre / Filters	1.436
EMP.DDVLD.40115	4000x1100x500	6 Filtre / Filters	1.601
EMP.DDVLD.45115	4500x1100x500	7 Filtre / Filters	1.760
EMP.DDVLD.50115	5000x1100x500	8 Filtre / Filters	1.920

460 - 600 cm ölçülü davlumbazlar iki parçadan oluşmaktadır. // 460 - 600 cm hoods are two pieces.

www.lott.com.tr - www.akimutfak.com
lotti@lott.com.tr - akim@akimutfak.com

Davumbaz Duvar Tip Filtreli
Wall Type hood with Filters



400 Seri / 400 Series

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Filtre Filters	Fiyatı Price Euro
EMP.DDV.LK.1074	1000x700x400	1 Filtre / Filters	352
EMP.DDV.LK.1574	1500x700x400	2 Filtre / Filters	479
EMP.DDV.LK.2074	2000x700x400	3 Filtre / Filters	605
EMP.DDV.LK.2574	2500x700x400	4 Filtre / Filters	732
EMP.DDV.LK.3074	3000x700x400	5 Filtre / Filters	858
EMP.DDV.LK.3574	3500x700x400	6 Filtre / Filters	1.078
EMP.DDV.LK.4074	4000x700x400	6 Filtre / Filters	1.199
EMP.DDV.LK.4574	4500x700x400	7 Filtre / Filters	1.331
EMP.DDV.LK.5074	5000x700x400	8 Filtre / Filters	1.452

500 Seri / 500 Series

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Filtre Filters	Fiyatı Price Euro
EMP.DDV.LK.1075	1000x700x500	1 Filtre / Filters	380
EMP.DDV.LK.1575	1500x700x500	2 Filtre / Filters	517
EMP.DDV.LK.2075	2000x700x500	3 Filtre / Filters	649
EMP.DDV.LK.2575	2500x700x500	4 Filtre / Filters	781
EMP.DDV.LK.3075	3000x700x500	5 Filtre / Filters	919
EMP.DDV.LK.3575	3500x700x500	6 Filtre / Filters	1.155
EMP.DDV.LK.4075	4000x700x500	6 Filtre / Filters	1.287
EMP.DDV.LK.4575	4500x700x500	7 Filtre / Filters	1.425
EMP.DDV.LK.5075	5000x700x500	8 Filtre / Filters	1.557

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Filtre Filters	Fiyatı Price Euro
EMP.DDV.LK.1094	1000x900x400	1 Filtre / Filters	385
EMP.DDV.LK.1594	1500x900x400	2 Filtre / Filters	517
EMP.DDV.LK.2094	2000x900x400	3 Filtre / Filters	649
EMP.DDV.LK.2594	2500x900x400	4 Filtre / Filters	787
EMP.DDV.LK.3094	3000x900x400	5 Filtre / Filters	919
EMP.DDV.LK.3594	3500x900x400	6 Filtre / Filters	1.161
EMP.DDV.LK.4094	4000x900x400	6 Filtre / Filters	1.293
EMP.DDV.LK.4594	4500x900x400	7 Filtre / Filters	1.425
EMP.DDV.LK.5094	5000x900x400	8 Filtre / Filters	1.557

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Filtre Filters	Fiyatı Price Euro
EMP.DDV.LK.1095	1000x900x500	1 Filtre / Filters	413
EMP.DDV.LK.1595	1500x900x500	2 Filtre / Filters	556
EMP.DDV.LK.2095	2000x900x500	3 Filtre / Filters	699
EMP.DDV.LK.2595	2500x900x500	4 Filtre / Filters	842
EMP.DDV.LK.3095	3000x900x500	5 Filtre / Filters	985
EMP.DDV.LK.3595	3500x900x500	6 Filtre / Filters	1.243
EMP.DDV.LK.4095	4000x900x500	6 Filtre / Filters	1.385
EMP.DDV.LK.4595	4500x900x500	7 Filtre / Filters	1.540
EMP.DDV.LK.5095	5000x900x500	8 Filtre / Filters	1.672

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Filtre Filters	Fiyatı Price Euro
EMP.DDV.LK.10114	1000x1100x400	1 Filtre / Filters	413
EMP.DDV.LK.15114	1500x1100x400	2 Filtre / Filters	556
EMP.DDV.LK.20114	2000x1100x400	3 Filtre / Filters	699
EMP.DDV.LK.25114	2500x1100x400	4 Filtre / Filters	836
EMP.DDV.LK.30114	3000x1100x400	5 Filtre / Filters	979
EMP.DDV.LK.35114	3500x1100x400	6 Filtre / Filters	1.243
EMP.DDV.LK.40114	4000x1100x400	6 Filtre / Filters	1.386
EMP.DDV.LK.45114	4500x1100x400	7 Filtre / Filters	1.529
EMP.DDV.LK.50114	5000x1100x400	8 Filtre / Filters	1.667

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Filtre Filters	Fiyatı Price Euro
EMP.DDV.LK.10115	1000x1100x500	1 Filtre / Filters	446
EMP.DDV.LK.15115	1500x1100x500	2 Filtre / Filters	600
EMP.DDV.LK.20115	2000x1100x500	3 Filtre / Filters	748
EMP.DDV.LK.25115	2500x1100x500	4 Filtre / Filters	897
EMP.DDV.LK.30115	3000x1100x500	5 Filtre / Filters	1.045
EMP.DDV.LK.35115	3500x1100x500	6 Filtre / Filters	1.331
EMP.DDV.LK.40115	4000x1100x500	6 Filtre / Filters	1.480
EMP.DDV.LK.45115	4500x1100x500	7 Filtre / Filters	1.634
EMP.DDV.LK.50115	5000x1100x500	8 Filtre / Filters	1.782

460 - 500 cm ölçülü davumbazlar iki parçadan oluşmaktadır. / 460 - 500 cm hoods are two pieces.

Duvar Rafı Perfore
Wall Shelf



30'luk Seri / 30's Series

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMPEP1.3080	800x300	75
EMPEP1.30100	1000x300	90
EMPEP1.30120	1200x300	100
EMPEP1.30140	1400x300	110
EMPEP1.30160	1600x300	115
EMPEP1.30180	1800x300	125
EMPEP1.30200	2000x300	130

40'luk Seri / 40's Series

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMPEP1.4080	800x400	90
EMPEP1.40100	1000x400	100
EMPEP1.40120	1200x400	110
EMPEP1.40140	1400x400	125
EMPEP1.40160	1600x400	140
EMPEP1.40180	1800x400	160
EMPEP1.40200	2000x400	170



30'luk Seri / 30's Series

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMPEP2.3080	800x300	150
EMPEP2.30100	1000x300	170
EMPEP2.30120	1200x300	185
EMPEP2.30140	1400x300	225
EMPEP2.30160	1600x300	245
EMPEP2.30180	1800x300	265
EMPEP2.30200	2000x300	280

40'luk Seri / 40's Series

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMPEP2.4080	800x400	175
EMPEP2.40100	1000x400	200
EMPEP2.40120	1200x400	215
EMPEP2.40140	1400x400	265
EMPEP2.40160	1600x400	280
EMPEP2.40180	1800x400	300
EMPEP2.40200	2000x400	325



30'luk Seri / 30's Series

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMPEP3.3080	800x300	225
EMPEP3.30100	1000x300	260
EMPEP3.30120	1200x300	280
EMPEP3.30140	1400x300	330
EMPEP3.30160	1600x300	350
EMPEP3.30180	1800x300	380
EMPEP3.30200	2000x300	415

40'luk Seri / 40's Series

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMPEP3.4080	800x400	270
EMPEP3.40100	1000x400	290
EMPEP3.40120	1200x400	325
EMPEP3.40140	1400x400	380
EMPEP3.40160	1600x400	415
EMPEP3.40180	1800x400	440
EMPEP3.40200	2000x400	475

Duvar Rafi
Wall Shelf



Duvar Rafi
Wall Shelf



30'luk Seri / 30's Series

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.ET1.3080	800x300	65
EMP.ET1.30100	1000x300	75
EMP.ET1.30120	1200x300	85
EMP.ET1.30140	1400x300	95
EMP.ET1.30160	1600x300	100
EMP.ET1.30180	1800x300	110
EMP.ET1.30200	2000x300	115

40'luk Seri / 40's Series

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.ET1.4080	800x400	75
EMP.ET1.40100	1000x400	90
EMP.ET1.40120	1200x400	100
EMP.ET1.40140	1400x400	110
EMP.ET1.40160	1600x400	120
EMP.ET1.40180	1800x400	140
EMP.ET1.40200	2000x400	150



30'luk Seri / 30's Series

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.ET2.3080	800x300	125
EMP.ET2.30100	1000x300	150
EMP.ET2.30120	1200x300	160
EMP.ET2.30140	1400x300	180
EMP.ET2.30160	1600x300	200
EMP.ET2.30180	1800x300	215
EMP.ET2.30200	2000x300	230

40'luk Seri / 40's Series

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.ET2.4080	800x400	150
EMP.ET2.40100	1000x400	175
EMP.ET2.40120	1200x400	190
EMP.ET2.40140	1400x400	215
EMP.ET2.40160	1600x400	230
EMP.ET2.40180	1800x400	250
EMP.ET2.40200	2000x400	280



30'luk Seri / 30's Series

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.ET3.3080	800x300	190
EMP.ET3.30100	1000x300	220
EMP.ET3.30120	1200x300	240
EMP.ET3.30140	1400x300	275
EMP.ET3.30160	1600x300	300
EMP.ET3.30180	1800x300	325
EMP.ET3.30200	2000x300	360

40'luk Seri / 40's Series

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.ET3.4080	800x400	230
EMP.ET3.40100	1000x400	250
EMP.ET3.40120	1200x400	280
EMP.ET3.40140	1400x400	315
EMP.ET3.40160	1600x400	360
EMP.ET3.40180	1800x400	380
EMP.ET3.40200	2000x400	415



Duvar Dolabı
Wall Cabinet

Duvar Dolabı (Sürgü Kapaklı)
Wall Cabinet (Sliding Doors)



30'luk Seri / 30's Series

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.DDS.3120	1200x300x600	385
EMP.DDS.3140	1400x300x600	430
EMP.DDS.3160	1600x300x600	480
EMP.DDS.3180	1800x300x600	520
EMP.DDS.3200	2000x300x600	570

40'luk Seri / 40's Series

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.DDS.4120	1200x400x600	415
EMP.DDS.4140	1400x400x600	475
EMP.DDS.4160	1600x400x600	520
EMP.DDS.4180	1800x400x600	580
EMP.DDS.4200	2000x400x600	625

3 Evveli Tezgahlar 600 - 700

Work Table With 3 Sink 600 - 700



3 Evveli Tezgah / Sink With 3 Bowl

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Evve Sink mm	Fiyatı Price Euro
EMPE.61885-3E	3 Evveli Tezgah Sink With 3 Bowl	1800x600x850	400x500x250	750
EMPE.71885-3E	3 Evveli Tezgah Sink With 3 Bowl	1800x700x850	500x500x300	880
EMPE.72085-3E	3 Evveli Tezgah Sink With 3 Bowl	2000x700x850	500x500x300	925



3 Evveli Alt Rafı Tezgah / Sink With 3 Bowled Bottom Shelf

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Evve Sink mm	Fiyatı Price Euro
EMPE.61885-3ET	3 Evveli Tezgah Sink With 3 Bowl	1800x600x850	400x500x250	835
EMPE.71885-3ET	3 Evveli Tezgah Sink With 3 Bowl	1800x700x850	500x500x300	975
EMPE.72085-3ET	3 Evveli Tezgah Sink With 3 Bowl	2000x700x850	500x500x300	1.030



Sebze Yıkama Tezgahı / Vegetable Washing Unit

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.SY.71285	Sebze Yıkama Tezgahı Vegetable Washing Unit	1200x700x850	685
EMP.SY.71485	Sebze Yıkama Tezgahı Vegetable Washing Unit	1400x700x850	775

2 Evveli Tezgahlar 700

Work Table With 2 Sink 700

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Evve Sink mm	Fiyatı Price Euro
EMPE.71485-2ET-R	2 Evveli Tezgah Sağ Sink With 2 Bowl Right	1400x700x850	400x500x250	690
EMPE.71485-2ET-L	2 Evveli Tezgah Sol Sink With 2 Bowl Left	1400x700x850	400x500x250	690
EMPE.71685-2ET-R	2 Evveli Tezgah Sağ Sink With 2 Bowl Right	1600x700x850	500x500x300	800
EMPE.71685-2ET-L	2 Evveli Tezgah Sol Sink With 2 Bowl Left	1600x700x850	500x500x300	800
EMPE.71885-2ET-R	2 Evveli Tezgah Sağ Sink With 2 Bowl Right	1800x700x850	500x500x300	850
EMPE.71885-2ET-L	2 Evveli Tezgah Sol Sink With 2 Bowl Left	1800x700x850	500x500x300	850
EMPE.72085-2ET-R	2 Evveli Tezgah Sağ Sink With 2 Bowl Right	2000x700x850	500x500x300	925
EMPE.72085-2ET-L	2 Evveli Tezgah Sol Sink With 2 Bowl Left	2000x700x850	500x500x300	925



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Evve Sink mm	Fiyatı Price Euro
EMPE.71685-2EMT-R	2 Evveli Tezgah Sağ Sink With 2 Bowl Right	1600x700x850	400x500x250	620
EMPE.71685-2EMT-L	2 Evveli Tezgah Sol Sink With 2 Bowl Left	1600x700x850	400x500x250	620
EMPE.71885-2EMT-R	2 Evveli Tezgah Sağ Sink With 2 Bowl Right	1800x700x850	500x500x300	670
EMPE.71885-2EMT-L	2 Evveli Tezgah Sol Sink With 2 Bowl Left	1800x700x850	500x500x300	670
EMPE.72085-2EMT-R	2 Evveli Tezgah Sağ Sink With 2 Bowl Right	2000x700x850	500x500x300	730
EMPE.72085-2EMT-L	2 Evveli Tezgah Sol Sink With 2 Bowl Left	2000x700x850	500x500x300	730

- Tüm ürünler demonte olup, paslanmaz çelikten üretilmektedir.
- Tezgahlar standart olarak sırtı üretilmektedir.
- Arkası sırtız tezgahları iüften bildiriniz.
- Tezgahlar ayarlanabilir ayaklıdır.

- All products are demontable and stainless steel.
- Tables are produced with back standarity.
- Please specify if you don't want back with the table.
- All tables are adjustable feet.

Evveli Tezgahlar
Sink With

LOTT

2 Evveli Tezgahlar 600 Work Table With 2 Sink 600



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Evve Sink mm	Fiyatı Price Euro
EMP.E.61485-2ET-R	2 Evveli Tezgah Sağ Sink With 2 Bowl Right	1400x500x850	400x400x250	630
EMP.E.61485-2ET-L	2 Evveli Tezgah Sol Sink With 2 Bowl Left	1400x500x850	400x400x250	630
EMP.E.61885-2ET-R	2 Evveli Tezgah Sağ Sink With 2 Bowl Right	1600x500x850	400x400x250	680
EMP.E.61885-2ET-L	2 Evveli Tezgah Sol Sink With 2 Bowl Left	1600x500x850	400x400x250	680
EMP.E.61885-2ET-R	2 Evveli Tezgah Sağ Sink With 2 Bowl Right	1800x500x850	500x400x250	735
EMP.E.61885-2ET-L	2 Evveli Tezgah Sol Sink With 2 Bowl Left	1800x500x850	500x400x250	735
EMP.E.62085-2ET-R	2 Evveli Tezgah Sağ Sink With 2 Bowl Right	2000x500x850	500x400x250	790
EMP.E.62085-2ET-L	2 Evveli Tezgah Sol Sink With 2 Bowl Left	2000x500x850	500x400x250	790

- Tüm ürünler demonte olup, paslanmaz çelikten üretilmektedir.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir.
- Arkası sırtsız tezgahları lütfen bildiriniz.
- Tezgahlar ayarlanabilir ayaklıdır.

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lotti.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

353

Evveli Tezgahlar
Sink With

LOTT

Evveli Tezgahlar
Sink With

2 Evveli Tezgahlar 700 Work Table With 2 Sink 700



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Evve Sink mm	Fiyatı Price Euro
EMP.E.71485-2E-R	2 Evveli Tezgah Sağ Sink With 2 Bowl Right	1400x700x850	400x500x250	625
EMP.E.71485-2E-L	2 Evveli Tezgah Sol Sink With 2 Bowl Left	1400x700x850	400x500x250	625
EMP.E.71685-2E-R	2 Evveli Tezgah Sağ Sink With 2 Bowl Right	1600x700x850	500x500x300	720
EMP.E.71685-2E-L	2 Evveli Tezgah Sol Sink With 2 Bowl Left	1600x700x850	500x500x300	720
EMP.E.71885-2E-R	2 Evveli Tezgah Sağ Sink With 2 Bowl Right	1800x700x850	500x500x300	760
EMP.E.71885-2E-L	2 Evveli Tezgah Sol Sink With 2 Bowl Left	1800x700x850	500x500x300	760
EMP.E.72085-2E-R	2 Evveli Tezgah Sağ Sink With 2 Bowl Right	2000x700x850	500x500x300	820
EMP.E.72085-2E-L	2 Evveli Tezgah Sol Sink With 2 Bowl Left	2000x700x850	500x500x300	820

- Tüm ürünler demonte olup, paslanmaz çelikten üretilmektedir.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir.
- Arkası sırtsız tezgahları lütfen bildiriniz.
- Tezgahlar ayarlanabilir ayaklıdır.

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lotti.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

352

Evveli Tezgahlar
Sink With

- All products are demontable and stainless steel.
- Tables are produced with back standarty.
- Please specify if you don't want back with the table.
- All tables are adjustable feet.

Evyeli Tezgahlar
Sink With



2 Evyeli Tezgahlar 600
Work Table With 2 Sink 600



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Evyel Sink mm	Fiyatı Price Euro
EMPE.61485-2E-R	2 Evyeli Tezgah Sağ Sink With 2 Bowl Right	1400x600x850	500x400x250	570
EMPE.61485-2E-L	2 Evyeli Tezgah Sol Sink With 2 Bowl Left	1400x600x850	500x400x250	570
EMPE.61685-2E-R	2 Evyeli Tezgah Sağ Sink With 2 Bowl Right	1600x600x850	500x400x250	600
EMPE.61685-2E-L	2 Evyeli Tezgah Sol Sink With 2 Bowl Left	1600x600x850	500x400x250	600
EMPE.61885-2E-R	2 Evyeli Tezgah Sağ Sink With 2 Bowl Right	1800x600x850	500x400x250	650
EMPE.61885-2E-L	2 Evyeli Tezgah Sol Sink With 2 Bowl Left	1800x600x850	500x400x250	650
EMPE.62085-2E-R	2 Evyeli Tezgah Sağ Sink With 2 Bowl Right	2000x600x850	500x400x250	690
EMPE.62085-2E-L	2 Evyeli Tezgah Sol Sink With 2 Bowl Left	2000x600x850	500x400x250	690

- Tüm ürünler demonte olup, paslanmaz çelikten üretilmektedir.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir.
- Arkası sırtsız tezgahları lütfen bildiriniz.
- Tezgahlar ayarlanabilir ayaklıdır.

- All products are demontable and stainless steel.
- Tables are produced with back standarty.
- Please specify if you don't want back with the table.
- All tables are adjustable feet.



Evyeli Tezgahlar
Sink With

1 Evyeli Tezgahlar 700
Work Table With 1 Sink 700

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Evyel Sink mm	Fiyatı Price Euro
EMPE.71085-1ET-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ Sink With 1 Bowl Right	1000x700x850	500x500x300	520
EMPE.71085-1ET-L	Tek Evyeli Tezgah Sol Sink With 1 Bowl Left	1000x700x850	500x500x300	520
EMPE.71285-1ET-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ Sink With 1 Bowl Right	1200x700x850	500x500x300	570
EMPE.71285-1ET-L	Tek Evyeli Tezgah Sol Sink With 1 Bowl Left	1200x700x850	500x500x300	570
EMPE.71485-1ET-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ Sink With 1 Bowl Right	1400x700x850	500x500x300	600
EMPE.71485-1ET-L	Tek Evyeli Tezgah Sol Sink With 1 Bowl Left	1400x700x850	500x500x300	600
EMPE.71685-1ET-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ Sink With 1 Bowl Right	1600x700x850	500x500x300	675
EMPE.71685-1ET-L	Tek Evyeli Tezgah Sol Sink With 1 Bowl Left	1600x700x850	500x500x300	675



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Evyel Sink mm	Fiyatı Price Euro
EMPE.71485-1EMT-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ Sink With 1 Bowl Right	1400x700x850	500x500x300	540
EMPE.71485-1EMT-L	Tek Evyeli Tezgah Sol Sink With 1 Bowl Left	1400x700x850	500x500x300	540
EMPE.71685-1EMT-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ Sink With 1 Bowl Right	1600x700x850	500x500x300	600
EMPE.71685-1EMT-L	Tek Evyeli Tezgah Sol Sink With 1 Bowl Left	1600x700x850	500x500x300	600
EMPE.71885-1EMT-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ Sink With 1 Bowl Right	1800x700x850	500x500x300	640
EMPE.71885-1EMT-L	Tek Evyeli Tezgah Sol Sink With 1 Bowl Left	1800x700x850	500x500x300	640
EMPE.72085-1EMT-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ Sink With 1 Bowl Right	2000x700x850	500x500x300	700
EMPE.72085-1EMT-L	Tek Evyeli Tezgah Sol Sink With 1 Bowl Left	2000x700x850	500x500x300	700

- Tüm ürünler demonte olup, paslanmaz çelikten üretilmektedir.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir.
- Arkası sırtsız tezgahları lütfen bildiriniz.
- Tezgahlar ayarlanabilir ayaklıdır.

- All products are demontable and stainless steel.
- Tables are produced with back standarty.
- Please specify if you don't want back with the table.
- All tables are adjustable feet.

Evyeli Tezgahlar
Sink With



1 Evyeli Tezgahlar 600
Work Table With 1 Sink 600



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Evyeye Sink mm	Fiyatı Price Euro
EMP.E.61085-1ET-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ Sink With 1 Bowl Right	1000x600x850	500x400x250	430
EMP.E.61085-1ET-L	Tek Evyeli Tezgah Sol Sink With 1 Bowl Left	1000x600x850	500x400x250	430
EMP.E.61285-1ET-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ Sink With 1 Bowl Right	1200x600x850	500x400x250	485
EMP.E.61285-1ET-L	Tek Evyeli Tezgah Sol Sink With 1 Bowl Left	1200x600x850	500x400x250	485
EMP.E.61485-1ET-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ Sink With 1 Bowl Right	1400x600x850	500x400x250	540
EMP.E.61485-1ET-L	Tek Evyeli Tezgah Sol Sink With 1 Bowl Left	1400x600x850	500x400x250	540
EMP.E.61685-1ET-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ Sink With 1 Bowl Right	1600x600x850	500x400x250	600
EMP.E.61685-1ET-L	Tek Evyeli Tezgah Sol Sink With 1 Bowl Left	1600x600x850	500x400x250	600

- Tüm ürünler demonte olup, paslanmaz çelikten üretilmektedir.
- Tezgahlar standart olarak sırtı üretilmektedir.
- Arkası sırtız tezgahları lütfen bildiriniz.
- Tezgahlar ayarlanabilir ayaklıdır.

www.lott.com.tr - www.ekinmutlak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutlak.com

349

Evyeli Tezgahlar
Sink With



Evyeli Tezgahlar
Sink With

1 Evyeli Tezgahlar 700
Work Table With 1 Sink 700



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Evyeye Sink mm	Fiyatı Price Euro
EMP.E.71085-1E-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ Sink With 1 Bowl Right	1000x700x850	500x500x300	460
EMP.E.71085-1E-L	Tek Evyeli Tezgah Sol Sink With 1 Bowl Left	1000x700x850	500x500x300	460
EMP.E.71285-1E-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ Sink With 1 Bowl Right	1200x700x850	500x500x300	500
EMP.E.71285-1E-L	Tek Evyeli Tezgah Sol Sink With 1 Bowl Left	1200x700x850	500x500x300	500
EMP.E.71485-1E-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ Sink With 1 Bowl Right	1400x700x850	500x500x300	540
EMP.E.71485-1E-L	Tek Evyeli Tezgah Sol Sink With 1 Bowl Left	1400x700x850	500x500x300	540
EMP.E.71685-1E-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ Sink With 1 Bowl Right	1600x700x850	500x500x300	590
EMP.E.71685-1E-L	Tek Evyeli Tezgah Sol Sink With 1 Bowl Left	1600x700x850	500x500x300	590

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Evyeye Sink mm	Fiyatı Price Euro
EMP.E.71485-1EM-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ Sink With 1 Bowl Right	1400x700x850	500x500x300	500
EMP.E.71485-1EM-L	Tek Evyeli Tezgah Sol Sink With 1 Bowl Left	1400x700x850	500x500x300	500
EMP.E.71685-1EM-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ Sink With 1 Bowl Right	1600x700x850	500x500x300	560
EMP.E.71685-1EM-L	Tek Evyeli Tezgah Sol Sink With 1 Bowl Left	1600x700x850	500x500x300	560
EMP.E.71885-1EM-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ Sink With 1 Bowl Right	1800x700x850	500x500x300	600
EMP.E.71885-1EM-L	Tek Evyeli Tezgah Sol Sink With 1 Bowl Left	1800x700x850	500x500x300	600
EMP.E.72085-1EM-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ Sink With 1 Bowl Right	2000x700x850	500x500x300	645
EMP.E.72085-1EM-L	Tek Evyeli Tezgah Sol Sink With 1 Bowl Left	2000x700x850	500x500x300	645

- Tüm ürünler demonte olup, paslanmaz çelikten üretilmektedir.
- Tezgahlar standart olarak sırtı üretilmektedir.
- Arkası sırtız tezgahları lütfen bildiriniz.
- Tezgahlar ayarlanabilir ayaklıdır.

www.lott.com.tr - www.ekinmutlak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutlak.com

348

Evyeli Tezgahlar
Sink With

Evyeli Tezgahlar
Sink With

LOTT

1 Evyeli Tezgahlar 600
Work Table With 1 Sink 600



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Eyve Sink mm	Fiyatı Price Euro
EMPE.61085-1E-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ Sink With 1 Bowl Right	1000x600x850	500x400x250	395
EMPE.61085-1E-L	Tek Evyeli Tezgah Sol Sink With 1 Bowl Left	1000x600x850	500x400x250	395
EMPE.61285-1E-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ Sink With 1 Bowl Right	1200x600x850	500x400x250	430
EMPE.61285-1E-L	Tek Evyeli Tezgah Sol Sink With 1 Bowl Left	1200x600x850	500x400x250	430
EMPE.61485-1E-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ Sink With 1 Bowl Right	1400x600x850	500x400x250	475
EMPE.61485-1E-L	Tek Evyeli Tezgah Sol Sink With 1 Bowl Left	1400x600x850	500x400x250	475
EMPE.61685-1E-R	Tek Evyeli Tezgah Sağ Sink With 1 Bowl Right	1600x600x850	500x400x250	520
EMPE.61685-1E-L	Tek Evyeli Tezgah Sol Sink With 1 Bowl Left	1600x600x850	500x400x250	520

- Tüm ürünler demonte olup, paslanmaz çelikten üretilmektedir.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir.
- Arkası sırtsız tezgahları lütfen bildiriniz.
- Tezgahlar ayarlanabilir ayaklıdır.

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

347

Evyeli Tezgahlar
Sink With

LOTT

Evyeli Tezgahlar
Sink With

1 Evyeli Tezgahlar 600 / 700
Work Table With 1 Sink 600 / 700



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Eyve Sink mm	Fiyatı Price Euro
EMPE.66085-1E	Tek Evyeli Tezgah Sink With 1 Bowl	600x600x850	500x400x250	310
EMPE.76085-1E	Tek Evyeli Tezgah Sink With 1 Bowl	700x600x850	500x400x250	345
EMPE.67085-1E	Tek Evyeli Tezgah Sink With 1 Bowl	600x700x850	400x500x300	340
EMPE.77085-1E	Tek Evyeli Tezgah Sink With 1 Bowl	700x700x850	500x500x300	400



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Eyve Sink mm	Fiyatı Price Euro
EMPE.66085-1ET	Tek Evyeli Tezgah Sink With 1 Bowl	600x600x850	500x400x250	340
EMPE.76085-1ET	Tek Evyeli Tezgah Sink With 1 Bowl	700x600x850	500x400x250	380
EMPE.67085-1ET	Tek Evyeli Tezgah Sink With 1 Bowl	600x700x850	400x500x300	380
EMPE.77085-1ET	Tek Evyeli Tezgah Sink With 1 Bowl	700x700x850	500x500x300	450

- Tüm ürünler demonte olup, paslanmaz çelikten üretilmektedir.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir.
- Arkası sırtsız tezgahları lütfen bildiriniz.
- Tezgahlar ayarlanabilir ayaklıdır.

- All products are demontable and stainless steel.
- Tables are produced with back standarty.
- Please specify if you don't want back with the table.
- All tables are adjustable feet.

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

348

Evyeli Tezgahlar
Sink With



Çalışma Tezgahları
Work Table

Blok Çekmece Ünitesi Drawers Unit



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.BLK.506085	Blok Çekmece Ünitesi Drawers Unit	500x600x850	845
EMP.BLK.507085	Blok Çekmece Ünitesi Drawers Unit	500x700x850	875

- Çekmeceler paslanmaz çelikten üretilmektedir.
- Çekmece ünitesi standart olarak sırtlı üretilmektedir.
- Arkası sırtsız tezgahları lütfen bildiriniz.
- Tezgahlar ayarlanabilir ayaklıdır.

- Stainless steel.
- Drawers are produced with back standarty.
- Please specify if you don't want back with the table.
- All tables are adjustable feet.

www.lott.com.tr • www.ekimmutlak.com
lotti@lott.com.tr • ekim@ekimmutlak.com

Çalışma Tezgahları
Work Table



Dolaplı Çalışma Tezgahı Ara Rafı (Kaynaklı) Work Table Cabinet - Intermediate Shelf (Welded)



60'lık Seri / 60's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMPD.LPA.60120	Dolaplı Çalışma Tezgahı Ara Rafı Work Table Cabinet - Intermediate Shelf	1200x600x850	625
EMPD.LPA.60140	Dolaplı Çalışma Tezgahı Ara Rafı Work Table Cabinet - Intermediate Shelf	1400x600x850	700
EMPD.LPA.60160	Dolaplı Çalışma Tezgahı Ara Rafı Work Table Cabinet - Intermediate Shelf	1600x600x850	790
EMPD.LPA.60180	Dolaplı Çalışma Tezgahı Ara Rafı Work Table Cabinet - Intermediate Shelf	1800x600x850	870
EMPD.LPA.60200	Dolaplı Çalışma Tezgahı Ara Rafı Work Table Cabinet - Intermediate Shelf	2000x600x850	945

70'lık Seri / 70's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMPD.LPA.70120	Dolaplı Çalışma Tezgahı Ara Rafı Work Table Cabinet - Intermediate Shelf	1200x700x850	685
EMPD.LPA.70140	Dolaplı Çalışma Tezgahı Ara Rafı Work Table Cabinet - Intermediate Shelf	1400x700x850	775
EMPD.LPA.70160	Dolaplı Çalışma Tezgahı Ara Rafı Work Table Cabinet - Intermediate Shelf	1600x700x850	860
EMPD.LPA.70180	Dolaplı Çalışma Tezgahı Ara Rafı Work Table Cabinet - Intermediate Shelf	1800x700x850	940
EMPD.LPA.70200	Dolaplı Çalışma Tezgahı Ara Rafı Work Table Cabinet - Intermediate Shelf	2000x700x850	1.030

- Paslanmaz çelikten üretilmektedir.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir.
- Arkası sırtsız tezgahları lütfen bildiriniz.
- Tezgahlar ayarlanabilir ayaklıdır.

- Stainless steel.
- Tables are produced with back standarty.
- Please specify if you don't want back with the table.
- All tables are adjustable feet.

www.lott.com.tr • www.ekimmutlak.com
lotti@lott.com.tr • ekim@ekimmutlak.com



Çalışma Tezgahları
Work Table

Dolaplı Çalışma Tezgahı (Kaynaklı)
Work Table Cabinet (Welded)



60'lık Seri / 60's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.DLP.60120	Dolaplı Çalışma Tezgahı Work Table Cabinet	1200x600x850	570
EMP.DLP.60140	Dolaplı Çalışma Tezgahı Work Table Cabinet	1400x600x850	640
EMP.DLP.60160	Dolaplı Çalışma Tezgahı Work Table Cabinet	1600x600x850	720
EMP.DLP.60180	Dolaplı Çalışma Tezgahı Work Table Cabinet	1800x600x850	790
EMP.DLP.60200	Dolaplı Çalışma Tezgahı Work Table Cabinet	2000x600x850	870

70'lık Seri / 70's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.DLP.70120	Dolaplı Çalışma Tezgahı Work Table Cabinet	1200x700x850	620
EMP.DLP.70140	Dolaplı Çalışma Tezgahı Work Table Cabinet	1400x700x850	700
EMP.DLP.70160	Dolaplı Çalışma Tezgahı Work Table Cabinet	1600x700x850	780
EMP.DLP.70180	Dolaplı Çalışma Tezgahı Work Table Cabinet	1800x700x850	860
EMP.DLP.70200	Dolaplı Çalışma Tezgahı Work Table Cabinet	2000x700x850	935

- Paslanmaz çelikten üretilmektedir.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir.
- Arkası sırtsız tezgahları lütfen bildiriniz.
- Tezgahlar ayarlanabilir ayaklıdır.

- Stainless steel.
- Tables are produced with back standarty.
- Please specify if you don't want back with the table.
- All tables are adjustable feet.

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

Çalışma Tezgahları
Work Table



Çalışma Tezgahı Alt Rafı Polietilen
Work Table With Bottom Shelf Polyethylen



60'lık Seri / 60's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.PTT.6080	Çalışma Tezgahı Alt Rafı Polietilen Work Table With Bottom-Intermediate Shelf	800x600x850	340
EMP.PTT.60100	Çalışma Tezgahı Alt Rafı Polietilen Work Table With Bottom-Intermediate Shelf	1000x600x850	400
EMP.PTT.60120	Çalışma Tezgahı Alt Rafı Polietilen Work Table With Bottom-Intermediate Shelf	1200x600x850	460
EMP.PTT.60140	Çalışma Tezgahı Alt Rafı Polietilen Work Table With Bottom-Intermediate Shelf	1400x600x850	525
EMP.PTT.60160	Çalışma Tezgahı Alt Rafı Polietilen Work Table With Bottom-Intermediate Shelf	1600x600x850	590
EMP.PTT.60180	Çalışma Tezgahı Alt Rafı Polietilen Work Table With Bottom-Intermediate Shelf	1800x600x850	650
EMP.PTT.60200	Çalışma Tezgahı Alt Rafı Polietilen Work Table With Bottom-Intermediate Shelf	2000x600x850	715
EMP.PTT.60220	Çalışma Tezgahı Alt Rafı Polietilen Work Table With Bottom-Intermediate Shelf	2200x600x850	780
EMP.PTT.60240	Çalışma Tezgahı Alt Rafı Polietilen Work Table With Bottom-Intermediate Shelf	2400x600x850	840

70'lık Seri / 70's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.PTT.7080	Çalışma Tezgahı Alt Rafı Polietilen Work Table With Bottom-Intermediate Shelf	800x700x850	375
EMP.PTT.70100	Çalışma Tezgahı Alt Rafı Polietilen Work Table With Bottom-Intermediate Shelf	1000x700x850	445
EMP.PTT.70120	Çalışma Tezgahı Alt Rafı Polietilen Work Table With Bottom-Intermediate Shelf	1200x700x850	515
EMP.PTT.70140	Çalışma Tezgahı Alt Rafı Polietilen Work Table With Bottom-Intermediate Shelf	1400x700x850	590
EMP.PTT.70160	Çalışma Tezgahı Alt Rafı Polietilen Work Table With Bottom-Intermediate Shelf	1600x700x850	655
EMP.PTT.70180	Çalışma Tezgahı Alt Rafı Polietilen Work Table With Bottom-Intermediate Shelf	1800x700x850	730
EMP.PTT.70200	Çalışma Tezgahı Alt Rafı Polietilen Work Table With Bottom-Intermediate Shelf	2000x700x850	800
EMP.PTT.70220	Çalışma Tezgahı Alt Rafı Polietilen Work Table With Bottom-Intermediate Shelf	2200x700x850	875
EMP.PTT.70240	Çalışma Tezgahı Alt Rafı Polietilen Work Table With Bottom-Intermediate Shelf	2400x700x850	945

- Tüm ürünler demonte olup, paslanmaz çelikten üretilmektedir.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir.
- Arkası sırtsız tezgahları lütfen bildiriniz.
- Tezgahlar ayarlanabilir ayaklıdır.

- All products are demontable and stainless steel.
- Tables are produced with back standarty.
- Please specify if you don't want back with the table.
- All tables are adjustable feet.

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com



Çalışma Tezgahları
Work Table

Çalışma Tezgahı Polietilen Work Table Polyethylen



60'lık Seri / 60's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.PT.6080	Çalışma Tezgahı Polietilen Work Table Polyethylen	800x600x850	320
EMP.PT.60100	Çalışma Tezgahı Polietilen Work Table Polyethylen	1000x600x850	375
EMP.PT.60120	Çalışma Tezgahı Polietilen Work Table Polyethylen	1200x600x850	430
EMP.PT.60140	Çalışma Tezgahı Polietilen Work Table Polyethylen	1400x600x850	490
EMP.PT.60160	Çalışma Tezgahı Polietilen Work Table Polyethylen	1600x600x850	545
EMP.PT.60180	Çalışma Tezgahı Polietilen Work Table Polyethylen	1800x600x850	600
EMP.PT.60200	Çalışma Tezgahı Polietilen Work Table Polyethylen	2000x600x850	670
EMP.PT.60220	Çalışma Tezgahı Polietilen Work Table Polyethylen	2200x600x850	720
EMP.PT.60240	Çalışma Tezgahı Polietilen Work Table Polyethylen	2400x600x850	780

70'lık Seri / 70's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.PT.7080	Çalışma Tezgahı Polietilen Work Table Polyethylen	800x700x850	350
EMP.PT.70100	Çalışma Tezgahı Polietilen Work Table Polyethylen	1000x700x850	410
EMP.PT.70120	Çalışma Tezgahı Polietilen Work Table Polyethylen	1200x700x850	480
EMP.PT.70140	Çalışma Tezgahı Polietilen Work Table Polyethylen	1400x700x850	540
EMP.PT.70160	Çalışma Tezgahı Polietilen Work Table Polyethylen	1600x700x850	600
EMP.PT.70180	Çalışma Tezgahı Polietilen Work Table Polyethylen	1800x700x850	670
EMP.PT.70200	Çalışma Tezgahı Polietilen Work Table Polyethylen	2000x700x850	735
EMP.PT.70220	Çalışma Tezgahı Polietilen Work Table Polyethylen	2200x700x850	800
EMP.PT.70240	Çalışma Tezgahı Polietilen Work Table Polyethylen	2400x700x850	860



Polietilen Et Kütüğü / Polyethylen Meat Block

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.PTE.5090	Polietilen Et Kütüğü Polyethylen Meat Block	500x500x850	285
EMP.PTE.6060	Polietilen Et Kütüğü Polyethylen Meat Block	600x600x850	370

• 10 cm polietilen kalınlığı / 10 cm polyethylen thickness

- Tüm ürünler demonte olup, paslanmaz çelikten üretilmektedir.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir.
- Arkası sırtsız tezgahları lütfen bildiriniz.
- Tezgahlar ayarlanabilir ayaklıdır.

- All products are demontable and stainless steel.
- Tables are produced with back standarity.
- Please specify if you don't want back with the table.
- All tables are adjustable feet.

www.lott.com.tr - www.ekimmutfa.com
lotti@lott.com.tr - ekim@ekimmutfa.com

Çalışma Tezgahları
Work Table



Çalışma Tezgahı Alt - Ara Rafli Work Table With Bottom - Intermediate Shelf



60'lık Seri / 60's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.ATT2.6080	Çalışma Tezgahı Alt Rafli-Ara Rafli Work Table With Bottom-Intermediate Shelf	800x600x850	265
EMP.ATT2.60100	Çalışma Tezgahı Alt Rafli-Ara Rafli Work Table With Bottom-Intermediate Shelf	1000x600x850	300
EMP.ATT2.60120	Çalışma Tezgahı Alt Rafli-Ara Rafli Work Table With Bottom-Intermediate Shelf	1200x600x850	335
EMP.ATT2.60140	Çalışma Tezgahı Alt Rafli-Ara Rafli Work Table With Bottom-Intermediate Shelf	1400x600x850	380
EMP.ATT2.60160	Çalışma Tezgahı Alt Rafli-Ara Rafli Work Table With Bottom-Intermediate Shelf	1600x600x850	420
EMP.ATT2.60180	Çalışma Tezgahı Alt Rafli-Ara Rafli Work Table With Bottom-Intermediate Shelf	1800x600x850	465
EMP.ATT2.60200	Çalışma Tezgahı Alt Rafli-Ara Rafli Work Table With Bottom-Intermediate Shelf	2000x600x850	500
EMP.ATT2.60220	Çalışma Tezgahı Alt Rafli-Ara Rafli Work Table With Bottom-Intermediate Shelf	2200x600x850	550
EMP.ATT2.60240	Çalışma Tezgahı Alt Rafli-Ara Rafli Work Table With Bottom-Intermediate Shelf	2400x600x850	590

70'lık Seri / 70's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.ATT2.7080	Çalışma Tezgahı Alt Rafli-Ara Rafli Work Table With Bottom-Intermediate Shelf	800x700x850	285
EMP.ATT2.70100	Çalışma Tezgahı Alt Rafli-Ara Rafli Work Table With Bottom-Intermediate Shelf	1000x700x850	325
EMP.ATT2.70120	Çalışma Tezgahı Alt Rafli-Ara Rafli Work Table With Bottom-Intermediate Shelf	1200x700x850	370
EMP.ATT2.70140	Çalışma Tezgahı Alt Rafli-Ara Rafli Work Table With Bottom-Intermediate Shelf	1400x700x850	415
EMP.ATT2.70160	Çalışma Tezgahı Alt Rafli-Ara Rafli Work Table With Bottom-Intermediate Shelf	1600x700x850	460
EMP.ATT2.70180	Çalışma Tezgahı Alt Rafli-Ara Rafli Work Table With Bottom-Intermediate Shelf	1800x700x850	500
EMP.ATT2.70200	Çalışma Tezgahı Alt Rafli-Ara Rafli Work Table With Bottom-Intermediate Shelf	2000x700x850	550
EMP.ATT2.70220	Çalışma Tezgahı Alt Rafli-Ara Rafli Work Table With Bottom-Intermediate Shelf	2200x700x850	600
EMP.ATT2.70240	Çalışma Tezgahı Alt Rafli-Ara Rafli Work Table With Bottom-Intermediate Shelf	2400x700x850	650

Köşe Tezgahı Alt - Ara Rafli / Corner Table With Bottom - Intermediate Shelf

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.KTTA.6060-L	Köşe Tezgahı Alt-Ara Rafli Sol Corner Table With Bottom-Intermediate Shelf Left	600x600x850	195
EMP.KTTA.6060-R	Köşe Tezgahı Alt-Ara Rafli Sağ Corner Table With Bottom-Intermediate Shelf Right	600x600x850	195
EMP.KTTA.7070-L	Köşe Tezgahı Alt-Ara Rafli Sol Corner Table With Bottom-Intermediate Shelf Left	700x700x850	230
EMP.KTTA.7070-R	Köşe Tezgahı Alt-Ara Rafli Sağ Corner Table With Bottom-Intermediate Shelf Right	700x700x850	230



• Ürün siparişlerinizde sırt yönünü belirtiniz. / Please, specify direction of back with the order.

- Tüm ürünler demonte olup, paslanmaz çelikten üretilmektedir.
- Tezgahlar standart olarak sırtlı üretilmektedir.
- Arkası sırtsız tezgahları lütfen bildiriniz.
- Tezgahlar ayarlanabilir ayaklıdır.

- All products are demontable and stainless steel.
- Tables are produced with back standarity.
- Please specify if you don't want back with the table.
- All tables are adjustable feet.

www.lott.com.tr - www.ekimmutfa.com
lotti@lott.com.tr - ekim@ekimmutfa.com



Çalışma Tezgahları
Work Table

Çalışma Tezgahı Alt Rafı Work Table With Bottom Shelf



60'lık Seri / 60's Series

70'lık Seri / 70's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.ATT.6080	Çalışma Tezgahı Alt Rafı Work Table With Bottom Shelf	800x600x850	220	EMP.ATT.7080	Çalışma Tezgahı Alt Rafı Work Table With Bottom Shelf	800x700x850	230
EMP.ATT.60100	Çalışma Tezgahı Alt Rafı Work Table With Bottom Shelf	1000x600x850	250	EMP.ATT.70100	Çalışma Tezgahı Alt Rafı Work Table With Bottom Shelf	1000x700x850	265
EMP.ATT.60120	Çalışma Tezgahı Alt Rafı Work Table With Bottom Shelf	1200x600x850	275	EMP.ATT.70120	Çalışma Tezgahı Alt Rafı Work Table With Bottom Shelf	1200x700x850	300
EMP.ATT.60140	Çalışma Tezgahı Alt Rafı Work Table With Bottom Shelf	1400x600x850	310	EMP.ATT.70140	Çalışma Tezgahı Alt Rafı Work Table With Bottom Shelf	1400x700x850	335
EMP.ATT.60160	Çalışma Tezgahı Alt Rafı Work Table With Bottom Shelf	1600x600x850	350	EMP.ATT.70160	Çalışma Tezgahı Alt Rafı Work Table With Bottom Shelf	1600x700x850	375
EMP.ATT.60180	Çalışma Tezgahı Alt Rafı Work Table With Bottom Shelf	1800x600x850	380	EMP.ATT.70180	Çalışma Tezgahı Alt Rafı Work Table With Bottom Shelf	1800x700x850	410
EMP.ATT.60200	Çalışma Tezgahı Alt Rafı Work Table With Bottom Shelf	2000x600x850	410	EMP.ATT.70200	Çalışma Tezgahı Alt Rafı Work Table With Bottom Shelf	2000x700x850	465
EMP.ATT.60220	Çalışma Tezgahı Alt Rafı Work Table With Bottom Shelf	2200x600x850	470	EMP.ATT.70220	Çalışma Tezgahı Alt Rafı Work Table With Bottom Shelf	2200x700x850	500
EMP.ATT.60240	Çalışma Tezgahı Alt Rafı Work Table With Bottom Shelf	2400x600x850	500	EMP.ATT.70240	Çalışma Tezgahı Alt Rafı Work Table With Bottom Shelf	2400x700x850	535

Köşe Tezgahı Alt Rafı / Corner Table With Bottom Shelf

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.KKT.6060-L	Köşe Tezgahı Alt Rafı Sol Corner Table With Bottom Shelf Left	600x600x850	145
EMP.KKT.6060-R	Köşe Tezgahı Alt Rafı Sağ Corner Table With Bottom Shelf Right	600x600x850	145
EMP.KKT.7070-L	Köşe Tezgahı Alt Rafı Sol Corner Table With Bottom Shelf Left	700x700x850	175
EMP.KKT.7070-R	Köşe Tezgahı Alt Rafı Sağ Corner Table With Bottom Shelf Right	700x700x850	175

* Ürün siparişlerinizde sırt yönünü belirtiniz. / Please, specify direction of back with the order.

- Tüm ürünler demonte olup, paslanmaz çelikten üretilmektedir.
- Tezgahlar standart olarak sırtı üretilmektedir.
- Arkası sırtsız tezgahları lütfen bildiriniz.
- Tezgahlar ayarlanabilir ayaklıdır.

- All products are demontable and stainless steel.
- Tables are produced with back standardly.
- Please specify if you don't want back with the table.
- All tables are adjustable feet.

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

Çalışma Tezgahları
Work Table



Çalışma Tezgahı Work Table



60'lık Seri / 60's Series

70'lık Seri / 70's Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro	Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.AT.6080	Çalışma Tezgahı Work Table	800x600x850	200	EMP.AT.7080	Çalışma Tezgahı Work Table	800x700x850	210
EMP.AT.60100	Çalışma Tezgahı Work Table	1000x600x850	220	EMP.AT.70100	Çalışma Tezgahı Work Table	1000x700x850	235
EMP.AT.60120	Çalışma Tezgahı Work Table	1200x600x850	250	EMP.AT.70120	Çalışma Tezgahı Work Table	1200x700x850	265
EMP.AT.60140	Çalışma Tezgahı Work Table	1400x600x850	275	EMP.AT.70140	Çalışma Tezgahı Work Table	1400x700x850	290
EMP.AT.60160	Çalışma Tezgahı Work Table	1600x600x850	300	EMP.AT.70160	Çalışma Tezgahı Work Table	1600x700x850	315
EMP.AT.60180	Çalışma Tezgahı Work Table	1800x600x850	325	EMP.AT.70180	Çalışma Tezgahı Work Table	1800x700x850	340
EMP.AT.60200	Çalışma Tezgahı Work Table	2000x600x850	350	EMP.AT.70200	Çalışma Tezgahı Work Table	2000x700x850	370
EMP.AT.60220	Çalışma Tezgahı Work Table	2200x600x850	400	EMP.AT.70220	Çalışma Tezgahı Work Table	2200x700x850	420
EMP.AT.60240	Çalışma Tezgahı Work Table	2400x600x850	420	EMP.AT.70240	Çalışma Tezgahı Work Table	2400x700x850	450

Köşe Tezgahları / Corner Table

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.KST.6060-L	Köşe Tezgahı Sol Corner Table Left	600x600x850	125
EMP.KST.6060-R	Köşe Tezgahı Sağ Corner Table Right	600x600x850	125
EMP.KST.7070-L	Köşe Tezgahı Sol Corner Table Left	700x700x850	150
EMP.KST.7070-R	Köşe Tezgahı Sağ Corner Table Right	700x700x850	150



* Ürün siparişlerinizde sırt yönünü belirtiniz. / Please, specify direction of back with the order.

- Tüm ürünler demonte olup, paslanmaz çelikten üretilmektedir.
- Tezgahlar standart olarak sırtı üretilmektedir.
- Arkası sırtsız tezgahları lütfen bildiriniz.
- Tezgahlar ayarlanabilir ayaklıdır.

- All products are demontable and stainless steel.
- Tables are produced with back standardly.
- Please specify if you don't want back with the table.
- All tables are adjustable feet.

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com


Davlumbaz Filtreleri
Hood Filters

Kod Code	Ürün Adı Product Name	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.4.55	Davlumbaz Filtresi Filter For Hood	500x500	26

430 Kalite parlak yüzey / AISI 430 Stainless Steel Polished

Yağ Ayırıcı
Grease Separator

Kod Code	Ürün Adı Product Name	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Kapasite Capacity lt	Fiyatı Price Euro
EMP.YT.01	Yağ Ayırıcı Grease Separator	655x340x290	20	10	440
EMP.YT.02	Yağ Ayırıcı Grease Separator	730x413x420	29	16	520
EMP.YT.03	Yağ Ayırıcı Grease Separator	900x540x640	52	50	600


Tel Izgaralar
Wire Grid

INOX 304

Kod Code	Ürün Adı Product Name	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.3.530325	Tel Izgara GN 1/1 Wire Grid GN 1/1	530x325	13
EMP.3.650530	Tel Izgara GN 2/1 Wire Grid GN 2/1	650x530	25
EMP.3.600400	Tel Izgara Wire Grid	600x400	17

INOX 201

Kod Code	Ürün Adı Product Name	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.2.530325	Tel Izgara GN 1/1 Wire Grid GN 1/1	530x325	10
EMP.2.650530	Tel Izgara GN 2/1 Wire Grid GN 2/1	650x530	16
EMP.2.600400	Tel Izgara Wire Grid	600x400	12



Boru Ayak / Foot

Kod Code	Ürün Adı Product Name	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.BRA.150	Boru Ayak Foot	150	7

Yer Filtreleri Alttan Çıkışlı
Floor Filters Bottom Outlet

Kod Code	Ürün Adı Product Name	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.YF.AO.3030	Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Bottom Outlet Center Drain	300x300x150	130
EMP.YF.AO.3050	Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Bottom Outlet Center Drain	300x500x150	175
EMP.YF.AO.3074	Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Bottom Outlet Center Drain	300x740x150	210
EMP.YF.AO.3094	Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Bottom Outlet Center Drain	300x940x150	285
EMP.YF.AO.30118	Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Bottom Outlet Center Drain	300x1180x150	325
EMP.YF.AO.30138	Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Bottom Outlet Center Drain	300x1380x150	345
EMP.YF.AO.30161	Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Bottom Outlet Center Drain	300x1610x150	400
EMP.YF.AO.30181	Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Bottom Outlet Center Drain	300x1810x150	445
EMP.YF.AO.30205	Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Bottom Outlet Center Drain	300x2050x150	495
EMP.YF.AO.30225	Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Bottom Outlet Center Drain	300x2250x150	540
EMP.YF.AO.30249	Alttan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Bottom Outlet Center Drain	300x2490x150	625

Çıkış çapı : 74mm
Outlet Diameter : 74mm

Yer Filtreleri Yandan Çıkışlı
Floor Filters Side Outlet

Kod Code	Ürün Adı Product Name	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.YF.YO.3030	Yandan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Side Outlet Center Drain	300x300x150	120
EMP.YF.YO.3050	Yandan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Side Outlet Center Drain	300x500x150	160
EMP.YF.YO.3074	Yandan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Side Outlet Center Drain	300x740x150	210
EMP.YF.YO.3094	Yandan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Side Outlet Center Drain	300x940x150	260
EMP.YF.YO.30118	Yandan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Side Outlet Center Drain	300x1180x150	300
EMP.YF.YO.30138	Yandan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Side Outlet Center Drain	300x1380x150	360
EMP.YF.YO.30161	Yandan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Side Outlet Center Drain	300x1610x150	400
EMP.YF.YO.30181	Yandan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Side Outlet Center Drain	300x1810x150	445
EMP.YF.YO.30205	Yandan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Side Outlet Center Drain	300x2050x150	470
EMP.YF.YO.30225	Yandan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Side Outlet Center Drain	300x2250x150	550
EMP.YF.YO.30249	Yandan Çıkışlı Ortadan Sifonlu / Side Outlet Center Drain	300x2490x150	595

Çıkış çapı : 74mm
Outlet Diameter : 74mm

Tabak Otomatları
Plate Dispensers

Kod Code	Ürün Adı Product Name	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMPTO.1826-N-1	Tabak Otomatı Tekli - 18 / 26 Plate Dispenser - Single	Nötr / Neutral 440x500x900	370
EMPTO.1826-I-1	Tabak Otomatı Tekli - 18 / 26 Plate Dispenser - Single	Isıtmalı / Heating 440x500x900	410
EMPTO.2432-N-1	Tabak Otomatı Tekli - 24 / 32 Plate Dispenser - Single	Nötr / Neutral 480x550x900	420
EMPTO.2432-I-1	Tabak Otomatı Tekli - 24 / 32 Plate Dispenser - Single	Isıtmalı / Heating 480x550x900	460

Tabaklar hariçtir / Plates not included

Kod Code	Ürün Adı Product Name	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMPTO.1826-N-2	Tabak Otomatı İkili - 18 / 26 Plate Dispenser - Double	Nötr / Neutral 440x880x900	600
EMPTO.1826-I-2	Tabak Otomatı İkili - 18 / 26 Plate Dispenser - Double	Isıtmalı / Heating 440x880x900	700
EMPTO.2432-N-2	Tabak Otomatı İkili - 24 / 32 Plate Dispenser - Double	Nötr / Neutral 480x1000x900	660
EMPTO.2432-I-2	Tabak Otomatı İkili - 24 / 32 Plate Dispenser - Double	Isıtmalı / Heating 480x1000x900	750

Tabaklar hariçtir / Plates not included

Kod Code	Ürün Adı Product Name	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMPTO.1826-N	Tabak Kartuşu - 18 / 26 Plate Dispensing Cartridge	Nötr / Neutral 380x380x750	185
EMPTO.1826-I	Tabak Kartuşu - 18 / 26 Plate Dispensing Cartridge	Isıtmalı / Heating 380x380x750	225
EMPTO.2432-N	Tabak Kartuşu - 24 / 32 Plate Dispensing Cartridge	Nötr / Neutral 440x440x750	200
EMPTO.2432-I	Tabak Kartuşu - 24 / 32 Plate Dispensing Cartridge	Isıtmalı / Heating 440x440x750	240

Tabaklar hariçtir / Plates not included



Taşıma ve Muhafaza Arabaları
Mobile Storage Bins and Transport Carts

Kod Code	Ürün Adı Product Name	Ebatlar Dimension mm	Tipi Type	Fiyatı Price Euro
EMPCY.01	Çöp Yuvarlak Mobile Waste Bin-Round	Ø 400x400	INOX 304	170

Pres Baskı / Pressed



Kod Code	Ürün Adı Product Name	Ebatlar Dimension mm	Tipi Type	Fiyatı Price Euro
EMPCCK.01	Çöp Kare Mobile Waste Bin, Square	500x550x500	INOX 304	260

Pres Baskı / Pressed



Kod Code	Ürün Adı Product Name	Ebatlar Dimension mm	Tipi Type	Fiyatı Price Euro
EMPECK.3.8454-58	Erzak-Çift Kapaklı Mobile Bin Double Lid	840x540x580	INOX 304	360

Pres Baskı / Pressed

Taşıma ve Muhafaza Arabaları
Mobile Storage Bins and Transport Carts

Stainless Steel / Paslanmaz Çelik

Kod Code	Ürün Adı Product Name	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMPT.2.906050-90	Kazan-Tencere Taşıma Boiler, Cooker Transport	900x600x500/900	280

Platform Yüksek / Platform Trolley High



Kod Code	Ürün Adı Product Name	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMPTA.2.1055-17	Et Askı Arabası Carcass Hanger	1000x550x1700	415
EMPTA.2.1255-17	Et Askı Arabası Carcass Hanger	1200x550x1700	450
EMPTA.2.1555-17	Et Askı Arabası Carcass Hanger	1500x550x1700	480



Kod Code	Ürün Adı Product Name	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMPPD.2.806020-90	Platform-Düz Platform Trolley, Solid	800x600x200 / 900	250

Kasetler Hariçtir / Baskets not included



Servis Arabaları
Service Trolleys

DEMONTE

Stainless Steel / Paslanmaz Çelik

Kod Code	Ürün Adı Product Name	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.BAH.2.8555-90	Bulaşık Toplama-Havuzlu Tray Clearing Trolley	850x550x900	275



Kod Code	Ürün Adı Product Name	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.2.SV.02	Servis-İki Kattlı Service Trolley, 2 Tiers	550x860x900	220



Pres baskılı tabla / Pressed stainless steel table

Kod Code	Ürün Adı Product Name	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.2.SV.03	Servis-Üç Kattlı Service Trolley, 3 Tiers	550x860x900	275



Pres baskılı tabla / Pressed stainless steel table

Kod Code	Ürün Adı Product Name	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.BAKT.2.5555-90	Kaset Taşıma-Kollu Basket Trolley With Handle	550x550x900	120

Mutfak Bulaşık Arabaları
Soiled Dish Trolleys

Stainless Steel / Paslanmaz Çelik

DEMONTE

Kod Code	Ürün Adı Product Name	Ebatlar Dimension mm	Kapasite Capacity Tepsi/Tray	Fiyatı Price Euro
EMPTT.2.6040	Tepsi Taşıma- 60x40 Tepsiye Göre-Tekli Tray Trolley For 60x40 Tray-Single	460x630x1650	15	315
EMPTT.2.6040	Tepsi Taşıma- 60x40 Tepsiye Göre-İkili Tray Trolley For 60x40 Tray-Twin	900x630x1650	30	560



Kod Code	Ürün Adı Product Name	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMPTT.2.7050	Tepsi Taşıma-70x50 Tepsiye Göre Tray Trolley For 70x50 Tray	560x730x1700	325



Kod Code	Ürün Adı Product Name	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.BAKA.2.5	Kaset Taşıma-Alçak Basket Trolley With Rails-Low	560x530x900	190

5 Kaset, Kapasiteli / 5 Cassette Capacity
Kasetler Hariçtir / Excluding tapes

Kod Code	Ürün Adı Product Name	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.BAKY.2.10	Kaset Taşıma-Yüksek Basket Trolley With-High	560x530x1650	260

10 Kaset, Kapasiteli / 10 Cassette Capacity



Mutfak Bulaşık Arabaları
Soiled Dish Trolleys

DEMONTE

Stainless Steel / Paslanmaz Çelik

Kod Code	Ürün Adı Product Name	Ebatlar Dimension mm	Kapasite Capacity Tepsi/Tray	Fiyatı Price Euro
EMP.BA.2.3753-13	Bulaşık Toplama , Sellrom 37x53 Tekli Tray Trolley, With Rails-Single Row, For 37x53	430x560x1710	13-15	315
EMP.BA.2.3753-26	Bulaşık Toplama , Sellrom 37x53 İkili Tray Trolley, With Rails-Twin Row, For 37x53	830x560x1710	26-30	500
EMP.BA.2.3753-39	Bulaşık Toplama , Sellrom 37x53 Üçlü Tray Trolley, With Rails-Triple Row, For 37x53	1230x560x1710	39-45	700

Bardak tepsil / With glass tray on top



Kod Code	Ürün Adı Product Name	Ebatlar Dimension mm	Kapasite Capacity Gn 1/1	Fiyatı Price Euro
EMP.BA.2.GN-9	Tepsi Taşıma Alçak- Tekli Gn 1/1 Gn Trolley Low-Single Gn 1/1	380x560x1050	9	210
EMP.BA.2.GN-17	Tepsi Taşıma Yüksek- Tekli Gn 1/1 Gn Trolley High-Single Gn 1/1	380x560x1720	17	270
EMP.BA.2.GN-34	Tepsi Taşıma Yüksek-İkili Gn 1/1 Gn Trolley High-Twin Gn 1/1	740x560x1720	34	440



Kod Code	Ürün Adı Product Name	Ebatlar Dimension mm	Kapasite Capacity Gn 2/1	Fiyatı Price Euro
EMP.BA.2.GN2-9	Tepsi Taşıma Alçak- Tekli Gn 2/1 Gn Trolley Low-Single Gn 2/1	590x680x1050	9	250
EMP.BA.2.GN2-17	Tepsi Taşıma Yüksek- Tekli Gn 2/1 Gn Trolley High-Single Gn 2/1	590x680x1720	17	315
EMP.BA.2.GN2-34	Tepsi Taşıma Yüksek-İkili Gn 2/1 Gn Trolley High-Twin Gn 2/1	1150x680x1720	34	500

Delikli Raflar 4 Katlı (1800 mm)
Perforated Shelves With 4 Floor (1800 mm)

INOX 304

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.3.5376-18-4-D	530x760x1800	414
EMP.D.3.5391-18-4-D	530x910x1800	453
EMP.D.3.53107-18-4-D	530x1070x1800	496
EMP.D.3.53122-18-4-D	530x1220x1800	536
EMP.D.3.53137-18-4-D	530x1370x1800	578
EMP.D.3.53152-18-4-D	530x1520x1800	618
EMP.D.3.53183-18-4-D	530x1830x1800	704

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.2.5376-18-4-D	530x760x1800	332
EMP.D.2.5391-18-4-D	530x910x1800	364
EMP.D.2.53107-18-4-D	530x1070x1800	400
EMP.D.2.53122-18-4-D	530x1220x1800	432
EMP.D.2.53137-18-4-D	530x1370x1800	464
EMP.D.2.53152-18-4-D	530x1520x1800	496
EMP.D.2.53183-18-4-D	530x1830x1800	564

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.3.6176-18-4-D	610x760x1800	432
EMP.D.3.6191-18-4-D	610x910x1800	478
EMP.D.3.61107-18-4-D	610x1070x1800	525
EMP.D.3.61122-18-4-D	610x1220x1800	571
EMP.D.3.61137-18-4-D	610x1370x1800	614
EMP.D.3.61152-18-4-D	610x1520x1800	661
EMP.D.3.61183-18-4-D	610x1830x1800	754

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.2.6176-18-4-D	610x760x1800	350
EMP.D.2.6191-18-4-D	610x910x1800	386
EMP.D.2.61107-18-4-D	610x1070x1800	421
EMP.D.2.61122-18-4-D	610x1220x1800	457
EMP.D.2.61137-18-4-D	610x1370x1800	493
EMP.D.2.61152-18-4-D	610x1520x1800	529
EMP.D.2.61183-18-4-D	610x1830x1800	604



Delikli Rafklar 4 Katlı (1800 mm)
Perforated Shelves With 4 Floor (1800 mm)**INOX 304**

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.3.3676-18-4-D	360x760x1800	364
EMP.D.3.3691-18-4-D	360x910x1800	396
EMP.D.3.36107-18-4-D	360x1070x1800	432
EMP.D.3.36122-18-4-D	360x1220x1800	464
EMP.D.3.36137-18-4-D	360x1370x1800	496
EMP.D.3.36152-18-4-D	360x1520x1800	528
EMP.D.3.36183-18-4-D	360x1830x1800	596

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.2.3676-18-4-D	360x760x1800	296
EMP.D.2.3691-18-4-D	360x910x1800	321
EMP.D.2.36107-18-4-D	360x1070x1800	350
EMP.D.2.36122-18-4-D	360x1220x1800	375
EMP.D.2.36137-18-4-D	360x1370x1800	400
EMP.D.2.36152-18-4-D	360x1520x1800	425
EMP.D.2.36183-18-4-D	360x1830x1800	479

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.3.4676-18-4-D	460x760x1800	393
EMP.D.3.4691-18-4-D	460x910x1800	428
EMP.D.3.46107-18-4-D	460x1070x1800	468
EMP.D.3.46122-18-4-D	460x1220x1800	507
EMP.D.3.46137-18-4-D	460x1370x1800	543
EMP.D.3.46152-18-4-D	460x1520x1800	582
EMP.D.3.46183-18-4-D	460x1830x1800	661

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.2.4676-18-4-D	460x760x1800	318
EMP.D.2.4691-18-4-D	460x910x1800	346
EMP.D.2.46107-18-4-D	460x1070x1800	378
EMP.D.2.46122-18-4-D	460x1220x1800	407
EMP.D.2.46137-18-4-D	460x1370x1800	439
EMP.D.2.46152-18-4-D	460x1520x1800	468
EMP.D.2.46183-18-4-D	460x1830x1800	529

**Delikli Rafklar 4 Katlı (1600 mm)**
Perforated Shelves With 4 Floor (1600 mm)**INOX 304**

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.3.5376-16-4-D	530x760x1600	402
EMP.D.3.5391-16-4-D	530x910x1600	441
EMP.D.3.53107-16-4-D	530x1070x1600	484
EMP.D.3.53122-16-4-D	530x1220x1600	524
EMP.D.3.53137-16-4-D	530x1370x1600	566
EMP.D.3.53152-16-4-D	530x1520x1600	606
EMP.D.3.53183-16-4-D	530x1830x1600	692

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.2.5376-16-4-D	530x760x1600	328
EMP.D.2.5391-16-4-D	530x910x1600	360
EMP.D.2.53107-16-4-D	530x1070x1600	396
EMP.D.2.53122-16-4-D	530x1220x1600	428
EMP.D.2.53137-16-4-D	530x1370x1600	460
EMP.D.2.53152-16-4-D	530x1520x1600	492
EMP.D.2.53183-16-4-D	530x1830x1600	560

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.3.6176-16-4-D	610x760x1600	420
EMP.D.3.6191-16-4-D	610x910x1600	466
EMP.D.3.61107-16-4-D	610x1070x1600	513
EMP.D.3.61122-16-4-D	610x1220x1600	559
EMP.D.3.61137-16-4-D	610x1370x1600	602
EMP.D.3.61152-16-4-D	610x1520x1600	649
EMP.D.3.61183-16-4-D	610x1830x1600	742

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.2.6176-16-4-D	610x760x1600	346
EMP.D.2.6191-16-4-D	610x910x1600	382
EMP.D.2.61107-16-4-D	610x1070x1600	417
EMP.D.2.61122-16-4-D	610x1220x1600	453
EMP.D.2.61137-16-4-D	610x1370x1600	489
EMP.D.2.61152-16-4-D	610x1520x1600	525
EMP.D.2.61183-16-4-D	610x1830x1600	600



Delikli Rafklar 4 Katlı (1600 mm)
Perforated Shelves With 4 Floor (1600 mm)**INOX 304**

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.3.3676-16-4-D	360x760x1600	352
EMP.D.3.3691-16-4-D	360x910x1600	384
EMP.D.3.36107-16-4-D	360x1070x1600	420
EMP.D.3.36122-16-4-D	360x1220x1600	452
EMP.D.3.36137-16-4-D	360x1370x1600	484
EMP.D.3.36152-16-4-D	360x1520x1600	516
EMP.D.3.36183-16-4-D	360x1830x1600	584

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.2.3676-16-4-D	360x760x1600	292
EMP.D.2.3691-16-4-D	360x910x1600	317
EMP.D.2.36107-16-4-D	360x1070x1600	346
EMP.D.2.36122-16-4-D	360x1220x1600	371
EMP.D.2.36137-16-4-D	360x1370x1600	396
EMP.D.2.36152-16-4-D	360x1520x1600	421
EMP.D.2.36183-16-4-D	360x1830x1600	475

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.3.4676-16-4-D	460x760x1600	381
EMP.D.3.4691-16-4-D	460x910x1600	416
EMP.D.3.46107-16-4-D	460x1070x1600	456
EMP.D.3.46122-16-4-D	460x1220x1600	495
EMP.D.3.46137-16-4-D	460x1370x1600	531
EMP.D.3.46152-16-4-D	460x1520x1600	570
EMP.D.3.46183-16-4-D	460x1830x1600	649

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.2.4676-16-4-D	460x760x1600	314
EMP.D.2.4691-16-4-D	460x910x1600	342
EMP.D.2.46107-16-4-D	460x1070x1600	374
EMP.D.2.46122-16-4-D	460x1220x1600	403
EMP.D.2.46137-16-4-D	460x1370x1600	435
EMP.D.2.46152-16-4-D	460x1520x1600	464
Ev MP.D.2.46183-16-4-D	460x1830x1600	525

Rafklar
Shelves

323

• Takviyeli / With Reinforcement

www.lott.com.tr - www.skimmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekim@skimmutfak.com**Düz Rafklar 4 Katlı (1800 mm)**
Smooth Shelves With 4 Floor (1800 mm)**INOX 304**

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.3.5376-18-4	530x760x1800	392
EMP.D.3.5391-18-4	530x910x1800	429
EMP.D.3.53107-18-4	530x1070x1800	468
EMP.D.3.53122-18-4	530x1220x1800	505
EMP.D.3.53137-18-4	530x1370x1800	545
EMP.D.3.53152-18-4	530x1520x1800	581
EMP.D.3.53183-18-4	530x1830x1800	660

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.2.5376-18-4	530x760x1800	316
EMP.D.2.5391-18-4	530x910x1800	344
EMP.D.2.53107-18-4	530x1070x1800	376
EMP.D.2.53122-18-4	530x1220x1800	408
EMP.D.2.53137-18-4	530x1370x1800	436
EMP.D.2.53152-18-4	530x1520x1800	468
EMP.D.2.53183-18-4	530x1830x1800	528

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.3.6176-18-4	610x760x1800	409
EMP.D.3.6191-18-4	610x910x1800	452
EMP.D.3.61107-18-4	610x1070x1800	495
EMP.D.3.61122-18-4	610x1220x1800	538
EMP.D.3.61137-18-4	610x1370x1800	578
EMP.D.3.61152-18-4	610x1520x1800	621
EMP.D.3.61183-18-4	610x1830x1800	706

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.2.6176-18-4	610x760x1800	332
EMP.D.2.6191-18-4	610x910x1800	364
EMP.D.2.61107-18-4	610x1070x1800	396
EMP.D.2.61122-18-4	610x1220x1800	428
EMP.D.2.61137-18-4	610x1370x1800	464
EMP.D.2.61152-18-4	610x1520x1800	496
EMP.D.2.61183-18-4	610x1830x1800	564

Rafklar
Shelves

320

• Takviyeli / With Reinforcement

www.lott.com.tr - www.skimmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekim@skimmutfak.com

Düz Rafklar 4 Katlı (1800 mm)
Smooth Shelves With 4 Floor (1800 mm)**INOX 304**

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.3.3676-18-4	360x760x1800	346
EMP.D.3.3691-18-4	360x910x1800	376
EMP.D.3.36107-18-4	360x1070x1800	409
EMP.D.3.36122-18-4	360x1220x1800	439
EMP.D.3.36137-18-4	360x1370x1800	468
EMP.D.3.36152-18-4	360x1520x1800	498
EMP.D.3.36183-18-4	360x1830x1800	561

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.2.3676-18-4	360x760x1800	280
EMP.D.2.3691-18-4	360x910x1800	304
EMP.D.2.36107-18-4	360x1070x1800	332
EMP.D.2.36122-18-4	360x1220x1800	352
EMP.D.2.36137-18-4	360x1370x1800	376
EMP.D.2.36152-18-4	360x1520x1800	400
EMP.D.2.36183-18-4	360x1830x1800	448

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.3.4676-18-4	460x760x1800	373
EMP.D.3.4691-18-4	460x910x1800	406
EMP.D.3.46107-18-4	460x1070x1800	442
EMP.D.3.46122-18-4	460x1220x1800	480
EMP.D.3.46137-18-4	460x1370x1800	511
EMP.D.3.46152-18-4	460x1520x1800	548
EMP.D.3.46183-18-4	460x1830x1800	621

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.2.4676-18-4	460x760x1800	300
EMP.D.2.4691-18-4	460x910x1800	328
EMP.D.2.46107-18-4	460x1070x1800	356
EMP.D.2.46122-18-4	460x1220x1800	384
EMP.D.2.46137-18-4	460x1370x1800	412
EMP.D.2.46152-18-4	460x1520x1800	440
EMP.D.2.46183-18-4	460x1830x1800	496

Rafklar
Shelves

319

• Takviyeli / With Reinforcement

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lott@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com**Düz Rafklar 4 Katlı (1600 mm)**
Smooth Shelves With 4 Floor (1600 mm)**INOX 304**

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.3.5376-16-4	530x760x1600	380
EMP.D.3.5391-16-4	530x910x1600	417
EMP.D.3.53107-16-4	530x1070x1600	456
EMP.D.3.53122-16-4	530x1220x1600	493
EMP.D.3.53137-16-4	530x1370x1600	533
EMP.D.3.53152-16-4	530x1520x1600	569
EMP.D.3.53183-16-4	530x1830x1600	648

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.2.5376-16-4	530x760x1600	310
EMP.D.2.5391-16-4	530x910x1600	340
EMP.D.2.53107-16-4	530x1070x1600	373
EMP.D.2.53122-16-4	530x1220x1600	403
EMP.D.2.53137-16-4	530x1370x1600	432
EMP.D.2.53152-16-4	530x1520x1600	462
EMP.D.2.53183-16-4	530x1830x1600	525

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.3.6176-16-4	610x760x1600	397
EMP.D.3.6191-16-4	610x910x1600	440
EMP.D.3.61107-16-4	610x1070x1600	483
EMP.D.3.61122-16-4	610x1220x1600	526
EMP.D.3.61137-16-4	610x1370x1600	566
EMP.D.3.61152-16-4	610x1520x1600	609
EMP.D.3.61183-16-4	610x1830x1600	694

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.2.6176-16-4	610x760x1600	327
EMP.D.2.6191-16-4	610x910x1600	360
EMP.D.2.61107-16-4	610x1070x1600	393
EMP.D.2.61122-16-4	610x1220x1600	426
EMP.D.2.61137-16-4	610x1370x1600	459
EMP.D.2.61152-16-4	610x1520x1600	492
EMP.D.2.61183-16-4	610x1830x1600	561

Rafklar
Shelves

318

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lott@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

• Takviyeli / With Reinforcement

Düz Rafklar 4 Katlı (1600 mm)
Smooth Shelves With 4 Floor (1600 mm)**INOX 304**

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.3.3676-16-4	360x760x1600	334
EMP.D.3.3691-16-4	360x910x1600	364
EMP.D.3.36107-16-4	360x1070x1600	397
EMP.D.3.36122-16-4	360x1220x1600	427
EMP.D.3.36137-16-4	360x1370x1600	456
EMP.D.3.36152-16-4	360x1520x1600	486
EMP.D.3.36183-16-4	360x1830x1600	549

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.2.3676-16-4	360x760x1600	277
EMP.D.2.3691-16-4	360x910x1600	300
EMP.D.2.36107-16-4	360x1070x1600	327
EMP.D.2.36122-16-4	360x1220x1600	350
EMP.D.2.36137-16-4	360x1370x1600	373
EMP.D.2.36152-16-4	360x1520x1600	396
EMP.D.2.36183-16-4	360x1830x1600	446

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.3.4676-16-4	460x760x1600	361
EMP.D.3.4691-16-4	460x910x1600	394
EMP.D.3.46107-16-4	460x1070x1600	430
EMP.D.3.46122-16-4	460x1220x1600	466
EMP.D.3.46137-16-4	460x1370x1600	499
EMP.D.3.46152-16-4	460x1520x1600	536
EMP.D.3.46183-16-4	460x1830x1600	609

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.2.4676-16-4	460x760x1600	297
EMP.D.2.4691-16-4	460x910x1600	323
EMP.D.2.46107-16-4	460x1070x1600	353
EMP.D.2.46122-16-4	460x1220x1600	380
EMP.D.2.46137-16-4	460x1370x1600	409
EMP.D.2.46152-16-4	460x1520x1600	436
EMP.D.2.46183-16-4	460x1830x1600	492

**Düz Rafklar**
Smooth Shelves**INOX 304**

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.3.5376	530x760	65
EMP.D.3.5391	530x910	75
EMP.D.3.53107	530x1070	85
EMP.D.3.53122	530x1220	94
EMP.D.3.53137	530x1370	104
EMP.D.3.53152	530x1520	113
EMP.D.3.53183	530x1830	133

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.2.5376	530x760	55
EMP.D.2.5391	530x910	62
EMP.D.2.53107	530x1070	70
EMP.D.2.53122	530x1220	78
EMP.D.2.53137	530x1370	85
EMP.D.2.53152	530x1520	93
EMP.D.2.53183	530x1830	108

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.3.6176	610x760	70
EMP.D.3.6191	610x910	81
EMP.D.3.61107	610x1070	92
EMP.D.3.61122	610x1220	102
EMP.D.3.61137	610x1370	112
EMP.D.3.61152	610x1520	123
EMP.D.3.61183	610x1830	145

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.2.6176	610x760	59
EMP.D.2.6191	610x910	67
EMP.D.2.61107	610x1070	75
EMP.D.2.61122	610x1220	83
EMP.D.2.61137	610x1370	92
EMP.D.2.61152	610x1520	100
EMP.D.2.61183	610x1830	117

Düz Rafklar
Smooth Shelves

INOX 304

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.3.3676	360x760	55
EMP.D.3.3691	360x910	62
EMP.D.3.36107	360x1070	70
EMP.D.3.36122	360x1220	78
EMP.D.3.36137	360x1370	85
EMP.D.3.36152	360x1520	93
EMP.D.3.36183	360x1830	108

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.2.3676	360x760	46
EMP.D.2.3691	360x910	52
EMP.D.2.36107	360x1070	59
EMP.D.2.36122	360x1220	64
EMP.D.2.36137	360x1370	70
EMP.D.2.36152	360x1520	76
EMP.D.2.36183	360x1830	88

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.3.4676	460x760	61
EMP.D.3.4691	460x910	69
EMP.D.3.46107	460x1070	79
EMP.D.3.46122	460x1220	88
EMP.D.3.46137	460x1370	96
EMP.D.3.46152	460x1520	105
EMP.D.3.46183	460x1830	123

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.D.2.4676	460x760	51
EMP.D.2.4691	460x910	58
EMP.D.2.46107	460x1070	66
EMP.D.2.46122	460x1220	72
EMP.D.2.46137	460x1370	79
EMP.D.2.46152	460x1520	86
EMP.D.2.46183	460x1830	100

INOX 304

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.1600-3	1600	29
EMP.1800-3	1800	32
EMP.1600-3-H	1600	45
EMP.1800-3-H	1800	49

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.1600-2	1600	23
EMP.1800-2	1800	24
EMP.1600-2-H	1600	39
EMP.1800-2-H	1800	41

Rafklar
Shelves

315

Tel Rafklar 4 Katlı (1800 mm)
Wire Shelves With 4 Floor (1800 mm)

INOX 304

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.T.3.5376-18-4	530x760x1800	296
EMP.T.3.5391-18-4	530x910x1800	324
EMP.T.3.53107-18-4	530x1070x1800	356
EMP.T.3.53122-18-4	530x1220x1800	416
EMP.T.3.53137-18-4	530x1370x1800	444
EMP.T.3.53152-18-4	530x1520x1800	468
EMP.T.3.53183-18-4	530x1830x1800	528

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.T.2.5376-18-4	530x760x1800	228
EMP.T.2.5391-18-4	530x910x1800	244
EMP.T.2.53107-18-4	530x1070x1800	256
EMP.T.2.53122-18-4	530x1220x1800	300
EMP.T.2.53137-18-4	530x1370x1800	324
EMP.T.2.53152-18-4	530x1520x1800	340
EMP.T.2.53183-18-4	530x1830x1800	364

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.T.3.6176-18-4	610x760x1800	316
EMP.T.3.6191-18-4	610x910x1800	356
EMP.T.3.61107-18-4	610x1070x1800	400
EMP.T.3.61122-18-4	610x1220x1800	432
EMP.T.3.61137-18-4	610x1370x1800	468
EMP.T.3.61152-18-4	610x1520x1800	504
EMP.T.3.61183-18-4	610x1830x1800	548

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.T.2.6176-18-4	610x760x1800	240
EMP.T.2.6191-18-4	610x910x1800	268
EMP.T.2.61107-18-4	610x1070x1800	292
EMP.T.2.61122-18-4	610x1220x1800	324
EMP.T.2.61137-18-4	610x1370x1800	344
EMP.T.2.61152-18-4	610x1520x1800	368
EMP.T.2.61183-18-4	610x1830x1800	400

Rafklar
Shelves

314

Tel Rafklar 4 Katlı (1800 mm)
Wire Shelves With 4 Floor (1800 mm)**INOX 304**

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.T.3.3676-18-4	360x760x1800	288
EMP.T.3.3691-18-4	360x910x1800	288
EMP.T.3.36107-18-4	360x1070x1800	312
EMP.T.3.36122-18-4	360x1220x1800	332
EMP.T.3.36137-18-4	360x1370x1800	352
EMP.T.3.36152-18-4	360x1520x1800	392
EMP.T.3.36183-18-4	360x1830x1800	440

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.T.2.3676-18-4	360x760x1800	200
EMP.T.2.3691-18-4	360x910x1800	212
EMP.T.2.36107-18-4	360x1070x1800	228
EMP.T.2.36122-18-4	360x1220x1800	240
EMP.T.2.36137-18-4	360x1370x1800	256
EMP.T.2.36152-18-4	360x1520x1800	284
EMP.T.2.36183-18-4	360x1830x1800	312

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.T.3.4676-18-4	460x760x1800	288
EMP.T.3.4691-18-4	460x910x1800	312
EMP.T.3.46107-18-4	460x1070x1800	336
EMP.T.3.46122-18-4	460x1220x1800	356
EMP.T.3.46137-18-4	460x1370x1800	400
EMP.T.3.46152-18-4	460x1520x1800	428
EMP.T.3.46183-18-4	460x1830x1800	476

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.T.2.4676-18-4	460x760x1800	224
EMP.T.2.4691-18-4	460x910x1800	240
EMP.T.2.46107-18-4	460x1070x1800	248
EMP.T.2.46122-18-4	460x1220x1800	260
EMP.T.2.46137-18-4	460x1370x1800	288
EMP.T.2.46152-18-4	460x1520x1800	304
EMP.T.2.46183-18-4	460x1830x1800	340



313

Rafklar
Shelves**Tel Rafklar 4 Katlı (1600 mm)**
Wire Shelves With 4 Floor (1600 mm)**INOX 304**

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.T.3.5376-16-4	530x760x1600	264
EMP.T.3.5391-16-4	530x910x1600	312
EMP.T.3.53107-16-4	530x1070x1600	344
EMP.T.3.53122-16-4	530x1220x1600	404
EMP.T.3.53137-16-4	530x1370x1600	432
EMP.T.3.53152-16-4	530x1520x1600	466
EMP.T.3.53183-16-4	530x1830x1600	516

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.T.2.5376-16-4	530x760x1600	224
EMP.T.2.5391-16-4	530x910x1600	240
EMP.T.2.53107-16-4	530x1070x1600	252
EMP.T.2.53122-16-4	530x1220x1600	296
EMP.T.2.53137-16-4	530x1370x1600	320
EMP.T.2.53152-16-4	530x1520x1600	336
EMP.T.2.53183-16-4	530x1830x1600	380

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.T.3.6176-16-4	610x760x1600	304
EMP.T.3.6191-16-4	610x910x1600	344
EMP.T.3.61107-16-4	610x1070x1600	388
EMP.T.3.61122-16-4	610x1220x1600	420
EMP.T.3.61137-16-4	610x1370x1600	466
EMP.T.3.61152-16-4	610x1520x1600	492
EMP.T.3.61183-16-4	610x1830x1600	536

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.T.2.6176-16-4	610x760x1600	236
EMP.T.2.6191-16-4	610x910x1600	264
EMP.T.2.61107-16-4	610x1070x1600	288
EMP.T.2.61122-16-4	610x1220x1600	320
EMP.T.2.61137-16-4	610x1370x1600	340
EMP.T.2.61152-16-4	610x1520x1600	364
EMP.T.2.61183-16-4	610x1830x1600	396



312

Rafklar
Shelves

Tel Rafklar 4 Katlı (1600 mm)
Wire Shelves With 4 Floor (1600 mm)**INOX 304**

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMPT.3.3676-16-4	360x760x1600	256
EMPT.3.3691-16-4	360x910x1600	276
EMPT.3.36107-16-4	360x1070x1600	300
EMPT.3.36122-16-4	360x1220x1600	320
EMPT.3.36137-16-4	360x1370x1600	340
EMPT.3.36152-16-4	360x1520x1600	380
EMPT.3.36183-16-4	360x1830x1600	428

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMPT.3.4676-16-4	460x760x1600	276
EMPT.3.4691-16-4	460x910x1600	300
EMPT.3.46107-16-4	460x1070x1600	324
EMPT.3.46122-16-4	460x1220x1600	344
EMPT.3.46137-16-4	460x1370x1600	368
EMPT.3.46152-16-4	460x1520x1600	416
EMPT.3.46183-16-4	460x1830x1600	464

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMPT.2.3676-16-4	360x760x1600	196
EMPT.2.3691-16-4	360x910x1600	208
EMPT.2.36107-16-4	360x1070x1600	224
EMPT.2.36122-16-4	360x1220x1600	236
EMPT.2.36137-16-4	360x1370x1600	252
EMPT.2.36152-16-4	360x1520x1600	280
EMPT.2.36183-16-4	360x1830x1600	308

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMPT.2.4676-16-4	460x760x1600	220
EMPT.2.4691-16-4	460x910x1600	236
EMPT.2.46107-16-4	460x1070x1600	244
EMPT.2.46122-16-4	460x1220x1600	256
EMPT.2.46137-16-4	460x1370x1600	284
EMPT.2.46152-16-4	460x1520x1600	300
EMPT.2.46183-16-4	460x1830x1600	336

**Tel Rafklar**
Wire Shelves**INOX 304**

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMPT.3.5376	530x760	42
EMPT.3.5391	530x910	49
EMPT.3.53107	530x1070	57
EMPT.3.53122	530x1220	72
EMPT.3.53137	530x1370	79
EMPT.3.53152	530x1520	85
EMPT.3.53183	530x1830	100

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMPT.3.6176	610x760	47
EMPT.3.6191	610x910	57
EMPT.3.61107	610x1070	68
EMPT.3.61122	610x1220	76
EMPT.3.61137	610x1370	85
EMPT.3.61152	610x1520	94
EMPT.3.61183	610x1830	105

INOX 201


Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMPT.2.5376	530x760	33
EMPT.2.5391	530x910	37
EMPT.2.53107	530x1070	40
EMPT.2.53122	530x1220	51
EMPT.2.53137	530x1370	57
EMPT.2.53152	530x1520	61
EMPT.2.53183	530x1830	72

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMPT.2.6176	610x760	36
EMPT.2.6191	610x910	43
EMPT.2.61107	610x1070	49
EMPT.2.61122	610x1220	57
EMPT.2.61137	610x1370	62
EMPT.2.61152	610x1520	68
EMPT.2.61183	610x1830	76

Raflar
Shelves

LOTT

Tel Raflar
Wire Shelves



INOX 304

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.T.3.3676	360x760	35
EMP.T.3.3691	360x910	40
EMP.T.3.36107	360x1070	46
EMP.T.3.36122	360x1220	51
EMP.T.3.36137	360x1370	56
EMP.T.3.36152	360x1520	66
EMP.T.3.36183	360x1830	78

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.T.2.3676	360x760	26
EMP.T.2.3691	360x910	29
EMP.T.2.36107	360x1070	33
EMP.T.2.36122	360x1220	36
EMP.T.2.36137	360x1370	40
EMP.T.2.36152	360x1520	47
EMP.T.2.36183	360x1830	54

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.T.3.4676	460x760	40
EMP.T.3.4691	460x910	46
EMP.T.3.46107	460x1070	52
EMP.T.3.46122	460x1220	57
EMP.T.3.46137	460x1370	68
EMP.T.3.46152	460x1520	75
EMP.T.3.46183	460x1830	87

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.T.2.4676	460x760	32
EMP.T.2.4691	460x910	36
EMP.T.2.46107	460x1070	38
EMP.T.2.46122	460x1220	41
EMP.T.2.46137	460x1370	48
EMP.T.2.46152	460x1520	52
EMP.T.2.46183	460x1830	61

INOX 304

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.1600-3	1600	29
EMP.1800-3	1800	32
EMP.1600-3-H	1600	45
EMP.1800-3-H	1800	49

INOX 201

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
EMP.1600-2	1600	23
EMP.1800-2	1800	24
EMP.1600-2-H	1600	39
EMP.1800-2-H	1800	41



www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

309

Servis Üniteleri
Service Units

LOTT

Magrex Tabak Dispenser
Magrex Plate Dispenser



Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
MGR.TD.01	1100 x 900 x 900	2 Tabaklı / Plate Istımlı / Heated	2.835
MGR.TD.02	1100 x 900 x 900	2 Tabaklı / Plate Nötr / Neutral	2.310

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com



Servis Üniteleri
Service Units

LOTT

Servis Üniteleri
Service Units

Magrex Ekmek Servis Ünitesi
Magrex Bread Service Units



Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
MGR.ESU.01	1000 x 900 x 900 / 1550	2.510
MGR.ESU.02	1200 x 900 x 900 / 1550	2.700
MGR.ESU.03	1400 x 900 x 900 / 1550	2.950
MGR.ESU.04	1600 x 900 x 900 / 1550	3.130
MGR.ESU.05	1800 x 900 x 900 / 1550	3.350
MGR.ESU.06	2000 x 900 x 900 / 1550	3.565
MGR.ESU.07	2200 x 900 x 900 / 1550	3.780
MGR.ESU.08	2400 x 900 x 900 / 1550	3.900

Magrex U Form Tabaklık
Magrex Plate Dispenser Unit



Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
MGR.UT.01	1100 x 900 x 900	2.100

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lotti.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

Servis Üniteleri
Service Units

LOTT

Magrex Sıcak Servis Ünitesi
Magrex Hot Service Units Chafing Dish



Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
MGR.SSC.01	1200 x 900 x 900 / 1550	1 Chafing Dish	3.060
MGR.SSC.02	1800 x 900 x 900 / 1550	2 Chafing Dish	4.540
MGR.SSC.03	2400 x 900 x 900 / 1550	3 Chafing Dish	6.015

Magrex Çorba Servis Ünitesi
Magrex Soup Service Units



Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
MGR.CSU.01	1400 x 900 x 900	1 Çorbalık / Soup Dispenser	3.375
MGR.CSU.02	2000 x 900 x 900	2 Çorbalık / Soup Dispenser	4.915
MGR.CSU.03	2400 x 900 x 900	3 Çorbalık / Soup Dispenser	5.350

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lotti.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

LOTT

Servis Üniteleri
Service Units

Magrex Sıcak Servis Ünitesi (Benmari - Nefeslikli)
Magrex Hot Service Units (Bainmarie)



Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
MGR.SSB.01	1200 x 900 x 900 / 1550	2 x 1/1 GN	2.700
MGR.SSB.02	1600 x 900 x 900 / 1550	3 x 1/1 GN	3.570
MGR.SSB.03	2000 x 900 x 900 / 1550	4 x 1/1 GN	4.430
MGR.SSB.04	2400 x 900 x 900 / 1550	5 x 1/1 GN	5.300

Magrex Sıcak Servis Ünitesi Nefeslikli
Magrex Hot Service Units Chafing Dish



Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
MGR.SSC-N.01	1200 x 900 x 900 / 1550	1 Chafing Dish	3.290
MGR.SSC-N.02	1800 x 900 x 900 / 1550	2 Chafing Dish	4.850
MGR.SSC-N.03	2400 x 900 x 900 / 1550	3 Chafing Dish	6.390

Servis Üniteleri
Service Units

LOTT

Magrex Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli
Magrex Cold Service Unit



Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
MGR.SSU-N.01	1000 x 900 x 900 / 1550	3.380
MGR.SSU-N.02	1200 x 900 x 900 / 1550	3.570
MGR.SSU-N.03	1400 x 900 x 900 / 1550	3.780
MGR.SSU-N.04	1600 x 900 x 900 / 1550	4.300
MGR.SSU-N.05	1800 x 900 x 900 / 1550	4.525
MGR.SSU-N.06	2000 x 900 x 900 / 1550	4.740
MGR.SSU-N.07	2200 x 900 x 900 / 1550	5.060
MGR.SSU-N.08	2400 x 900 x 900 / 1550	5.350

Magrex Paslanmaz Soğuk Servis Ünitesi Nefeslikli
Magrex S/S Cold Service Units



Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
MGR.P.SSU.01	1000 x 900 x 900 / 1550	3.100
MGR.P.SSU.02	1200 x 900 x 900 / 1550	3.330
MGR.P.SSU.03	1400 x 900 x 900 / 1550	3.550
MGR.P.SSU.04	1600 x 900 x 900 / 1550	4.615
MGR.P.SSU.05	1800 x 900 x 900 / 1550	4.830
MGR.P.SSU.06	2000 x 900 x 900 / 1550	5.050
MGR.P.SSU.07	2200 x 900 x 900 / 1550	6.120

LOTT

Servis Üniteleri
Service Units

Magrex Nötr Servis Ünitesi
Magrex Nötr Service Units



Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
MGR.NTR.01	1000 x 900 x 900	1.820
MGR.NTR.02	1200 x 900 x 900	2.050
MGR.NTR.03	1400 x 900 x 900	2.260
MGR.NTR.04	1600 x 900 x 900	2.475
MGR.NTR.05	1800 x 900 x 900	2.700
MGR.NTR.06	2000 x 900 x 900	2.900
MGR.NTR.07	2200 x 900 x 900	3.130
MGR.NTR.08	2400 x 900 x 900	3.350



Magrex Nötr Servis Ünitesi Nefeslikli
Magrex Nötr Service Units

Kod Code	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
MGR.NTR-N.01	1000 x 900 x 900 / 1550	2.050
MGR.NTR-N.02	1200 x 900 x 900 / 1550	2.085
MGR.NTR-N.03	1400 x 900 x 900 / 1550	2.530
MGR.NTR-N.04	1600 x 900 x 900 / 1550	2.750
MGR.NTR-N.05	1800 x 900 x 900 / 1550	3.000
MGR.NTR-N.06	2000 x 900 x 900 / 1550	3.245
MGR.NTR-N.07	2200 x 900 x 900 / 1550	3.480
MGR.NTR-N.08	2400 x 900 x 900 / 1550	3.700

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

Teşhir Ürünleri
Display Product

LOTT

Neptün Pasta Vitrinleri
Neptun Pastry Showcase



Buğulanma yapmayan ön ısı camı.
Condensation blocker double glazing.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net wt.	Motor Gücü Motor Power kw	Elektrik Gücü Electric Power kw	Soğ. Kap. Cooling Cap. kw	Fiyatı Price Euro
		A B C						
EMP.DT.100.S	Neptün Pasta Vitrini (Soğutmalı) Neptun Pastry Showcase (Cooling)	1000x750x1350	172	1.01	0.5	0.7	1.15	2.730
EMP.DT.100.N	Neptün Pasta Vitrini (Nötr) Neptun Pastry Showcase (Neutral)	1000x750x1350	158	1.01				2.300
EMP.DT.100.I	Neptün Pasta Vitrini (Isıtmalı) Neptun Pastry Showcase (Heating)	1000x750x1350	165	1.01		0.7		2.600
EMP.DT.130.S	Neptün Pasta Vitrini (Soğutmalı) Neptun Pastry Showcase (Cooling)	1300x750x1350	224	1.2	0.5	0.98	1.73	3.050
EMP.DT.130.N	Neptün Pasta Vitrini (Nötr) Neptun Pastry Showcase (Neutral)	1300x750x1350	204	1.2				2.575
EMP.DT.130.I	Neptün Pasta Vitrini (Isıtmalı) Neptun Pastry Showcase (Heating)	1300x750x1350	210	1.2		0.98		2.850
EMP.DT.160.S	Neptün Pasta Vitrini (Soğutmalı) Neptun Pastry Showcase (Cooling)	1600x750x1350	276	1.5	0.5	0.98	1.73	3.450
EMP.DT.160.N	Neptün Pasta Vitrini (Nötr) Neptun Pastry Showcase (Neutral)	1600x750x1350	250	1.5				2.750
EMP.DT.160.I	Neptün Pasta Vitrini (Isıtmalı) Neptun Pastry Showcase (Heating)	1600x750x1350	255	1.5		0.98		2.950
EMP.DT.200.S	Neptün Pasta Vitrini (Soğutmalı) Neptun Pastry Showcase (Cooling)	2000x750x1350	330	1.9	0.75	1.01	2.07	3.900
EMP.DT.200.N	Neptün Pasta Vitrini (Nötr) Neptun Pastry Showcase (Neutral)	2000x750x1350	300	1.9				3.050
EMP.DT.200.I	Neptün Pasta Vitrini (Isıtmalı) Neptun Pastry Showcase (Heating)	2000x750x1350	305	1.9		1.01		3.350

Türkçe

NEPTÜN PASTA VİTRİNLERİ

- Çalışma aralığı: +0° C, +8° C (tropikal 43° C)
- 3 fan motorlu soğutma uygulaması.
- Rayon altı depolama sistemi.
- Fanlı soğutma.
- R-134 A soğutucu gaz.
- Led aydınlatma sistemi.
- 40 kg/m3 yoğunluk polietilen izolasyon.
- Opsiyonel ahşap gövde.

English

NEPTUN PASTRY SHOWCASE

- Working temperature: 0° C, +8° C (at ambient temp. 43° C)
- 3 fan engine refrigeration system.
- Interior engine refrigeration system.
- Bottom storage cabinet.
- Cooling with fan.
- Refrigerant gas R-134 A
- Led lighting system.
- 40 kg/m3 density polyurethane isolation.
- Optional wooden body colour.



Renk Seçenekleri
Color Options



www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

276

LOTT

Teşhir Ürünleri
Display Product

Venüs Pasta Vitrinleri
Venus Pastry Showcase



Buğulanma yapmayan ön ısı camı.
Condensation blocker double glazing.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Motor Gücü Motor Power kw	Elektrik Gücü Electric Power kw	Soğ. Kap. Cooling Cap. kw	Fiyatı Price Euro
		A	B	C						
EMP.BC.100.S	Venus Pasta Vitriini (Soğutmalı) Venus Pastry Showcase (Cooling)	1000	750	1350	172	1.01	0.5	0.7	1.15	2.730
EMP.BC.100.N	Venus Pasta Vitriini (Nötr) Venus Pastry Showcase (Neutral)	1000	750	1350	158	1.01				2.300
EMP.BC.100.I	Venus Pasta Vitriini (Isıtmalı) Venus Pastry Showcase (Heating)	1000	750	1350	165	1.01		0.7		2.500
EMP.BC.130.S	Venus Pasta Vitriini (Soğutmalı) Venus Pastry Showcase (Cooling)	1300	750	1350	224	1.2	0.5	0.98	1.73	3.050
EMP.BC.130.N	Venus Pasta Vitriini (Nötr) Venus Pastry Showcase (Neutral)	1300	750	1350	204	1.2				2.575
EMP.BC.130.I	Venus Pasta Vitriini (Isıtmalı) Venus Pastry Showcase (Heating)	1300	750	1350	210	1.2		0.98		2.850
EMP.BC.160.S	Venus Pasta Vitriini (Soğutmalı) Venus Pastry Showcase (Cooling)	1600	750	1350	276	1.5	0.5	0.98	1.73	3.450
EMP.BC.160.N	Venus Pasta Vitriini (Nötr) Venus Pastry Showcase (Neutral)	1600	750	1350	250	1.5				2.750
EMP.BC.160.I	Venus Pasta Vitriini (Isıtmalı) Venus Pastry Showcase (Heating)	1600	750	1350	255	1.5		0.98		2.950
EMP.BC.200.S	Venus Pasta Vitriini (Soğutmalı) Venus Pastry Showcase (Cooling)	2000	750	1350	330	1.9	0.75	1.01	2.07	3.900
EMP.BC.200.N	Venus Pasta Vitriini (Nötr) Venus Pastry Showcase (Neutral)	2000	750	1350	300	1.9				3.050
EMP.BC.200.I	Venus Pasta Vitriini (Isıtmalı) Venus Pastry Showcase (Heating)	2000	750	1350	305	1.9		1.01		3.350

Türkçe

VENÜS PASTA VİTRİNLERİ

- Çalışma aralığı: +0° C, + 8° C (tropical 43° C)
- İçten motorlu soğutma uygulaması.
- Rayon altı depolama sistemi.
- Açılabilir ön camı.
- Fanlı soğutma.
- R-134 A soğutucu gazı.
- Led aydınlatma sistemi.
- 40 kg/m3 yoğunluk polüretan izolasyon.
- Opsiyonel ahşap gövde.

English

VENUS PASTRY SHOWCASE

- Working temperature: 0° C, + 8° C (at ambient temp. 43° C)
- Interior engine refrigeration system
- Under-set storage system.
- Lift up safety front glass.
- Cooling with fan.
- Refrigerant gas R-134 A
- Led lighting system.
- 40 kg/m3 density polyurethane isolation.
- Optional wooden body colour.



Teşhir Ürünleri
Display Product

LOTT

Plüton Et ve Meze Teşhir Vitrinleri (Bombe Camlı)
Pluton Meat and Appetizer Showcase (Convex Glass)



Buğulanma yapmayan ön ısı camı.
Condensation blocker double glazing.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Motor Gücü Motor Power kw	Elektrik Gücü Electric Power kw	Soğ. Kap. Cooling Cap. kw	Fiyatı Price Euro
		A	B	C						
EMP.VT.B.100.S	Plüton Et ve Meze Teşhir Vitrinleri (Bombe Camlı) Pluton Meat and Appetizer Showcase (Convex Glass)	1000	870	1350	172	1.1	0.5	0.98	1.73	2.900
EMP.VT.B.130.S	Plüton Et ve Meze Teşhir Vitrinleri (Bombe Camlı) Pluton Meat and Appetizer Showcase (Convex Glass)	1300	870	1350	224	1.2	0.5	0.98	1.73	3.250
EMP.VT.B.160.S	Plüton Et ve Meze Teşhir Vitrinleri (Bombe Camlı) Pluton Meat and Appetizer Showcase (Convex Glass)	1600	870	1350	255	1.5	0.5	0.98	1.73	3.450
EMP.VT.B.200.S	Plüton Et ve Meze Teşhir Vitrinleri (Bombe Camlı) Pluton Meat and Appetizer Showcase (Convex Glass)	2000	870	1350	276	1.5	0.5	1.01	2.07	4.050

Türkçe

PLÜTON ET VE MEZE TEŞHİR VİTRİNLERİ
(BOMBE CAMLI)

- Çalışma aralığı: +0° C, + 8° C (tropical 43° C)
- İçten motorlu soğutma uygulaması.
- Rayon altı depolama sistemi.
- Açılabilir ön camı.
- Fanlı soğutma.
- R-134 A soğutucu gazı.
- Led aydınlatma sistemi.
- 40 kg/m3 yoğunluk polüretan izolasyon.
- Opsiyonel ahşap gövde.

English

PLUTON MEAT AND APPETIZER SHOWCASE
(CONVEX GLASS)

- Working temperature: 0° C, + 8° C (at ambient temp. 43° C)
- Interior engine refrigeration system.
- Under-set storage system.
- Lift up safety front glass.
- Cooling with fan.
- Refrigerant gas R-134 A
- Led lighting system.
- 40 kg/m3 density polyurethane isolation.
- Optional wooden body colour.



LOTT

Teşhir Ürünleri
Display Product

Plüton Et ve Meze Teşhir Vitrinleri (Düz Camlı)
Pluton Meat and Appetizer Showcase (Flat Glass)



Buğulanma yapmayan ön ısı camı.
Condensation blocker double glazing.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Motor Gücü Motor Power kw	Elektrik Gücü Electric Power kw	Soğ. Kap. Cooling Cap. kw	Fiyatı Price Euro
		A	B	C						
EMP.VT.D.100.S	Plüton Et ve Meze Teşhir Vitrinleri (Düz Camlı) Pluton Meat and Appetizer Showcase (Flat Glass)	1000	870	1350	172	1.1	0.5	0.98	1.73	2.900
EMP.VT.D.130.S	Plüton Et ve Meze Teşhir Vitrinleri (Düz Camlı) Pluton Meat and Appetizer Showcase (Flat Glass)	1300	870	1350	224	1.2	0.5	0.98	1.73	3.250
EMP.VT.D.160.S	Plüton Et ve Meze Teşhir Vitrinleri (Düz Camlı) Pluton Meat and Appetizer Showcase (Flat Glass)	1600	870	1350	255	1.5	0.5	0.98	1.73	3.450
EMP.VT.D.200.S	Plüton Et ve Meze Teşhir Vitrinleri (Düz Camlı) Pluton Meat and Appetizer Showcase (Flat Glass)	2000	870	1350	276	1.5	0.5	1.01	2.07	4.050

Türkçe

**PLÜTON ET VE MEZE TEŞHİR VİTRİNLERİ
(DÜZ CAMLI)**

- Çalışma aralığı: +0° C, + 8° C (tropikal 43° C)
- İçten motorlu soğutma uygulaması.
- Reyon altı depolama sistemi.
- Fanlı soğutma.
- R-134 A soğutucu gaz.
- Led aydınlatma sistemi.
- 40 kg/m³ yoğunluk polüüretan izolasyon.
- Opsiyonel ahşap gövde.

English

PLUTON MEAT AND APPETIZER SHOWCASE (FLAT GLASS)

- Working temperature: 0° C, + 8° C (at ambient temp. 43° C)
- Interior engine refrigeration system.
- Under-set storage system.
- Cooling with fan.
- Refrigerant gas: R-134 A
- Led lighting system.
- 40 kg/m³ density polyurethane isolation.
- Optional wooden body colour.



1 Koyu Eskişme
Dark Brown

2 Açık Eskişme
Light Brown

3 Venge
Venge

4 Mahon
Rusty

www.lott.com.tr - www.aktemmutfak.com
lotti@lott.com.tr - aktemmutfak.com

Teşhir Ürünleri
Display Product

LOTT

Merkür Et ve Meze Vitrinleri (Düz Cam)
Mercury Meat and Appetizer Showcases (Flat Glass)



Buğulanma yapmayan ön ısı camı.
Condensation blocker double glazing.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Motor Gücü Motor Power kw	Elektrik Gücü Electric Power kw	Soğ. Kap. Cooling Cap. kw	Fiyatı Price Euro
		A	B	C						
EMP.MZ.100.A.DC	Merkür Et ve Meze Vitrini (Ahşap Dekorlu-Düz Cam) Mercury Meat and Appetizer Showcase (Wooden Decorated-Flat Glass)	1000	750	1350	240	1.1	0.5	0.7	1.01	2.700
EMP.MZ.100.P.DC	Merkür Et ve Meze Vitrini (Paslanmaz Çelik-Düz Cam) Mercury Meat and Appetizer Showcase (Stainless Steel-Flat Glass)	1000	750	1350	240	1.1	0.5	0.7	1.01	3.050
EMP.MZ.150.A.DC	Merkür Et ve Meze Vitrini (Ahşap Dekorlu-Düz Cam) Mercury Meat and Appetizer Showcase (Wooden Decorated-Flat Glass)	1500	750	1350	296	1.4	0.5	0.8	1.08	3.300
EMP.MZ.150.P.DC	Merkür Et ve Meze Vitrini (Paslanmaz Çelik-Düz Cam) Mercury Meat and Appetizer Showcase (Stainless Steel-Flat Glass)	1500	750	1350	296	1.4	0.5	0.8	1.08	3.625
EMP.MZ.200.A.DC	Et ve Meze Vitrini (Ahşap Dekorlu-Düz Cam) Mercury Meat and Appetizer Showcase (Wooden Decorated-Flat Glass)	2000	750	1350	350	1.9	0.5+	0.98	1.73	3.900
EMP.MZ.200.P.DC	Merkür Et ve Meze Vitrini (Paslanmaz Çelik-Düz Cam) Mercury Meat and Appetizer Showcase (Stainless Steel-Flat Glass)	2000	750	1350	350	1.9	0.5+	0.98	1.73	4.200

Türkçe

**MERKÜR ET VE MEZE VİTRİNLERİ
(DÜZ CAM)**

- Çalışma aralığı: +0° C, + 8° C (tropikal 43° C)
- İçten motorlu soğutma uygulaması.
- Reyon altı depolama sistemi.
- Statik soğutma.
- R-134 A soğutucu gaz.
- Led aydınlatma sistemi.
- 40 kg/m³ yoğunluk polüüretan izolasyon.
- Opsiyonel ahşap gövde.

English

**MERCURY MEAT AND APPETIZER
SHOWCASES (FLAT GLASS)**

- Working temperature: 0° C, + 8° C (at ambient temp. 43° C)
- Interior engine refrigerating system.
- Under-set storage system.
- Static cooling.
- R-134 A refrigerant gas.
- Led lighting system.
- 40 kg/m³ density polyurethane isolation.
- Optional wooden body colour.



1 Koyu Eskişme
Dark Brown

2 Açık Eskişme
Light Brown

3 Venge
Venge

4 Mahon
Rusty

www.lott.com.tr - www.aktemmutfak.com
lotti@lott.com.tr - aktemmutfak.com

LOTT

Teşhir Ürünleri
Display Product

Merkür Et ve Meze Vitrinleri (Bombe Cam)
Mercury Meat and Appetizer Showcases (Convex Glass)



Buğulanma yapmayan ön ısı cam.
Condensation blocker double glazing.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimensions mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Motor Motor Power kW	Elektrik Electric Power kW	Soğ. Kap. Cooling Cap. kW	Fiyatı Price Euro
		a	b	c						
EMP.MZ.100.A.BC	Merkür Et ve Meze Vitriini (Ahşap Dekorlu-Bombe Cam) Mercury Meat and Appetizer Showcase (Wooden Decorated-Convex Glass)	1000x	750x	1350	240	1.1	0.5	0.7	1.01	2.790
EMP.MZ.100.P.BC	Merkür Et ve Meze Vitriini (Paslanmaz Çelik-Bombe Cam) Mercury Meat and Appetizer Showcase (Stainless Steel-Convex Glass)	1000x	750x	1350	240	1.1	0.5	0.7	1.01	3.050
EMP.MZ.150.A.BC	Merkür Et ve Meze Vitriini (Ahşap Dekorlu-Bombe Cam) Mercury Meat and Appetizer Showcase (Wooden Decorated-Convex Glass)	1500x	750x	1350	296	1.4	0.5	0.8	1.08	3.300
EMP.MZ.150.P.BC	Merkür Et ve Meze Vitriini (Paslanmaz Çelik-Bombe Cam) Mercury Meat and Appetizer Showcase (Stainless Steel-Convex Glass)	1500x	750x	1350	296	1.4	0.5	0.8	1.08	3.625
EMP.MZ.200.A.BC	Merkür Et ve Meze Vitriini (Ahşap Dekorlu-Bombe Cam) Mercury Meat and Appetizer Showcase (Wooden Decorated-Convex Glass)	2000x	750x	1350	350	1.9	0.5+	0.98	1.73	3.900
EMP.MZ.200.P.BC	Merkür Et ve Meze Vitriini (Paslanmaz Çelik-Bombe Cam) Mercury Meat and Appetizer Showcase (Stainless Steel-Convex Glass)	2000x	750x	1350	350	1.9	0.5+	0.98	1.73	4.200

Türkçe


**MERKÜR ET VE MEZE VİTRİNLERİ
(BOMBE CAM)**

- Çalışma aralığı: +0° C, + 8° C (tropikal 43° C)
- İçten motorlu soğutma uygulaması.
- Rayon altı depolama sistemi.
- Bombe camlı meze vitrinlerinde.
- Açılabilir ön cam.
- Statik soğutma.
- R-134 A soğutucu gaz.
- Led aydınlatma sistemi.
- 40 kg/m3 yoğunluk poliyüretan izolasyon.
- Opsiyonel ahşap gövde.

English

**MERCURY MEAT AND APPETIZER SHOWCASES
(CONVEX GLASS)**

- Working temperature: 0° C, + 8° C (at ambient temp. 43° C)
- Interior engine refrigerating system.
- Under-set storage system.
- Lift up safety front glass, for convex glass showcase.
- Static cooling.
- R-134 A refrigerant gas.
- Led lighting system.
- 40 kg/m3 density polyurethane isolation.
- Optional wooden body colour.



260

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

Teşhir Ürünleri
Display Product

LOTT

Köşe Tezgahı ve Küver Ünite Aksesuarları
Corner Service Table and Cutlery Unit Accessories

Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyatı Price Euro
EMP.BKT.10.AD	Ahşap Dekor Farfo (EMP.BKT.10) Wooden Decorated (EMP.BKT.10)	245
EMP.BKU.10.AD	Ahşap Dekor Farfo (EMP.BKU.10) Wooden Decorated (EMP.BKU.10)	140



Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyatı Price Euro
EMP.BKT.10.TK	Tepsi Kaydırma Standı Farfo (EMP.BKT.10) Tray Sliding Stand Difference (EMP.BKT.10)	315



Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyatı Price Euro
EMP.BKT.10.GT	Granit Tabla Farfo (EMP.BKT.10) Granit Table Difference (EMP.BKT.10)	550
EMP.BKU.10.GT	Granit Tabla Farfo (EMP.BKU.10) Granit Table Difference (EMP.BKU.10)	400



EMP.BKT.10+AD+GT

EMP.BKT.10+AD+GT

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

259

Köşe Tezgahı ve Küver Ünitesi
Corner Service Table and Cutlery Unit



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Fiyatı Price Euro
		a	b	c			
EMP.BKT.10	Köşe Tezgahı Corner Service Table	1400x790x850			75	0,9	790
EMP.BKU.10	Küver Ünitesi Cutlery Unit	800x790x850/1350			75	0,8	700

Türkçe

KÖŞE TEZGAHI VE KÜVER ÜNİTESİ

- Ayarlanabilir ayaklar.
- Opsiyonel ön sehpa glydirme.
- Paslanmaz çelik gövde.

*Standart üretimimizde küvet bulunmamaktadır.

English

CORNER SERVICE TABLE AND CUTLERY UNIT

- Adjustable feet.
- Optional wooden front surface.
- Stainless steel body.

*Standard product does not have containers.



Ahşap Dekor
Wooden Decorated
Tepsi Kaydırma
Tray Sliding Stand
Granit Tabla
Granit Table



Köşe Tezgahı
Corner Service Table



Küver Ünitesi
Cutlery Unit



1 Koyu Eskiye
Dark Brown

2 Açık Eskiye
Light Brown

3 Venge
Venge

4 Mahon
Rusty

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lotti.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

Nötr Servis Ünite Aksesuarları
Neutral Service Unit Accessories

Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyatı Price Euro
EMP.NS.10.TK	Tepsi Kaydırma Standı Farkı (EMP.NS.10) Tray Sliding Stand Difference (EMP.NS.10)	200
EMP.NS.30.TK	Tepsi Kaydırma Standı Farkı (EMP.NS.30) Tray Sliding Stand Difference (EMP.NS.30)	240
EMP.NS.50.TK	Tepsi Kaydırma Standı Farkı (EMP.NS.50) Tray Sliding Stand Difference (EMP.NS.50)	250
EMP.NS.70.TK	Tepsi Kaydırma Standı Farkı (EMP.NS.70) Tray Sliding Stand Difference (EMP.NS.70)	290
EMP.NS.90.TK	Tepsi Kaydırma Standı Farkı (EMP.NS.90) Tray Sliding Stand Difference (EMP.NS.90)	350



Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyatı Price Euro
EMP.NS.10.GT	Granit Tabla Farkı (EMP.NS.10) Granit Table Difference (EMP.NS.10)	315
EMP.NS.30.GT	Granit Tabla Farkı (EMP.NS.30) Granit Table Difference (EMP.NS.30)	350
EMP.NS.50.GT	Granit Tabla Farkı (EMP.NS.50) Granit Table Difference (EMP.NS.50)	475
EMP.NS.70.GT	Granit Tabla Farkı (EMP.NS.70) Granit Table Difference (EMP.NS.70)	550
EMP.NS.90.GT	Granit Tabla Farkı (EMP.NS.90) Granit Table Difference (EMP.NS.90)	650



www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lotti.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

Nötr Servis Ünite Aksesuarları
Neutral Service Unit Accessories

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Fiyatı Price Euro
		a	b	c	
EMP.NS.10.BC.Y	Bombe Cam Farkı - Yarım Cam (EMP.NS.10) Convex Glass Difference - Half Glass (EMP.NS.10)	600	665	440	315
EMP.NS.30.BC.Y	Bombe Cam Farkı - Yarım Cam (EMP.NS.30) Convex Glass Difference - Half Glass (EMP.NS.30)	900	665	440	370
EMP.NS.50.BC.Y	Bombe Cam Farkı - Yarım Cam (EMP.NS.50) Convex Glass Difference - Half Glass (EMP.NS.50)	1150	665	440	400
EMP.NS.70.BC.Y	Bombe Cam Farkı - Yarım Cam (EMP.NS.70) Convex Glass Difference - Half Glass (EMP.NS.70)	1500	665	440	430
EMP.NS.90.BC.Y	Bombe Cam Farkı - Yarım Cam (EMP.NS.90) Convex Glass Difference - Half Glass (EMP.NS.90)	1800	665	440	630



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Fiyatı Price Euro
		a	b	c	
EMP.NS.10.BC.T	Bombe Cam Farkı - Tam Cam (EMP.NS.10) Convex Glass Difference - Full Glass (EMP.NS.10)	600	665	440	315
EMP.NS.30.BC.T	Bombe Cam Farkı - Tam Cam (EMP.NS.30) Convex Glass Difference - Full Glass (EMP.NS.30)	900	665	440	370
EMP.NS.50.BC.T	Bombe Cam Farkı - Tam Cam (EMP.NS.50) Convex Glass Difference - Full Glass (EMP.NS.50)	1150	665	440	400
EMP.NS.70.BC.T	Bombe Cam Farkı - Tam Cam (EMP.NS.70) Convex Glass Difference - Full Glass (EMP.NS.70)	1500	665	440	430
EMP.NS.90.BC.T	Bombe Cam Farkı - Tam Cam (EMP.NS.90) Convex Glass Difference - Full Glass (EMP.NS.90)	1800	665	440	630



Nötr Servis Ünite Aksesuarları
Neutral Service Unit Accessories


Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyatı Price Euro
EMP.NS.10.AD	Ahşap Dekor Farkı (EMP.NS.10) Wooden Decorated (EMP.NS.10)	120
EMP.NS.30.AD	Ahşap Dekor Farkı (EMP.NS.30) Wooden Decorated (EMP.NS.30)	150
EMP.NS.50.AD	Ahşap Dekor Farkı (EMP.NS.50) Wooden Decorated (EMP.NS.50)	210
EMP.NS.70.AD	Ahşap Dekor Farkı (EMP.NS.70) Wooden Decorated (EMP.NS.70)	250
EMP.NS.90.AD	Ahşap Dekor Farkı (EMP.NS.90) Wooden Decorated (EMP.NS.90)	290



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Fiyatı Price Euro
		a	b	c	
EMP.NS.10.USC.Y	Üst Raf Grup Farkı - Yarım Cam (EMP.NS.10) Top Shelf Group Difference - Half Glass (EMP.NS.10)	600	440	375	315
EMP.NS.30.USC.Y	Üst Raf Grup Farkı - Yarım Cam (EMP.NS.30) Top Shelf Group Difference - Half Glass (EMP.NS.30)	900	440	375	370
EMP.NS.50.USC.Y	Üst Raf Grup Farkı - Yarım Cam (EMP.NS.50) Top Shelf Group Difference - Half Glass (EMP.NS.50)	1150	440	375	400
EMP.NS.70.USC.Y	Üst Raf Grup Farkı - Yarım Cam (EMP.NS.70) Top Shelf Group Difference - Half Glass (EMP.NS.70)	1500	440	375	430
EMP.NS.90.USC.Y	Üst Raf Grup Farkı - Yarım Cam (EMP.NS.90) Top Shelf Group Difference - Half Glass (EMP.NS.90)	1800	440	375	630



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Fiyatı Price Euro
		a	b	c	
EMP.NS.10.USC.T	Üst Raf Grup Farkı - Tam Cam (EMP.NS.10) Top Shelf Group Difference - Full Glass (EMP.NS.10)	600	440	375	315
EMP.NS.30.USC.T	Üst Raf Grup Farkı - Tam Cam (EMP.NS.30) Top Shelf Group Difference - Full Glass (EMP.NS.30)	900	440	375	370
EMP.NS.50.USC.T	Üst Raf Grup Farkı - Tam Cam (EMP.NS.50) Top Shelf Group Difference - Full Glass (EMP.NS.50)	1150	440	375	400
EMP.NS.70.USC.T	Üst Raf Grup Farkı - Tam Cam (EMP.NS.70) Top Shelf Group Difference - Full Glass (EMP.NS.70)	1500	440	375	430
EMP.NS.90.USC.T	Üst Raf Grup Farkı - Tam Cam (EMP.NS.90) Top Shelf Group Difference - Full Glass (EMP.NS.90)	1800	440	375	630



Bombe Cam
Convex Glass

Düz Cam
Flat Glass

LOTT

Teşhir Ürünleri
Display ProductNötr Servis Üniteleri
Neutral Service Units

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m²	Fiyatı Price Euro
		a	b	c			
EMPNS.10	Nötr Servis Ünitesi Neutral Service Units	600	790	850	66	0.4	475
EMPNS.30	Nötr Servis Ünitesi Neutral Service Units	900	790	850	70	0.6	525
EMPNS.50	Nötr Servis Ünitesi Neutral Service Units	1150	790	850	85	0.8	630
EMPNS.70	Nötr Servis Ünitesi Neutral Service Units	1500	790	850	95	1	730
EMPNS.90	Nötr Servis Ünitesi Neutral Service Units	1800	790	850	105	1.2	850

Türkçe

NÖTR SERVİS ÜNİTESİ

- Ayarlanabilir ayaklar.
- Opsiyonel ön ahşap glydime.
- Led aydınlatma.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

NEUTRAL SERVICE UNITS

- Adjustable feet.
- Optional wooden front surface.
- Led lighting.
- Stainless steel body.



EMPNS.10+AD+GT



254

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.comTeşhir Ürünleri
Display Product

LOTT

Ocakbaşı Aksesuarları
Display Type Grill Accessories

Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyatı Price Euro
EMPOCK.010.AD	Ahşap Dekor Farkı (EMP.OCK.010) Wooden Decorated (EMP.OCK.010)	185
EMPOCK.020.AD	Ahşap Dekor Farkı (EMP.OCK.020) Wooden Decorated (EMP.OCK.020)	240
EMPOCK.030.AD	Ahşap Dekor Farkı (EMP.OCK.030) Wooden Decorated (EMP.OCK.030)	315



Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyatı Price Euro
EMPOCK.010.GT	Granit Tabla Farkı (EMP.OCK.010) Granite Table Difference (EMP.OCK.010)	185
EMPOCK.020.GT	Granit Tabla Farkı (EMP.OCK.020) Granite Table Difference (EMP.OCK.020)	200
EMPOCK.030.GT	Granit Tabla Farkı (EMP.OCK.030) Granite Table Difference (EMP.OCK.030)	230



Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyatı Price Euro
EMPOCK.010.BR	Bakır Davlumbaz Farkı (EMP.OCK.010) Copper Range Hood Difference (EMP.OCK.010)	575
EMPOCK.020.BR	Bakır Davlumbaz Farkı (EMP.OCK.020) Copper Range Hood Difference (EMP.OCK.020)	800
EMPOCK.030.BR	Bakır Davlumbaz Farkı (EMP.OCK.030) Copper Range Hood Difference (EMP.OCK.030)	1.000

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

253

LOTT

Teşhir Ürünleri
Display Product

Ocakbaşı
Display Type Grill



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net mm	Kapasite Capacity Trays / Grill (ml)	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.OCK.010	Ocakbaşı Display Type Grill	960	790	2100	225	1.95	80	3.150
EMP.OCK.020	Ocakbaşı Display Type Grill	1360	790	2100	290	2.75	120	3.450
EMP.OCK.030	Ocakbaşı Display Type Grill	1760	790	2100	355	3.55	160	4.100

Türkçe

OCAKBAŞI

- Ateş tuğlalı kömür ızgarası.
- Temperli cam.
- Filtreli devkumbaz.
- Çekmeceli kömür deposu.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

DISPLAY TYPE GRILL

- Coal grill firebrick.
- Tempered glass.
- Hood with filter.
- Coal drawer.
- Stainless steel body.

KÖMÜRLÜ İZGARAYA YERİNE LAVATAŞLI VEYA SULU İZGARAYA KOYABİLME OPSİYONU.
INSTEAD OF COAL GRILL, VAPOR GRILL OR LAVASTONE GRILL OPTION.



250

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

Teşhir Ürünleri
Display Product

LOTT

Soğuk Servis Ünite Aksesuarları
Cold Service Unit Accessories

Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyatı Price Euro
EMP.BSSO.10.AD	Ahşap Dekor Farkı (EMP.BSSO.10.AD) Wooden Decorated (EMP.BSSO.10.AD)	330
EMP.BSSO.20.AD	Ahşap Dekor Farkı (EMP.BSSO.20.AD) Wooden Decorated (EMP.BSSO.20.AD)	420




Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Fiyatı Price Euro
		a	b	c	
EMP.BSSO.10.USC.Y	Üst Raf Grup Farkı - Yarım Cam (EMP.BSSO.10.USC.Y) Top Shelf Group Difference - Half Glass (EMP.BSSO.10.USC.Y)	2100	440	375	700
EMP.BSSO.20.USC.Y	Üst Raf Grup Farkı - Yarım Cam (EMP.BSSO.20.USC.Y) Top Shelf Group Difference - Half Glass (EMP.BSSO.20.USC.Y)	2600	440	375	830



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Fiyatı Price Euro
		a	b	c	
EMP.BSSO.10.USC.T	Üst Raf Grup Farkı - Tam Cam (EMP.BSSO.10.USC.T) Top Shelf Group Difference - Full Glass (EMP.BSSO.10.USC.T)	2100	440	375	700
EMP.BSSO.20.USC.T	Üst Raf Grup Farkı - Tam Cam (EMP.BSSO.20.USC.T) Top Shelf Group Difference - Full Glass (EMP.BSSO.20.USC.T)	2600	440	375	830



Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyatı Price Euro
EMP.BSSO.10.TK	Tepsi Kaydırma Standı Farkı (EMP.BSSO.10.TK) Tray Sliding Stand Difference (EMP.BSSO.10.TK)	420
EMP.BSSO.20.TK	Tepsi Kaydırma Standı Farkı (EMP.BSSO.20.TK) Tray Sliding Stand Difference (EMP.BSSO.20.TK)	580



EMP.BSSO.10+AD+ USC.T



EMP.BSSO.10+AD+ USC.T

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

251

Soğuk Servis Üniteleri
Cold Service Units



EMP.BSSO.10



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power W	Kapasite Capacity l/h	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.BSSO.10	Soğuk Servis Ünitesi Buzdolabı (Üç Kapılı) Refrigerated Cold Service Unit (Triple Doors)	2100	880	850	270	1.57	0.45	500	2.850
EMP.BSSO.20	Soğuk Servis Ünitesi Buzdolabı (Dört Kapılı) Refrigerated Cold Service Unit (Four Doors)	2600	880	850	310	1.98	0.50	700	3.250

Türkçe

SOĞUK SERVİS ÜNİTESİ BUZDOLABI

- 2100 mm'de 1/4-150 12 adet G1/2 Küvet kapasiteli.
- 2600 mm'de 1/4-150 15 adet G1/2 Küvet kapasiteli.
- Her kapıta 4 adet 400x600 mm tepsi kapasitesi.
- Çalışma aralığı: +0 ° C , + 5 ° C (tropikal 43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC FREE" , 404 A soğutucu gaz.
- 40 light'ı yoğunluk.
- Elektronik, sıcaklık ve defrost kontrolü gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Sökülebilir havalandırılmalı kompresör.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kilitli kapılar.
- Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik kaplama 1/2 raf.
- Led aydınlatma.
- Opsiyonel ön ahşap giydirme.

*Standart üretimimizde küvet bulunmamaktadır.

English

REFRIGERATED COLD SERVICE UNIT

- Capacity for 3 door refrigerator:12 pieces of 1/4-150 gastronorm container.
- Capacity for 4 door refrigerator:15 pieces of 1/4-150 gastronorm container.
- Tray grid capacity: 4 pieces 400x600 mm for each.
- Working temperature: +0 ° C , + 5 ° C (at ambient temp. 43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz electrical power.
- "CFC Free" , 404 A refrigerated gas.
- 40 light'ı yoğunluk.
- Elektronik temperature and defrosting control and display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Removable, conditioning compressor.
- Fan cooling.
- "Ozone - Friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self closing doors.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable, stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Led lighting.
- Optional Wooden front surface.

*Standart product does not have containers.



Soğuk Servis Ünite Aksesuarları
Cold Service Unit Accessories

Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyatı Price Euro
EMP.BSSO.MC.10.AD	Ahşap Dekor Farkı (EMP.BSSO.MC.10.AD) Wooden Decorated (EMP.BSSO.MC.10.AD)	330
EMP.BSSO.MC.20.AD	Ahşap Dekor Farkı (EMP.BSSO.MC.20.AD) Wooden Decorated (EMP.BSSO.MC.20.AD)	420



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Fiyatı Price Euro
		a	b	c	
EMP.BSSO.MC.10.USC.Y	Üst Raf Grup Farkı - Yarım Cam (EMP.BSSO.MC.10.USC.Y) Top Shelf Group Difference - Half Glass (EMP.BSSO.MC.10.USC.Y)	2100	440	375	700
EMP.BSSO.MC.20.USC.Y	Üst Raf Grup Farkı - Yarım Cam (EMP.BSSO.MC.20.USC.Y) Top Shelf Group Difference - Half Glass (EMP.BSSO.MC.20.USC.Y)	2600	440	375	830



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Fiyatı Price Euro
		a	b	c	
EMP.BSSO.MC.10.USC.T	Üst Raf Grup Farkı - Tam Cam (EMP.BSSO.MC.10.USC.T) Top Shelf Group Difference - Full Glass (EMP.BSSO.MC.10.USC.T)	2100	440	375	700
EMP.BSSO.MC.20.USC.T	Üst Raf Grup Farkı - Tam Cam (EMP.BSSO.MC.20.USC.T) Top Shelf Group Difference - Full Glass (EMP.BSSO.MC.20.USC.T)	2600	440	375	830



Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyatı Price Euro
EMP.BSSO.MC.10.TK	Tepsi Kaydırma Standı Farkı (EMP.BSSO.MC.10.TK) Tray Sliding Stand Difference (EMP.BSSO.MC.10.TK)	420
EMP.BSSO.MC.20.TK	Tepsi Kaydırma Standı Farkı (EMP.BSSO.MC.20.TK) Tray Sliding Stand Difference (EMP.BSSO.MC.20.TK)	580



Düz Cam
Flat Glass



BSSO.MC.010+AD+USC.T



BSSO.MC.010+AD+USC.T

Soğuk Servis Üniteleri
Cold Service Units



EMP.BSSO.MC.10



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power W	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.BSSO.MC.10	Soğuk Servis Ünitesi Buzdolabı (Üç Kapılı) Refrigerated Cold Service Unit (Triple Doors)	2100	880	850	270	1.57	0.45	500	3.200
EMP.BSSO.MC.20	Soğuk Servis Ünitesi Buzdolabı (Dört Kapılı) Refrigerated Cold Service Unit (Four Doors)	2650	880	850	310	1.98	0.5	700	3.630

Türkçe

SOĞUK SERVİS ÜNİTESİ BUZDOLABI

- 2100 mm'de 1/4-150 10 adet Gı.Küvet kapasiteli.
- 2800 mm'de 1/4-150 10 adet Gı.Küvet kapasiteli.
- 2 adet 400x600 mm marjalandırma çekmecesi.
- Her kapakta 4 adet 400x600 mm tepsi kapasitesi.
- Çalışma aralığı: +0 ° C , + 5 ° C (tropikal 43° C)
- 220 V-230 V -1 -N -50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC FREE", 40A A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Elektronik, sıcaklık ve defrost kontrolü göstere.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Sökülebilir havalandırılabilir kompresör.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" polietilen izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Akıniyum penelli, bakıi bonule evaporatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik rafı yuvarlan, plastik kaplama iç raf.
- Led aydınlatma.
- Opsiyonel on ahşap giydirm.

*Standart üretimimizde küvel bulunmamaktadır.

English

REFRIGERATED COLD SERVICE UNIT

- Capacity for 3 door refrigerator:10 pieces of 1/4-150 gastronorm container.
- Capacity for 4 door refrigerator:10 pieces of 1/4-150 gastronorm container.
- Fermentation drawer capacity: 2 pieces 400x600 mm.
- Tray grid capacity: 4 pieces 400x600 mm for each.
- Working temperature: +0 ° C , + 5 ° C (at ambient temp. 43° C)
- 220 V-230 V -1 -N -50 60 Hz electrical power.
- "CFC Free", 40A A refrigerated gas.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Electronic temperature and defrosting control and display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Removable, conditioning compressor.
- Fan cooling.
- "Ozone - Friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self closing doors.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable, stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Led lighting.
- Optional Wooden front surface.

*Standart product does not have containers.



Soğuk Servis Ünite Aksesuarları
Cold Service Unit Accessories

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Fiyatı Price Euro
		a	b	c	
EMP.BSSD.10S.BC.Y	Bombe Cam Farkı - Yarım Cam (EMP.BSSD.10S) Convex Glass Difference - Half Glass (EMP.BSSD.10S)	1100x440x375			400
EMP.BSSD.50S.BC.Y	Bombe Cam Farkı - Yarım Cam (EMP.BSSD.50S) Convex Glass Difference - Half Glass (EMP.BSSD.50S)	1600x440x375			430
EMP.BSSD.90S.BC.Y	Bombe Cam Farkı - Yarım Cam (EMP.BSSD.90S) Convex Glass Difference - Half Glass (EMP.BSSD.90S)	2150x440x375			700




Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Fiyatı Price Euro
		a	b	c	
EMP.BSSD.10S.BC.T	Bombe Cam Farkı - Tam Cam (EMP.BSSD.10S) Convex Glass Difference - Full Glass (EMP.BSSD.10S)	1100x440x375			400
EMP.BSSD.50S.BC.T	Bombe Cam Farkı - Tam Cam (EMP.BSSD.50S) Convex Glass Difference - Full Glass (EMP.BSSD.50S)	1600x440x375			430
EMP.BSSD.90S.BC.T	Bombe Cam Farkı - Tam Cam (EMP.BSSD.90S) Convex Glass Difference - Full Glass (EMP.BSSD.90S)	2150x440x375			700



Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyatı Price Euro
EMP.BSSD.10S.TK	Tepsi Kaydırma Standı Farkı (EMP.BSSD.10S) Tray Sliding Stand Difference (EMP.BSSD.10S)	290
EMP.BSSD.50S.TK	Tepsi Kaydırma Standı Farkı (EMP.BSSD.50S) Tray Sliding Stand Difference (EMP.BSSD.50S)	420
EMP.BSSD.90S.TK	Tepsi Kaydırma Standı Farkı (EMP.BSSD.90S) Tray Sliding Stand Difference (EMP.BSSD.90S)	550



Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyatı Price Euro
EMP.BSSD.10S.GT	Granit Tabla Farkı (EMP.BSSD.10S) Granit Table Difference (EMP.BSSD.10S)	660
EMP.BSSD.50S.GT	Granit Tabla Farkı (EMP.BSSD.50S) Granit Table Difference (EMP.BSSD.50S)	760
EMP.BSSD.90S.GT	Granit Tabla Farkı (EMP.BSSD.90S) Granit Table Difference (EMP.BSSD.90S)	920



BSSD.50S+AD+USC+GT

LOTT

Teşhir Ürünleri
Display Product

Soğuk Servis Ünite Aksesuarları
Cold Service Unit Accessories

Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyatı Price Euro
EMP.BSSD.10S.AD	Ahşap Dekor Farkı (EMP.BSSD.10S) Wooden Decorated (EMP.BSSD.10S)	245
EMP.BSSD.50S.AD	Ahşap Dekor Farkı (EMP.BSSD.50S) Wooden Decorated (EMP.BSSD.50S)	330
EMP.BSSD.90S.AD	Ahşap Dekor Farkı (EMP.BSSD.90S) Wooden Decorated (EMP.BSSD.90S)	420



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
		a	
EMP.BSSD.10S.USC.Y	Üst Raf Grup Farkı - Yarım Cam (EMP.BSSD.10S) Top Shelf Group Difference - Half Glass (EMP.BSSD.10S)	1100x440x375	400
EMP.BSSD.50S.USC.Y	Üst Raf Grup Farkı - Yarım Cam (EMP.BSSD.50S) Top Shelf Group Difference - Half Glass (EMP.BSSD.50S)	1600x440x375	430
EMP.BSSD.90S.USC.Y	Üst Raf Grup Farkı - Yarım Cam (EMP.BSSD.90S) Top Shelf Group Difference - Half Glass (EMP.BSSD.90S)	2150x440x375	700



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Fiyatı Price Euro
		a	
EMP.BSSD.10S.USC.T	Üst Raf Grup Farkı - Tam Cam (EMP.BSSD.10S) Top Shelf Group Difference - Full Glass (EMP.BSSD.10S)	1100x440x375	400
EMP.BSSD.50S.USC.T	Üst Raf Grup Farkı - Tam Cam (EMP.BSSD.50S) Top Shelf Group Difference - Full Glass (EMP.BSSD.50S)	1600x440x375	400
EMP.BSSD.90S.USC.T	Üst Raf Grup Farkı - Tam Cam (EMP.BSSD.90S) Top Shelf Group Difference - Full Glass (EMP.BSSD.90S)	2150x440x375	700



Teşhir Ürünleri
Display Product

LOTT

Soğuk Servis Üniteleri
Cold Service Units



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net mm	Güç Power kw	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.BSSD.10S	Soğuk Servis Ünitesi Cold Service Unit	1500x790x850			86	0.8	0.45	3x1/1 GN	2.000
EMP.BSSD.50S	Soğuk Servis Ünitesi Cold Service Unit	2000x790x850			100	1	0.45	4x1/1 GN	2.300
EMP.BSSD.90S	Soğuk Servis Ünitesi Cold Service Unit	2550x790x850			120	1.68	0.50	5x1/1 GN	2.950

Türkçe

SOĞUK SERVİS ÜNİTELERİ

- Çalışma aralığı: +40 °C , + 5 °C (tropikal 43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- 40A A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Elektronik, sıcaklık ve defrost kontrolü göstere.
- Defrost sırasında otomatik su buharlaştırma.
- Sözülebilir havalandırma kompresör.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" polüüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,baker bonutu evaporatör.
- Ayarlanabilir , paslanmaz çelik raf yuvaları,plastik kaplama iç raf.
- Opsiyonel ön ahşap giydirme.
- Led aydlatılma.
- Paslanmaz çelik gövde.


*Standart üretimimizde kühvet bulunmamaktadır.

English

COLD SERVICE UNITS

- Working temperature: 0° C , + 5° C (at ambient temp. 43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz electrical power.
- 40A A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Electronic temperature and defrosting control and display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Removable conditioning compressor.
- Cooling with fan.
- "Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self closing doors.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable, stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Optional wooden front surface.
- Led lighting.
- Stainless steel body.

*Standard product does not have containers.



Ahşap Dekor
Wooden Decorated

Üst Raf Grup Farkı
Top Shelf Group Difference

Topal Kaydırma Standı
They Sliding Stand

Bomba Cam
Convex Glass

Grand Tabla
Grand Table



1 Koyu Eskiştirme
Dark Brown

2 Açık Eskiştirme
Light Brown

3 Venge
Venge

4 Mahon
Rusty


Soğuk Servis Ünite Aksesuarları
Cold Service Unit Accessories

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Fiyatı Price Euro
		a	b	c	
EMP.BSS.20.BC.Y	Bombe Cam Farkı - Yarım Cam (EMP.BSS.20) Convex Glass Difference - Half Glass (EMP.BSS.20)	1250	665	440	400
EMP.BSS.40.BC.Y	Bombe Cam Farkı - Yarım Cam (EMP.BSS.40) Convex Glass Difference - Half Glass (EMP.BSS.40)	1500	665	440	430
EMP.BSS.60.BC.Y	Bombe Cam Farkı - Yarım Cam (EMP.BSS.60) Convex Glass Difference - Half Glass (EMP.BSS.60)	2000	665	440	700
EMP.BSS.80.BC.Y	Bombe Cam Farkı - Yarım Cam (EMP.BSS.80) Convex Glass Difference - Half Glass (EMP.BSS.80)	2550	665	440	830


Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Fiyatı Price Euro
		a	b	c	
EMP.BSS.20.BC.T	Bombe Cam Farkı - Tam Cam (EMP.BSS.20) Convex Glass Difference - Full Glass (EMP.BSS.20)	1250	665	440	400
EMP.BSS.40.BC.T	Bombe Cam Farkı - Tam Cam (EMP.BSS.40) Convex Glass Difference - Full Glass (EMP.BSS.40)	1500	665	440	430
EMP.BSS.60.BC.T	Bombe Cam Farkı - Tam Cam (EMP.BSS.60) Convex Glass Difference - Full Glass (EMP.BSS.60)	2000	665	440	700
EMP.BSS.80.BC.T	Bombe Cam Farkı - Tam Cam (EMP.BSS.80) Convex Glass Difference - Full Glass (EMP.BSS.80)	2550	665	440	830

Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyatı Price Euro
EMP.BSS.20.TK	Tepsi Kaydırma Standı Farkı (EMP.BSS.20) Tray Sliding Stand Difference (EMP.BSS.20)	265
EMP.BSS.40.TK	Tepsi Kaydırma Standı Farkı (EMP.BSS.40) Tray Sliding Stand Difference (EMP.BSS.40)	290
EMP.BSS.60.TK	Tepsi Kaydırma Standı Farkı (EMP.BSS.60) Tray Sliding Stand Difference (EMP.BSS.60)	420
EMP.BSS.80.TK	Tepsi Kaydırma Standı Farkı (EMP.BSS.80) Tray Sliding Stand Difference (EMP.BSS.80)	550

Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyatı Price Euro
EMP.BSS.20.GT	Granit Tabla Farkı (EMP.BSS.20) Granit Table Difference (EMP.BSS.20)	475
EMP.BSS.40.GT	Granit Tabla Farkı (EMP.BSS.40) Granit Table Difference (EMP.BSS.40)	550
EMP.BSS.60.GT	Granit Tabla Farkı (EMP.BSS.60) Granit Table Difference (EMP.BSS.60)	760
EMP.BSS.80.GT	Granit Tabla Farkı (EMP.BSS.80) Granit Table Difference (EMP.BSS.80)	920



Bombe Cam
Convex Glass



Düz Cam
Flat Glass

Soğuk Servis Ünite Aksesuarları
Cold Service Unit Accessories

Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyatı Price Euro
EMP.BSS.20.AD	Ahşap Dekor Farkı (EMP.BSS.20) Wooden Decorated (EMP.BSS.20)	210
EMP.BSS.40.AD	Ahşap Dekor Farkı (EMP.BSS.40) Wooden Decorated (EMP.BSS.40)	245
EMP.BSS.60.AD	Ahşap Dekor Farkı (EMP.BSS.60) Wooden Decorated (EMP.BSS.60)	330
EMP.BSS.80.AD	Ahşap Dekor Farkı (EMP.BSS.80) Wooden Decorated (EMP.BSS.80)	420



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Fiyatı Price Euro
		a	b	c	
EMP.BSS.20.USC.Y	Üst Raf Grup Farkı - Yarım Cam (EMP.BSS.20) Top Shelf Group Difference - Half Glass (EMP.BSS.20)	1250	440	375	400
EMP.BSS.40.USC.Y	Üst Raf Grup Farkı - Yarım Cam (EMP.BSS.40) Top Shelf Group Difference - Half Glass (EMP.BSS.40)	1500	440	375	430
EMP.BSS.60.USC.Y	Üst Raf Grup Farkı - Yarım Cam (EMP.BSS.60) Top Shelf Group Difference - Half Glass (EMP.BSS.60)	2000	440	375	700
EMP.BSS.80.USC.Y	Üst Raf Grup Farkı - Yarım Cam (EMP.BSS.80) Top Shelf Group Difference - Half Glass (EMP.BSS.80)	2550	440	375	830



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Fiyatı Price Euro
		a	b	c	
EMP.BSS.20.USC.T	Üst Raf Grup Farkı - Tam Cam (EMP.BSS.20) Top Shelf Group Difference - Full Glass (EMP.BSS.20)	1250	440	375	400
EMP.BSS.40.USC.T	Üst Raf Grup Farkı - Tam Cam (EMP.BSS.40) Top Shelf Group Difference - Full Glass (EMP.BSS.40)	1500	440	375	430
EMP.BSS.60.USC.T	Üst Raf Grup Farkı - Tam Cam (EMP.BSS.60) Top Shelf Group Difference - Full Glass (EMP.BSS.60)	2000	440	375	700
EMP.BSS.80.USC.T	Üst Raf Grup Farkı - Tam Cam (EMP.BSS.80) Top Shelf Group Difference - Full Glass (EMP.BSS.80)	2550	440	375	830



BSS.40+USC+AD+GT



BSS.40+AD+BC+GT



BSS.40+AD+BC+GT



BSS.40+AD+GT+USC

Soğuk Servis Üniteleri (Buzdolaplı)
Cold Service Units (Refrigerated)



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kW	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.BSS.20	Soğuk Servis Ünitesi - Buzdolaplı Cold Service Unit - Refrigerated	1250	790	850	86	0.8	0.35	3x1/1 GN	1.680
EMP.BSS.40	Soğuk Servis Ünitesi - Buzdolaplı Cold Service Unit - Refrigerated	1500	790	850	100	1	0.45	4x1/1 GN	2.000
EMP.BSS.60	Soğuk Servis Ünitesi - Buzdolaplı Cold Service Unit - Refrigerated	2000	790	850	120	1.2	0.45	5x1/1 GN	2.250
EMP.BSS.80	Soğuk Servis Ünitesi - Buzdolaplı Cold Service Unit - Refrigerated	2555	790	850	140	1.68	0.5	6x1/1 GN	2.950

Türkçe

SOĞUK SERVİS ÜNİTELERİ (BUZDOLAPLI)

- Çalışma aralığı: +0 °C - + 5 °C (tropikal 43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- 404 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Elektronik, sıcaklık ve defrost kontrolü göstere.
- Defrost sırasında otomatik su buharlaştırma.
- Sökülebilir havalandırılabilir kompresör.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panel, bakır borulu evaporatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik kaplama iç raf.
- Opsiyonel ön aşpı aydınlatma.
- Led aydınlatma.
- Paslanmaz çelik gövde.

*Standart üretimimizde küvet bulunmamaktadır.

English

COLD SERVICE UNITS (REFRIGERATED)

- Working temperature: 0° C - + 5° C (at ambient temp. 43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz electrical power.
- 404 A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Electronic temperature and defrosting control and display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Removable/conditioning compressor.
- Cooling with fan.
- "Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self closing doors.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable, stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Optional wooden front surface.
- Led lighting.
- Stainless steel body.

*Standart product does not have containers.



Benmari Servis Ünite Aksesuarları
Bain marie Service Unit Accessories

Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyatı Price Euro
EMP.BEH.05.TK	Tepsi Kaydırma Standı Farkı (EMP.BEH.05) Tray Sliding Stand Difference (EMP.BEH.05)	210
EMP.BEH.10.TK	Tepsi Kaydırma Standı Farkı (EMP.BEH.10) Tray Sliding Stand Difference (EMP.BEH.10)	265
EMP.BEH.30.TK	Tepsi Kaydırma Standı Farkı (EMP.BEH.30) Tray Sliding Stand Difference (EMP.BEH.30)	290
EMP.BEH.50.TK	Tepsi Kaydırma Standı Farkı (EMP.BEH.50) Tray Sliding Stand Difference (EMP.BEH.50)	340
EMP.BEH.70.TK	Tepsi Kaydırma Standı Farkı (EMP.BEH.70) Tray Sliding Stand Difference (EMP.BEH.70)	420



Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyatı Price Euro
EMP.BEH.05.GT	Granit Tabla Farkı (EMP.BEH.05) Granit Table Difference (EMP.BEH.05)	350
EMP.BEH.10.GT	Granit Tabla Farkı (EMP.BEH.10) Granit Table Difference (EMP.BEH.10)	475
EMP.BEH.30.GT	Granit Tabla Farkı (EMP.BEH.30) Granit Table Difference (EMP.BEH.30)	550
EMP.BEH.50.GT	Granit Tabla Farkı (EMP.BEH.50) Granit Table Difference (EMP.BEH.50)	650
EMP.BEH.70.GT	Granit Tabla Farkı (EMP.BEH.70) Granit Table Difference (EMP.BEH.70)	760




Benmari Servis Ünite Aksesuarları
Bain marie Service Unit Accessories

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Fiyatı Price Euro
		a	b	c	
EMP.BEH.05.BC.Y	Bombe Cam Farkı - Yarım Cam (EMP.BEH.05) Convex Glass Difference - Half Glass (EMP.BEH.05)	800x665x440			370
EMP.BEH.10.BC.Y	Bombe Cam Farkı - Yarım Cam (EMP.BEH.10) Convex Glass Difference - Half Glass (EMP.BEH.10)	1250x665x440			400
EMP.BEH.30.BC.Y	Bombe Cam Farkı - Yarım Cam (EMP.BEH.30) Convex Glass Difference - Half Glass (EMP.BEH.30)	1500x665x440			430
EMP.BEH.50.BC.Y	Bombe Cam Farkı - Yarım Cam (EMP.BEH.50) Convex Glass Difference - Half Glass (EMP.BEH.50)	1800x665x440			630
EMP.BEH.70.BC.Y	Bombe Cam Farkı - Yarım Cam (EMP.BEH.70) Convex Glass Difference - Half Glass (EMP.BEH.70)	2100x665x440			700



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Fiyatı Price Euro
		a	b	c	
EMP.BEH.05.BC.T	Bombe Cam Farkı - Tam Cam (EMP.BEH.05) Convex Glass Difference - Full Glass (EMP.BEH.05)	800x665x440			370
EMP.BEH.10.BC.T	Bombe Cam Farkı - Tam Cam (EMP.BEH.10) Convex Glass Difference - Full Glass (EMP.BEH.10)	1250x665x440			400
EMP.BEH.30.BC.T	Bombe Cam Farkı - Tam Cam (EMP.BEH.30) Convex Glass Difference - Full Glass (EMP.BEH.30)	1500x665x440			430
EMP.BEH.50.BC.T	Bombe Cam Farkı - Tam Cam (EMP.BEH.50) Convex Glass Difference - Full Glass (EMP.BEH.50)	1800x665x440			630
EMP.BEH.70.BC.T	Bombe Cam Farkı - Tam Cam (EMP.BEH.70) Convex Glass Difference - Full Glass (EMP.BEH.70)	2100x665x440			700



Bombe Cam
Convex Glass

Düz Cam
Flat Glass

Benmari Servis Ünite Aksesuarları
Bain marie Service Unit Accessories

Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyatı Price Euro
EMP.BEH.05.AD	Ahşap Dekor Farkı (EMP.BEH.05) Wooden Decorated (EMP.BEH.05)	130
EMP.BEH.10.AD	Ahşap Dekor Farkı (EMP.BEH.10) Wooden Decorated (EMP.BEH.10)	210
EMP.BEH.30.AD	Ahşap Dekor Farkı (EMP.BEH.30) Wooden Decorated (EMP.BEH.30)	245
EMP.BEH.50.AD	Ahşap Dekor Farkı (EMP.BEH.50) Wooden Decorated (EMP.BEH.50)	265
EMP.BEH.70.AD	Ahşap Dekor Farkı (EMP.BEH.70) Wooden Decorated (EMP.BEH.70)	330



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Fiyatı Price Euro
		a	b	c	
EMP.BEH.05.USC.Y	Üst Raf Grup Farkı - Yarım Cam (EMP.BEH.05) Top Shelf Group Difference - Half Glass (EMP.BEH.05)	800x440x375			370
EMP.BEH.10.USC.Y	Üst Raf Grup Farkı - Yarım Cam (EMP.BEH.10) Top Shelf Group Difference - Half Glass (EMP.BEH.10)	1250x440x375			400
EMP.BEH.30.USC.Y	Üst Raf Grup Farkı - Yarım Cam (EMP.BEH.30) Top Shelf Group Difference - Half Glass (EMP.BEH.30)	1500x440x375			430
EMP.BEH.50.USC.Y	Üst Raf Grup Farkı - Yarım Cam (EMP.BEH.50) Top Shelf Group Difference - Half Glass (EMP.BEH.50)	1800x440x375			630
EMP.BEH.70.USC.Y	Üst Raf Grup Farkı - Yarım Cam (EMP.BEH.70) Top Shelf Group Difference - Half Glass (EMP.BEH.70)	2100x440x375			700



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Fiyatı Price Euro
		a	b	c	
EMP.BEH.05.USC.T	Üst Raf Grup Farkı - Tam Cam (EMP.BEH.05) Top Shelf Group Difference - Full Glass (EMP.BEH.05)	800x440x375			370
EMP.BEH.10.USC.T	Üst Raf Grup Farkı - Tam Cam (EMP.BEH.10) Top Shelf Group Difference - Full Glass (EMP.BEH.10)	1250x440x375			400
EMP.BEH.30.USC.T	Üst Raf Grup Farkı - Tam Cam (EMP.BEH.30) Top Shelf Group Difference - Full Glass (EMP.BEH.30)	1500x440x375			430
EMP.BEH.50.USC.T	Üst Raf Grup Farkı - Tam Cam (EMP.BEH.50) Top Shelf Group Difference - Full Glass (EMP.BEH.50)	1800x440x375			630
EMP.BEH.70.USC.T	Üst Raf Grup Farkı - Tam Cam (EMP.BEH.70) Top Shelf Group Difference - Full Glass (EMP.BEH.70)	2100x440x375			700



BEH.30+USC+AD+GT



BEH.30+AD+BC+GT



BEH.30+AD+BC+GT



BEH.30+AD+USC+GT

LOTT

Teşhir Ürünleri
Display Product

Benmari Servis Üniteleri Bain marie Service Units



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.BEH.05	Benmari Servis Ünitesi Bain marie Service Units	800x790x850			40	0.55	2.7	2x1/1 GN	1.050
EMP.BEH.10	Benmari Servis Ünitesi Bain marie Service Units	1250x790x850			67	0.8	2.7	3x1/1 GN	1.150
EMP.BEH.30	Benmari Servis Ünitesi Bain marie Service Units	1500x790x850			79	0.95	2.7	4x1/1 GN	1.365
EMP.BEH.50	Benmari Servis Ünitesi Bain marie Service Units	1800x790x850			95	1.2	4.3	5x1/1 GN	1.900
EMP.BEH.70	Benmari Servis Ünitesi Bain marie Service Units	2100x790x850			157	1.3	5.4	6x1/1 GN	2.150

Türkçe

BENMARİLER

- Termostatik kumanda.
- 220 V 50 Hz enerji.
- Paslanmaz çelik havuz.
- Su tahliye vanası.
- Led aydınlatma.
- Opsiyonel ön ahşap glydime.
- Paslanmaz çelik gövde.


*Standart üretimimizde küvet bulunmamaktadır.

English

BAIN MARIES

- Thermostatic control.
- Power: 220 V 50 Hz
- Stainless steel well.
- Water drainage valve.
- Led lighting.
- Optional wooden front surface.
- Stainless steel body.

*Standard product does not have containers.



Ahşap Dekor (Wooden Decorated) Üst Raf Grup (Top Shelf Group) Tepsi Kaydırma Standı (Tray Sliding Stand) Bortie Cam (Cover Glass)




238

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lott@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

Teşhir Ürünleri
Display Product

LOTT

Benmari ve Nötr Servis Üniteleri Bain marie and Neutral Service Units



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.BEN.31	Servis Ünitesi-Üst Rafli-Sürgü Standlı Service Unit-Top Shelf-Sliding Tray	1500x790x850/1350			99	1.5	2.7	3 Sıcak+1 Nötr 3 Hot+1 Neutral	2.100
EMP.BEN.41	Servis Ünitesi-Üst Rafli-Sürgü Standlı Service Unit-Top Shelf-Sliding Tray	1800x790x850/1350			118	1.8	2.7	4 Sıcak+1 Nötr 4 Hot+1 Neutral	2.575
EMP.BEN.31.AD	Servis Ünitesi-Üst Rafli-Sürgü Standlı (Ahşap Dekorlu) Service Unit-Top Shelf-Sliding Tray-(Wooden Decorated)	1500x790x850/1350			99	1.5	2.7	3 Sıcak+1 Nötr 3 Hot+1 Neutral	2.365
EMP.BEN.41.AD	Servis Ünitesi-Üst Rafli-Sürgü Standlı (Ahşap Dekorlu) Service Unit-Top Shelf-Sliding Tray-(Wooden Decorated)	1800x790x850/1350			118	1.8	2.7	4 Sıcak+1 Nötr 4 Hot+1 Neutral	2.785
EMP.BKU.10	Küver Ünitesi Service Plate Unit	800x790x850/1350			75	0.8			700
EMP.BKU.10.AH	Küver Ünitesi (Ahşap Dekorlu) Service Plate Unit (Wooden Decorated)	800x790x850/1350			75	0.8			835

Türkçe

BENMARİ VE NÖTR SERVİS ÜNİTELERİ

- Termostatik kumanda.
- 220 V 50 Hz enerji.
- Paslanmaz çelik havuz.
- Su tahliye vanası.
- Aydınlatma Sistemi.
- Opsiyonel ön ahşap glydime.
- Paslanmaz çelik gövde.

*Standart üretimimizde küvet bulunmamaktadır.

English

BAIN MARIE AND NEUTRAL SERVICE UNITS

- Thermostatic control.
- Power: 220 V 50 Hz
- Stainless steel well.
- Water drainage valve.
- Lighting system.
- Optional wooden front surface.
- Stainless steel body.

*Standard product does not have containers.



EMP.BKU.10.AH



239

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lott@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

LOTT

Teşhir Ürünleri
Display Product

Benmariler
Buffet (Hot)



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMPSBS.03	Benmariler Buffet-Hot	1180	890	870/1370	125	1.43	2.7	3x1/1 GN	1.420
EMPSBS.04	Benmariler Buffet-Hot	1500	890	870/1370	146	1.82	2.7	4x1/1 GN	1.575
EMPSBS.05	Benmariler Buffet-Hot	1800	890	870/1370	163	2.19	4.3	5x1/1 GN	1.785
EMPSBS.06	Benmariler Buffet-Hot	2100	890	870/1370	184	2.50	5.4	6x1/1 GN	2.200

Türkçe

BENMARİ

- Termostatik kumanda.
- 220 V 50 Hz enerji.
- Paslanmaz çelik havuz.
- Su tahliye valisi.
- Aydınlatma Sistemi.
- Opsiyonel ahşap gövde.
- Çıkarılabilir üst servis rafı

*Standart üretimimizde kütet bulunmamaktadır.

English

BUFFET (HOT)

- Thermostatic control.
- Power: 220 V 50 Hz
- Stainless steel well.
- Water drainage valve.
- Lighting system.
- Optional wooden body colour.
- Lift-Up Safety Glass Breath Shield.

*Standart product does not have containers.



Teşhir Ürünleri
Display Product

LOTT

Salat Bar (Soğutmalı)
Buffet Salad Bar (Cold)



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMPSB.03	Salat Bar-Soğutmalı Buffet Salad Bar -Cold	1180	890	870/1370	125	1.43	1.3	3X1/1 GN	1.900
EMPSB.04	Salat Bar-Soğutmalı Buffet Salad Bar -Cold	1500	890	870/1370	146	1.82	1.3	4x1/1 GN	2.000
EMPSB.05	Salat Bar-Soğutmalı Buffet Salad Bar -Cold	1800	890	870/1370	163	2.19	1.3	5x1/1 GN	2.100
EMPSB.06	Salat Bar-Soğutmalı Buffet Salad Bar -Cold	2100	890	870/1370	184	2.50	1.3	6x1/1 GN	2.625

Türkçe

SALAT BAR (SOĞUTMALI)

- Paslanmaz çelik havuz.
- 220V 50Hz enerji.
- Serpantin soğutma sistemi.
- 40 kg/m³ yoğunluk polietilen izolasyon.
- Aydınlatma Sistemi.
- R-134 A soğutucu gaz.
- Opsiyonel ahşap gövde.
- Çıkarılabilir üst servis rafı

*Standart üretimimizde kütet bulunmamaktadır.

English

BUFFET SALAD BAR (COLD)

- Stainless steel well.
- 220V 50Hz energy.
- Serpentine cooling system.
- 40 kg/m³ density polyurethane isolation.
- Lighting system.
- Refrigerant gas R-134 A
- Optional wooden body colour.
- Lift-Up Safety Glass Breath Shield.

*Standart product does not have containers.



LOTT

Teşhir Ürünleri
Display Product

Salat Bar (Nötr)
Buffet Salad Bar (Neutral)



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Fiyatı Price Euro
		a	b	c			
EMP.SB.03-N	Salat Bar - Nötr Buffet Salad Bar - Neutral	1180	890	870/1370	125	1.43	1.420
EMP.SB.04-N	Salat Bar - Nötr Buffet Salad Bar - Neutral	1500	890	870/1370	146	1.82	1.620
EMP.SB.05-N	Salat Bar - Nötr Buffet Salad Bar - Neutral	1800	890	870/1370	163	2.19	1.800
EMP.SB.06-N	Salat Bar - Nötr Buffet Salad Bar - Neutral	2100	890	870/1370	184	2.50	2.050

Türkçe

SALAT BAR (NÖTR)

- Granit üst tabla.
- Aydınlatma Sistemi.
- Opsiyonel ahşap gövde.
- Çıkarılabilir üst servis rafı.

English

BUFFET SALAD BAR (NEUTRAL)

- Granite table top.
- Lightening system.
- Optional wooden body colour.
- Lift-Up Safety Glass Breath Shield.



1 Montrose/Melamin/Laminat
2 Samba Walnut/Melamin/Laminat
3 Venge/Melamin/Wenge/Melamine
4 Akajac/Melamin/Laminat

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lott@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

Soğutma Ekipmanları
Cooling Equipments

LOTT

Soğuk Oda Depoları (-18° C)
Cold Room (-18° C)



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Elektrik Gücü Electric Power kw	Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c						
EMP.SD.20	Soğuk Oda Paneli+Tavan+Taban+Kapi Cold Room Panel+Ceiling+Base+Door	1780x1780x2450			271	2.77				2.900
EMP.SG.20	Soğuk Oda Soğutma Grubu Refrigeration Unit	SD.20 Grubu For SD.20			47	0.18	1.5	1.22	1.6	3.000
EMP.SD.40	Soğuk Oda Paneli+Tavan+Taban+Kapi Cold Room Panel+Ceiling+Base+Door	2360x2360x2450			394	3.1				3.865
EMP.SG.40	Soğuk Oda Soğutma Grubu Refrigeration Unit	SD.40 Grubu For SD.40			57	0.25	2	1.55	2.18	4.340
EMP.SD.60	Soğuk Oda Paneli+Tavan+Taban+Kapi Cold Room Panel+Ceiling+Base+Door	2360x3550x2450			530	3.7				4.900
EMP.SG.60	Soğuk Oda Soğutma Grubu Refrigeration Unit	SD.60 Grubu For SD.60			77	0.45	3	2.5	3.13	5.850
EMP.SD.80	Soğuk Oda Paneli+Tavan+Taban+Kapi Cold Room Panel+Ceiling+Base+Door	3550x3550x2450			702	6				6.275
EMP.SG.80	Soğuk Oda Soğutma Grubu Refrigeration Unit	SD.80 Grubu For SD.80			90	0.5	3	4.13	4.35	5.850
EMP.SD.100	Soğuk Oda Paneli+Tavan+Taban+Kapi Cold Room Panel+Ceiling+Base+Door	4720x3550x2450			870	7.37				8.450
EMP.SG.100	Soğuk Oda Soğutma Grubu Refrigeration Unit	SD.100 Grubu For SD.100			108	1.16	7	5.62	4.70	7.375
EMP.SD.120	Soğuk Oda Paneli+Tavan+Taban+Kapi Cold Room Panel+Ceiling+Base+Door	4720x4720x2450			1073	10.69				9.900
EMP.SG.120	Soğuk Oda Soğutma Grubu Refrigeration Unit	SD.120 Grubu For SD.120			120	1.5	5	4.13	5.52	9.135

- Özel ölçüye göre soğuk oda imal edilir .
- We are able to manufacture cold rooms regarding to specific dimension.

SOĞUK ODA FİYATLARINA PANEL VE SOĞUTMA GRUBU MONTAJ FİYATLARI DAHİL DEĞİLDİR.
INSTALLATION OF COLD ROOMS IS NOT INCLUDED TO THE COLD ROOM PRICES.

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lott@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

LOTT

Soğutma Ekipmanları
Cooling Equipments

Soğuk Oda Depoları (0° C / +2° C)
Cold Room (0° C / +2° C)



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kW	Elektrik Gücü Electric Power kW	Soğutma Kapasitesi Cooling Capacity kW	Fiyatı Price Euro
		a	b	c						
EMP.SD.10	Soğuk Oda Paneli+Tavan+Taban+Kapi Cold Room Panel+Ceiling+Base+Door	1780x1780x2450			271	2.77				2.625
EMP.SG.10	Soğuk Oda Soğutma Grubu Refrigeration Unit	SD.10 Grubu For SD.10			47	0.18	1.5	1.62	3.86	2.885
EMP.SD.30	Soğuk Oda Paneli+Tavan+Taban+Kapi Cold Room Panel+Ceiling+Base+Door	2360x2360x2450			394	3.1				3.465
EMP.SG.30	Soğuk Oda Soğutma Grubu Refrigeration Unit	SD.30 Grubu For SD.30			57	0.25	2	2.2	5.03	3.200
EMP.SD.50	Soğuk Oda Paneli+Tavan+Taban+Kapi Cold Room Panel+Ceiling+Base+Door	2360x3550x2450			530	3.7				4.400
EMP.SG.50	Soğuk Oda Soğutma Grubu Refrigeration Unit	SD.50 Grubu For SD.50			77	0.45	2.5	2.33	5.68	3.625
EMP.SD.70	Soğuk Oda Paneli+Tavan+Taban+Kapi Cold Room Panel+Ceiling+Base+Door	3550x3550x2450			702	6				5.600
EMP.SG.70	Soğuk Oda Soğutma Grubu Refrigeration Unit	SD.70 Grubu For SD.70			90	0.5	3	2.33	6.30	3.850
EMP.SD.90	Soğuk Oda Paneli+Tavan+Taban+Kapi Cold Room Panel+Ceiling+Base+Door	4720x3550x2450			870	7.37				6.850
EMP.SG.90	Soğuk Oda Soğutma Grubu Refrigeration Unit	SD.90 Grubu For SD.90			108	1.16	3	3.02	7.26	3.900
EMP.SD.110	Soğuk Oda Paneli+Tavan+Taban+Kapi Cold Room Panel+Ceiling+Base+Door	4720x4720x2450			1073	10.69				8.250
EMP.SG.110	Soğuk Oda Soğutma Grubu Refrigeration Unit	SD.110 Grubu For SD.110			120	1.5	4	4.01	9.01	5.100

- Özel ölçüye göre soğuk oda imal edilir .
- We are able to manufacture cold rooms regarding to specific dimension.

SOĞUK ODA FİYATLARINA PANEL VE SOĞUTMA GRUBU MONTAJ FİYATLARI DAHİL DEĞİLDİR.
INSTALLATION OF COLD ROOMS IS NOT INCLUDED TO THE COLD ROOM PRICES.

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

Soğutma Ekipmanları
Cooling Equipments

LOTT

Dik Tip Derin Dondurucular (Pastane)
Freezer Cabinets (Patisserie)



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kW	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.70.95.02	Dik Tip Derin Dondurucu-Pastane (Fanlı) Freezer Cabinet-Patisserie (With Fan)	700x800x2050			145	1.2	1	700	2.575
EMP.70.95.02-STA	Dik Tip Derin Dondurucu-Pastane (Statik) Freezer Cabinet-Patisserie (Static Cooling)	700x800x2050			150	1.2	1	700	3.050
EMP.140.95.02	Dik Tip Derin Dondurucu-Pastane (Fanlı) Freezer Cabinet-Patisserie (With Fan)	1400x800x2050			290	2.4	1.3	1400	4.100
EMP.140.95.02-STA	Dik Tip Derin Dondurucu-Pastane (Statik) Freezer Cabinet-Patisserie (Static Cooling)	1400x800x2050			300	2.4	1.3	1400	4.625

Türkçe

DİK TİP DERİN DONDURUCULAR (PASTANE)

- 20 kat 40x60 tepsi kapasitesi (tek kapılar için).
- 2x20 kat 40x60 tepsi kapasitesi (çift kapılar için).

- Çalışma aralığı: +0 ° C , + 5 ° C (tropikal 43 ° C)
- Derin dondurucu için çalışma aralığı: -18 ° C , -20 ° C
- 220 V/230 V -I -N- 50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free", R-134 A, Derin dondurucu için 404 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Elektronik, sıcaklık ve defrost kontrolü göstergesi.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Sökülebilir havaalandırma kompresör.
- Statik ve fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "özen dostu" poliüretan izolasyonu.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum paneli,bakır borulu evaporatör.
- Pastanmaz çelik gövde.

English

FREEZER CABINETS (PATISSERIE)

- Capacity: 20 pieces 40x60 trays (for single door).
- Capacity: 2x20 pieces 40x60 trays (for double doors).

- Working temperature: 0° C , + 5° C (at ambient temp 43° C)
- Working temperature for freezers: -18° C,-20° C
- 220 V/230 V -I -N- 50 60 Hz electrical power.
- "CFC Free", R-134 A for freezer,404 A refrigerant gas
- 40 kg/m³ density.
- Electronic temperature and defrosting control and display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Removable conditioning compressor.
- Fan cooling and static cooling.
- "Dzone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self closing doors .
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.



www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com



Soğutma Ekipmanları
Cooling Equipments

Dik Tip Buzdolapları (Pastane) Refrigerated Cabinets (Patisserie)



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.70.95.01	Dik Tip Buzdolapı-Pastane (Fanlı) Refrigerated Cabinet-Patisserie (With Fan)	700x800x2050	130	1.2	0.4	700	2.100		
EMP.70.95.01-STA	Dik Tip Buzdolapı-Pastane (Statik) Refrigerated Cabinet-Patisserie (Static Cooling)	700x800x2050	130	1.2	0.4	700	2.525		
EMP.140.95.01	Dik Tip Buzdolapı-Pastane (Fanlı) Refrigerated Cabinet-Patisserie (With Fan)	1400x800x2050	220	2.4	0.6	1400	3.150		
EMP.140.95.01-STA	Dik Tip Buzdolapı-Pastane (Statik) Refrigerated Cabinet-Patisserie (Static Cooling)	1400x800x2050	220	2.4	0.6	1400	4.050		

Türkçe

DİK TİP BUZDOLAPLARI (PASTANE)

- 20 kat 40x60 tepsi kapasitesi (tek kapılar için).
- 2x20 kat 40x60 tepsi kapasitesi (çift kapılar için).

- Çalışma aralığı: +0 °C , + 5 °C (tropikal 43° C)
- Derin dondurucu için çalışma aralığı: -18 °C , -20 °C
- 220 V-230 V -I +N- 50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" , R-134 A , Derin dondurucu için 404 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Elektronik, sıcaklık ve defrost kontrolü göstere.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Sökülebilir havalandırılabilir kompresör.
- Statik ve fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kilitli kapıdan kapanan kapılar.
- Alüminyum paneli,bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

REFRIGERATED CABINETS (PATISSERIE)

- Capacity: 20 pieces 40x60 trays (for single door).
- Capacity: 2x20 pieces 40x60 trays (for double doors).

- Working temperature: 0° C , + 5° C (at ambient temp.43° C)
- Working temperature for freezers: -18° C, -20° C
- 220 V-230 V -I +N- 50 60 Hz electrical power.
- "CFC Free" , R-134 A for freezer,404 A refrigerant gas
- 40 kg/m³ density.
- Electronic temperature and defrosting control and display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Removable,conditioning compressor.
- Fan cooling and static cooling.
- "Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self closing doors .
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.



www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lotti.com.tr - ekin@ekinmutfak.com



Soğutma Ekipmanları
Cooling Equipments



Dik Tip Derin Dondurucu (Fanlı) Freezer Cabinets (Fan Cooling)



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.70.80.02	Dik Tip Derin Dondurucu (Tek Kaplı) Freezer Cabinets (Single Door)	700x800x2050	145	1.2	1	700	2.100		
EMP.140.80.02	Dik Tip Derin Dondurucu (Çift Kaplı) Freezer Cabinets (Double Door)	1400x800x2050	245	2.4	1.3	1400	3.150		

Türkçe

DİK TİP DERİN DONDURUCU (STATİK SOĞUTMA)

- Tek kapılar için 3 adet GN 2/1 raf.
- Çift kapılar için 6 adet GN 2/1 raf.
- Derin dondurucu için çalışma aralığı: -18 °C , -20 °C .
- 220 V-230 V -I +N- 50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" , 404A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Elektronik, sıcaklık ve defrost kontrolü göstere.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Sökülebilir havalandırılabilir kompresör.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kilitli kapıdan kapanan kapılar.
- Alüminyum paneli,bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

FREEZER CABINETS (STATIC COOLING)

- For single door: 3 pieces GN 2/1 interior shelf.
- For double doors: 6 pieces GN 2/1 interior shelf.
- Working temperature for freezers:-18° C,-20° C
- 220 V-230 V -I +N- 50 60 Hz electrical power.
- "CFC Free" , 404A gas.
- 40 kg/m³ density.
- Electronic temperature and defrosting control and display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Removable,conditioning compressor.
- Fan cooling.
- "Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self closing doors .
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.



www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lotti.com.tr - ekin@ekinmutfak.com



Soğutma Ekipmanları
Cooling Equipments

Dik Tip Derin Dondurucu (Statik Soğutma) Freezer Cabinets (Static Cooling)



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity lt	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.70.80.02-STA	Dik Tip Derin Dondurucu (Tek Kapılı) Freezer Cabinets (Single Door)	700	800	2050	145	1.2	1	700	2.575
EMP.140.80.02-STA	Dik Tip Derin Dondurucu (Çift Kapılı) Freezer Cabinets (Double Door)	1400	800	2050	245	2.4	1.3	1400	3.675

Türkçe

DİK TİP DERİN DONDURUCU (STATİK SOĞUTMA)

- Tek kapılar için 3 adet GN 2/1 raf.
- Çift kapılar için 6 adet GN 2/1 raf.
- Derin dondurucu için çalışma aralığı: -18 ° C , -20 ° C .
- 220 V-230 V -I +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" , 404A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Elektronik, sıcaklık ve defrost kontrolü gösterge.
- Defrost sırasında otomatik su buharlaştırma.
- Sökülebilir havalandırılabilir kompresör.
- Statik soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" polüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kilitli kapılar.
- Alüminyum panelli bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

FREEZER CABINETS (STATIC COOLING)

- For single door; 3 pieces GN 2/1 interior shelves.
- For double doors; 6 pieces GN 2/1 interior shelves.
- Working temperature for freezers: -18° C, -20° C
- 220 V-230 V -I +N -50 60 Hz electrical power.
- "CFC Free" , 404A gas.
- 40 kg/m³ density.
- Electronic temperature and defrosting control and display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Removable conditioning compressor.
- Static cooling.
- "Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self closing doors.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.



www.lott.com.tr - www.ekinmutlak.com
lott@lott.com.tr - ekin@ekinmutlak.com



Soğutma Ekipmanları
Cooling Equipments



Dik Tip Buzdolapları (Statik Soğutma) Refrigerated Cabinets (Static Cooling)



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity lt	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.70.80.01-STA	Dik Tip Buzdolabı (Tek Kapılı) Refrigerated Cabinets (Single Door)	700	800	2050	130	1.2	0.4	700	2.000
EMP.140.80.01-STA	Dik Tip Buzdolabı (Çift Kapılı) Refrigerated Cabinets (Double Door)	1400	800	2050	220	2.4	0.6	1400	3.000

Türkçe

DİK TİP BUZDOLAPLARI (STATİK SOĞUTMA)

- Tek kapılar için 3 adet GN 2/1 raf.
- Çift kapılar için 6 adet GN 2/1 raf.
- Çalışma aralığı: +0 ° C , + 5 ° C (tropikal 43° C)
- 220 V-230 V -I +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" , R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Elektronik, sıcaklık ve defrost kontrolü gösterge.
- Defrost sırasında otomatik su buharlaştırma.
- Sökülebilir havalandırılabilir kompresör.
- Statik soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" polüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kilitli kapılar.
- Alüminyum panelli bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

REFRIGERATED CABINETS (STATIC COOLING)

- For single door; 3 pieces GN 2/1 interior shelves.
- For double doors; 6 pieces GN 2/1 interior shelves.
- Working temperature: 0° C , + 5° C (at ambient temp. 43° C)
- 220 V-230 V -I +N -50 60 Hz electrical power.
- "CFC Free" , R-134 A gas.
- 40 kg/m³ density.
- Electronic temperature and defrosting control and display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Removable conditioning compressor.
- Static cooling.
- "Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self closing doors.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.



www.lott.com.tr - www.ekinmutlak.com
lott@lott.com.tr - ekin@ekinmutlak.com

LOTT

Soğutma Ekipmanları
Cooling Equipments

Dik Tip Buzdolapları (Fanlı)
Refrigerated Cabinets (Fan Cooling)



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Kapasite Capacity lt	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.140.80.01	Dik Tip Buzdolabı (Çift Kapılı) Refrigerated Cabinets (Double Door)	1400	800	2050	220	2.4	0.6	1400	2.100
EMP.140.80.03	Cam Kapı Dik Tip Buzdolabı (Çift Kapılı) Glass Door Refrigerated Cabinets (Double Door)	1400	800	2050	230	2.4	0.6	1400	2.780

Türkçe

DİK TIP BUZDOLAPLARI (FANLI)

- 6 adet GN 2/1 iç raf.
- Çalışma aralığı: +0 ° C , + 5 ° C (tropikal 43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free", R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Elektronik, sıcaklık ve defrost kontrolü göstere.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Sökülebilir havalandırılmalı kompresör.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

REFRIGERATED CABINETS (FAN COOLING)

- 6 pieces GN 2/1 trays interior shelve.
- Working temperature: 0° C , + 5° C (at ambient temp. 43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz electrical power.
- "CFC Free", R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Electronic temperature and defrosting control and display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Removable,conditioning compressor.
- Fan cooling.
- "Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self closing doors.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.



220

www.lott.com.tr - www.akimutluk.com
lotti@lotti.com.tr - ekin@akimutluk.com

Soğutma Ekipmanları
Cooling Equipments

LOTT

Dik Tip Buzdolapları (Fanlı)
Refrigerated Cabinets (Fan Cooling)



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Kapasite Capacity t	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.70.80.01	Dik Tip Buzdolabı (Tek Kapılı) Refrigerated Cabinets (Single Door)	700	800	2050	130	1.2	0.4	700	1.575
EMP.70.80.03	Cam Kapı Dik Tip Buzdolabı (Tek Kapılı) Glass Door Refrigerated Cabinets (Single Door)	700	800	2050	145	1.2	0.4	700	1.950

Türkçe

DİK TIP BUZDOLAPLARI (FANLI)

- 3 adet GN 2/1 iç raf.
- Çalışma aralığı: +0 ° C , + 5 ° C (tropikal 43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free", R-134 A gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Elektronik, sıcaklık ve defrost kontrolü göstere.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Sökülebilir havalandırılmalı kompresör.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

REFRIGERATED CABINETS (FAN COOLING)

- 3 pieces GN 2/1 trays interior shelve.
- Working temperature: 0° C , + 5° C (at ambient temp. 43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz electrical power.
- "CFC Free", R-134 A gas.
- 40 kg/m³ density.
- Electronic temperature and defrosting control and display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Removable,conditioning compressor.
- Fan cooling.
- "Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self closing doors.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.



EMP.70.80.03
Cam Kapı Dik Tip Buzdolabı (Tek Kapılı)
Glass Door Refrigerated Cabinets (Single Door)



www.lott.com.tr - www.akimutluk.com
lotti@lotti.com.tr - ekin@akimutluk.com

219

LOTT

Soğutma Ekipmanları
Cooling Equipments

Granit Tablalı Hamur Hazırlık Dolapları Refrigerated Pizza Preparation Counter with Granite Top



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.160.80.02	Granit Tablalı Hamur Hazırlık Dolapları (İki Kapılı) Refrigerated Pizza Preparation Counter with Granite Top (Double Door)	1600	800	1020/1520	220	1.8	0.55	300	3.250
EMP.210.80.02	Granit Tablalı Hamur Hazırlık Dolapları (Üç Kapılı) Refrigerated Pizza Preparation Counter with Granite Top (Triple Door)	2100	800	1020/1520	275	2.3	0.55	500	3.700

Türkçe

GRANİT TABLALI HAMUR HAZIRLIK DOLAPLARI

- 1600 mm'de 1/4-100 7 adet GN.küvet kapasiteli.
- 2100 mm'de 1/4-100 9 adet GN.küvet kapasiteli.
- Her kapakta 4 adet 400x600 mm tepsi kapasiteli.
- 2 adet 400x600 mm mayalandırma çekmeceesi.
- Çalışma aralığı: +0 ° C , + 5 ° C (tropikal 43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free", R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Elektronik, sıcaklık ve defrost kontrollü göstere.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Sıkıştırıcı havalandırılabilir kompresör.
- Fanlı soğutucu alt buzdolabı, statik soğutucu setüstü salıdır.
- 48 mm kalınlığında "tozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 dercede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik kaplama iç raf.
- Granit veya mermer üst tabia seçeneği.
- Paslanmaz çelik gövde.

*Standart üretimimizde küvet bulunmamaktadır.

English

REFRIGERATED PIZZA PREPARATION COUNTER WITH GRANITE TOP

- Capacity for 2 door: 7 pieces of 1/4-100 gastronorm container.
- Capacity for 3 door: 9 pieces of 1/4-100 gastronorm container.
- Tray grid capacity: 4 pieces 400x600 mm for each.
- Fermentation drawer capacity: 2 pieces 400x600 mm.
- Working temperature: +0° C , + 5° C (at ambient temp. 43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz electrical power.
- "CFC Free", R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Electronic temperature and defrosting control and display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Removable,conditioning compressor.
- Fan cooling preparation counter and countertop saladbar with static cooling.
- "Ozone-Friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self closing doors.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable stainless steel shelf housing,plastic coated shelves.
- Granite or marble top table options.
- Stainless steel body.

*Standart product does not have containers.



www.lott.com.tr - www.akimmutlak.com
lotti@lott.com.tr - akim@akimmutlak.com

Soğutma Ekipmanları
Cooling Equipments

LOTT

Granit Tablalı Hamur Hazırlık Dolapları Granite Top Refrigerated Counter



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.160.80.01	Granit Tablalı Hamur Hazırlık Dolapları (İki Kapılı) Granite Top Refrigerated Counter (Double Door)	1600	800	1020	175	1.1	0.35	300	2.400
EMP.210.80.01	Granit Tablalı Hamur Hazırlık Dolapları (Üç Kapılı) Granite Top Refrigerated Counter (Triple Door)	2100	800	1020	220	1.5	0.35	500	2.750

Türkçe

GRANİT TABLALI HAMUR HAZIRLIK DOLAPLARI

- 2 adet 400x600 mm mayalandırma çekmeceesi.
- Her kapakta 4 adet 400x600 mm tepsi kapasiteli.
- Çalışma aralığı: +0 ° C , + 5 ° C (tropikal 43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free", R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Elektronik, sıcaklık ve defrost kontrollü göstere.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Sıkıştırıcı havalandırılabilir kompresör.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "tozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 dercede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik kaplama iç raf.
- Granit üst tabia.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

GRANITE TOP REFRIGERATED COUNTER

- Fermentation drawer capacity: 2 pieces 400x600 mm
- Tray grid capacity: 4 pieces 400x600 mm for each.
- Working temperature: 0° C , + 5° C (at ambient temp. 43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz electrical power
- "CFC Free", R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Electronic temperature and defrosting control and display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Removable,conditioning compressor.
- Fan cooling.
- "Ozone-Friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self closing doors.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable stainless steel shelf housing,plastic coated shelves.
- Granite top.
- Stainless steel body.



www.lott.com.tr - www.akimmutlak.com
lotti@lott.com.tr - akim@akimmutlak.com

217

LOTT

Soğutma Ekipmanları
Cooling Equipments

Set Üstü Saladbarlar
Refrigerated Countertop Saladbars



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.160	Set Üstü Saladbar Refrigerated Countertop Saladbars	1600	350	500	45	0.3	0.2	850
EMP.210	Set Üstü Saladbar Refrigerated Countertop Saladbars	2100	350	500	55	0.4	0.2	950

Türkçe

SET ÜSTÜ SALADBARLAR

- 1600 mm'de 1/4-100 7 adet GN.küvet kapasiteli.
- 2100 mm'de 1/4-100 9 adet GN.küvet kapasiteli.
- Çalışma aralığı: +2 °C - +8 °C (tropikal 43° C).
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free", R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m3 yoğunluk.
- Elektronik, sıcaklık ve defrost kontrolü göstere.
- Statik soğutma.
- "Ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Paslanmaz çelik gövde.


*Standart üretimimizde küvet bulunmamaktadır.

English

REFRIGERATED COUNTERTOP SALADBARS

- Capacity for 1600 mm : 7 pieces of 1/4-100 gastronorm container.
- Capacity for 2100 mm : 9 pieces of 1/4-100 gastronorm container.
- Working temperature: 2° C , + 8° C (at ambient temp. 43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz electrical power.
- "CFC Free", R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m3 density.
- Electronic temperature and defrosting control and display.
- Static Cooling.
- "Ozone-friendly" polyurethane isolation.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Stainless steel body.

*Standart product does not have containers.



www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lott@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

216

Soğutma Ekipmanları
Cooling Equipments

LOTT

Pizza Hazırlık Buzdolabı
Refrigerated Pizza Counter



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Kapasite Capacity lt	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.210.80.01.ORI	Pizza Hazırlık Buzdolabı (Üç Kapılı) Refrigerated Pizza Counter (Triple Doors)	2100	880	850/1350	300	2.48	0.45	500	3.570
EMP.265.80.01.ORI	Pizza Hazırlık Buzdolabı (Dört Kapılı) Refrigerated Pizza Counter (Four Doors)	2600	880	850/1350	340	3.15	0.50	700	4.100

Türkçe

PIZZA HAZIRLIK BUZDOLABI

- 2100 mm'de 1/4-100 12 adet GN.Küvet kapasiteli.
- 2600 mm'de 1/4-100 15 adet GN.Küvet kapasiteli.
- Her kapakta 4 adet 400x200 mm legal-kapasiteli.
- Çalışma aralığı: +2 °C , + 5 ° C (tropikal 43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC FREE", 404 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m3 yoğunluk.
- Elektronik, sıcaklık ve defrost kontrolü göstere.
- Defrost sırasında otomatik su buharlaştırma.
- Sökülebilir havalandırılabilir kompresör.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Alüminyum panelli, bakır borulu evaporatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik kaplama iç raf.
- Led aydınlatma.
- Opsiyonel ön ahaç giydirm.

*Standart üretimimizde küvet bulunmamaktadır.



English

REFRIGERATED PIZZA COUNTER

- Capacity for 3 door refrigerator:12 pieces of 1/4-100 gastronorm container.
- Capacity for 4 door refrigerator:15 pieces of 1/4-100 gastronorm container.
- Tray grid capacity: 4 pieces 400x200 mm for each.
- Working temperature: +2 ° C , + 5 ° C (at ambient temp. 43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz electrical power.
- "CFC Free", 404 A refrigerated gas.
- 40 kg/m3 density.
- Electronic temperature and defrosting control and display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Removable, conditioning compressor.
- Fan cooling.
- "Ozone - Friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self closing doors.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable, stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Led lighting.
- Optional Wooden front surface.

*Standart product does not have containers.



www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lott@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

217

LOTT

Soğutma Ekipmanları
Cooling Equipments

Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolapları
Refrigerated Pizza and Salad Preparation Counters



EMP.150.80.01-PSY

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.150.80.01-PSY	Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolapları (iki Kapılı) Pizza and Salad Preparation Refrigerators (Double Doors)	1500	800	850/1350	115	0.9	0.35	300	2.100
EMP.200.80.01-PSY	Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolapları (Üç Kapılı) Pizza and Salad Preparation Refrigerators (Triple Doors)	2000	800	850/1350	140	1.2	0.35	500	2.575

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.150.80.01-PSYG	Granitli Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolapları (iki Kapılı) Granite Pizza and Salad Preparation Refrigerators (Double Doors)	1500	800	850/1350	115	0.9	0.35	300	2.575
EMP.200.80.01-PSYG	Granitli Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolapları (Üç Kapılı) Granite Pizza and Salad Preparation Refrigerators (Triple Doors)	2000	800	850/1350	140	1.2	0.35	500	3.050

Türkçe

PIZZA VE SALATA HAZIRLIK BUZDOLAPLARI

- 1500 mm'de 1/4-100 8 adet GN.küvet kapasiteli.
- 2000 mm'de 1/4-100 11 adet GN.küvet kapasiteli.
- Çalışma aralığı: +0° C , + 5° C (tropikal 43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" , R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Elektronik, sıcaklık ve defrost kontrolü göstergesi.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Sökülebilir havalandırılabilir kompresör.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" polüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Yuvarlanmış üst tabla önü.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Ayarlanabilir , paslanmaz çelik raf yuvaları,plastik kaplama iç raf.
- Paslanmaz çelik gövde.

*Standart üretimimizde küvet bulunmamaktadır.
*GN küvet haznesi kapalı statik soğutmaktır.

English

REFRIGERATED PIZZA AND SALAD PREPARATION COUNTERS

- Capacity for 2 door refrigerator : 8 pieces of 1/4-100 gastronorm container.
- Capacity for 3 door refrigerator:11 pieces 1/4-100 gastronorm container.
- Working temperature: 0° C , + 5° C (at ambient temp. 43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz electrical power.
- "CFC Free" , R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Electronic temperature and defrosting control and display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Removable,conditioning compressor.
- Fan cooling.
- "Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self closing doors .
- Rounded front top edges.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable,stainless steel shelf housing,plastic coated shelves.
- Stainless steel body.

*Standart product does not have containers.
*GN container tank covered by static cooling.

Soğutma Ekipmanları
Cooling Equipments

LOTT

Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolapları
Refrigerated Pizza and Salad Preparation Counters



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.150.70.01-PSO	Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolapları (iki Kapılı) Refrigerated Pizza and Salad Preparation Counter (Double Doors)	1500	700	850	110	0.9	0.45	300	1.900
EMP.200.70.01-PSO	Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolapları (Üç Kapılı) Refrigerated Pizza and Salad Preparation Counter (Triple Doors)	2000	700	850	135	1.2	0.45	500	2.450

Türkçe

PIZZA VE SALATA HAZIRLIK BUZDOLAPLARI

- 1500 mm'de 1/4-100 6 adet GN.küvet kapasiteli.
- 2000 mm'de 1/4-100 8 adet GN.küvet kapasiteli.
- Çalışma aralığı: +0° C , + 5° C (tropikal 43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free" , 404 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Elektronik, sıcaklık ve defrost kontrolü göstergesi.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Sökülebilir havalandırılabilir kompresör.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" polüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Yuvarlanmış üst tabla önü.
- Alüminyum panelli,bakır borulu evaporatör.
- Ayarlanabilir , paslanmaz çelik raf yuvaları,plastik kaplama iç raf.
- Paslanmaz çelik gövde.

*Standart üretimimizde küvet bulunmamaktadır.
*GN küvet haznesi kapalı statik soğutmaktır.

English

REFRIGERATED PIZZA AND SALAD PREPARATION COUNTERS

- Capacity for 2 door refrigerator : 6 pieces of 1/4-100 gastronorm container.
- Capacity for 3 door refrigerator: 8 pieces 1/4-100 gastronorm container.
- Working temperature: 0° C , + 5° C (at ambient temp.43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz electrical power.
- "CFC Free" , 404 A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Electronic temperature and defrosting control and display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Removable,conditioning compressor.
- Fan cooling.
- "Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self closing doors .
- Rounded front top edges.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable,stainless steel shelf housing,plastic coated shelves.
- Stainless steel body.

*Standart product does not have containers.
*GN container tank covered by static cooling.



Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolapları
Refrigerated Pizza and Salad Preparation Counters



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.150.70.01-PS	Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolapları (iki Kaplı) Refrigerated Pizza and Salad Preparation Counter (Double Doors)	1500	700	850/1050	110	0.9	0.35	300	2.000
EMP.200.70.01-PS	Pizza ve Salata Hazırlık Buzdolapları (Üç Kaplı) Refrigerated Pizza and Salad Preparation Counter (Triple Doors)	2000	700	850/1050	135	1.2	0.35	500	2.525

Türkçe

PIZZA VE SALATA HAZIRLIK BUZDOLAPLARI

- 1500 mm'de 1/4-100 6 adet GN.küvet kapasiteli.
- 2000 mm'de 1/4-100 10 adet GN.küvet kapasiteli.
- Çalışma aralığı: +0 ° C , + 5° C (tropikal 43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free", R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m3 yoğunluk.
- Elektronik sıcaklık ve defrost kontrolü göstergesi.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Sökülebilir havalandırılabilir kompresör.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Yuvarlanmış üst tabla önü.
- Alüminyum paneli,bakır borulu evaporatör.
- Ayarlanabilir , paslanmaz çelik raf yuvaları,plastik kaplama iç raf.
- Paslanmaz çelik gövde.

*Standart üretimimizde küvet bulunmamaktadır.
*GN küvet hazinesi kapalı statik soğutmalıdır.

English

REFRIGERATED PIZZA AND SALAD PREPARATION COUNTERS

- Capacity for 2 door refrigerator : 6 pieces of 1/4-100 gastronorm container.
- Capacity for 3 door refrigerator:10 pieces 1/4-100 gastronorm container.
- Working temperature: 0° C , + 5° C (at ambient temp.43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz electrical power.
- "CFC Free", R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m3 density.
- Electronic temperature and defrosting control and display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Removable,conditioning compressor.
- Fan cooling.
- "Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self closing doors.
- Rounded front top edges.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable,stainless steel shelf housing,plastic coated shelves.
- Stainless steel body.

*Standart product does not have containers.
*GN container tank covered by static cooling.

Set Altı Buzdolapları
Refrigerated Under Counters



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Kapasite Capacity On / Container	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.160.60.01-S	Set Altı Buzdolapları Refrigerated Under Counter	1600	600	550	95	0.5	0.35	4x2/3 100	1.650
EMP.200.60.01-S	Set Altı Buzdolapları Refrigerated Under Counter	2000	600	550	110	0.6	0.35	6x2/3 100	1.870
EMP.160.70.01-S	Set Altı Buzdolapları Refrigerated Under Counter	1600	700	550	90	0.6	0.35	4x1/1 100	1.750
EMP.200.70.01-S	Set Altı Buzdolapları Refrigerated Under Counter	2000	700	550	120	0.8	0.35	6x1/1 100	1.980

Türkçe

SET ALTI BUZDOLAPLARI

- Çalışma aralığı: +0 ° C , + 5° C (tropikal 43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free", R-134 A , soğutucu gaz.
- 40 kg/m3 yoğunluk.
- Elektronik sıcaklık ve defrost kontrolü göstergesi.
- Defrost esnasında sökülebilir havalandırılabilir kompresör.
- Statik soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- Düz üst tabla.
- Alüminyum paneli, bakır borulu evaporatör.
- Ayarlanabilir , paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik kaplama iç raf.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

REFRIGERATED UNDER COUNTERS

- Working temperature: 0° C , + 5° C (at ambient temp. 43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz electrical power.
- "CFC Free", R-134 A gas.
- 40 kg/m3 density.
- Electronic temperature and defrosting control and display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Removable, conditioning compressor.
- "Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Smooth front top edges.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable,stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Stainless steel body.



Evveli Tezgah Tipi Buzdolapları
Refrigerated Counters With Sink



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Kapasite Capacity l	Eve Ölçüleri Sink Dimension mm	Fiyatı Price Euro
		a	b	c						
EMP.150.70.01-EV	Evveli Tezgah Tipi Buzdolap (İki Kapılı) Refrigerated Counter With Sink (Double Doors)	1500x700x850	95	0.9	0.35	300	350x400	1.850		
EMP.200.70.01-EV	Evveli Tezgah Tipi Buzdolap (Üç Kapılı) Refrigerated Counter With Sink (Triple Doors)	2000x700x850	120	1.2	0.35	500	350x400	2.075		
EMP.255.70.01-EV	Evveli Tezgah Tipi Buzdolap (Dört Kapılı) Refrigerated Counter With Sink (Four Doors)	2550x700x850	145	1.5	0.50	700	350x400	2.675		

Türkçe

EVVELİ TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

- Çalışma aralığı: +0 ° C , + 5 ° C (tropikal 43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free", R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Elektronik, sıcaklık ve defrost kontrolü göstere.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Sökülebilir havalandırılabilir kompresör.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Düz üst tabla önü.
- Alüminyum paneller, bakır borulu evaporatör.
- Ayırılabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik kaplama iç raf.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

REFRIGERATED COUNTERS WITH SINK

- Working temperature: 0° C , + 5° C (at ambient temp. 43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz electrical power.
- "CFC Free", R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Electronic temperature and defrosting control and display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Removable, conditioning compressor.
- Fan cooling.
- "Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self closing doors.
- Smooth front top edges.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Stainless steel body.



Çekmeceli Tezgah Tipi Buzdolapları (Fanlı)
Refrigerated Counters with Drawer (Fan Cooling)



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.150.70.01-2C	Tezgah Tipi Buzdolap 2 Çekmece+1 Kapı (Fanlı) Refrigerated Counter, 2 Drawers+1 Door (With Fan)	1500x700x850	95	0.9	0.35	300	350x400	1.925	
EMP.200.70.01-2C	Tezgah Tipi Buzdolap 2 Çekmece+2 Kapı (Fanlı) Refrigerated Counter, 2 Drawers+2 Doors (With Fan)	2000x700x850	120	1.2	0.35	500	350x400	2.180	
EMP.200.70.01-4C	Tezgah Tipi Buzdolap 4 Çekmece+1 Kapı (Fanlı) Refrigerated Counter, 4 Drawers+1 Door (With Fan)	2000x700x850	120	1.2	0.35	500	350x400	2.575	
EMP.255.70.01-2C	Tezgah Tipi Buzdolap 2 Çekmece + 3 Kapı (Fanlı) Refrigerated Counter, 2 Drawers + 3 Doors (With Fan)	2550x700x850	145	1.5	0.50	700	350x400	2.680	
EMP.255.70.01-4C	Tezgah Tipi Buzdolap 4 Çekmece + 2 Kapı (Fanlı) Refrigerated Counter, 4 Drawers + 2 Doors (With Fan)	2550x700x850	145	1.5	0.50	700	350x400	3.100	
EMP.255.70.01-6C	Tezgah Tipi Buzdolap 6 Çekmece + 1 Kapı (Fanlı) Refrigerated Counter, 6 Drawers + 1 Door (With Fan)	2550x700x850	145	1.5	0.50	700	350x400	3.400	

Türkçe

ÇEKMECELİ TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI (FANLI)

- GN 1/1 1500 mm kapasiteli çekmeceler.
- Çalışma aralığı: +0 ° C , + 5 ° C (tropikal 43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free", R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Elektronik, sıcaklık ve defrost kontrolü göstere.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaştırma.
- Sökülebilir havalandırılabilir kompresör.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Yuvarlanmış üst tabla önü.
- Alüminyum paneller, bakır borulu evaporatör.
- Ayırılabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik kaplama iç raf.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

REFRIGERATED COUNTERS WITH DRAWER (FAN COOLING)

- Drawer capacity : GN 1/1 1500 mm.
- Working temperature: 0° C , + 5° C (at ambient temp. 43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz electrical power.
- "CFC Free", R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Electronic temperature and defrosting control and display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Removable, conditioning compressor.
- Fan cooling.
- "Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self closing doors.
- Rounded front top edges.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Stainless steel body.



LOTT

Soğutma Ekipmanları
Cooling Equipments

Camlı Tezgah Tipi Buzdolapları Glass Door Refrigerated Counters



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.150.60.03	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı (İki Kapılı) Glass Door Refrigerated Counter (Double Doors)	1500	600	850	90	0.8	0.35	250	1.575
EMP.150.70.03	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı (İki Kapılı) Glass Door Refrigerated Counter (Double Doors)	1500	700	850	95	0.9	0.35	300	1.665
EMP.200.60.03	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı (Üç Kapılı) Glass Door Refrigerated Counter (Triple Doors)	2000	600	850	115	1	0.35	400	1.900
EMP.200.70.03	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı (Üç Kapılı) Glass Door Refrigerated Counter (Triple Doors)	2000	700	850	125	1.2	0.35	500	2.000
EMP.255.60.03	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı (Dört Kapılı) Glass Door Refrigerated Counter (Four Doors)	2550	600	850	145	1.3	0.50	550	2.400
EMP.255.70.03	Camlı Tezgah Tipi Buzdolabı (Dört Kapılı) Glass Door Refrigerated Counter (Four Doors)	2550	700	850	155	1.5	0.50	700	2.500

Türkçe

CAMLI TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI

- Çalışma aralığı: 0° C , + 5° C (tropikal 43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free", R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Elektronik, sıcaklık ve defrost kontrolü gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaşırma.
- Sökülebilir havalandırılabilir kompresör.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kenarından kapanan kapılar.
- Yuvarlanmış üst tabla önü.
- Alüminyum paneli,bakır borulu evaporatör.
- Ayarlanabilir , paslanmaz çelik raf yuvaları,plastik kaplama iç raf.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

GLASS DOOR REFRIGERATED COUNTERS

- Working temperature: 0° C , + 5° C (at ambient temp 43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz electrical power.
- "CFC Free", R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Electronic temperature and defrosting control and display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Removable conditioning compressor.
- Fan cooling.
- "Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self closing doors.
- Rounded front top edges.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Stainless steel body.

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lott@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

Soğutma Ekipmanları
Cooling Equipments

LOTT

Tezgah Tipi Derin Dondurucu (Statik Soğutma) Freezer Counters (Static Cooling)



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.150.60.02-STA	Tezgah Tipi Derin Dondurucu (İki Kapılı) Freezer Counters (Double Doors)	1500	600	850	95	0.8	1	250	2.150
EMP.150.70.02-STA	Tezgah Tipi Derin Dondurucu (İki Kapılı) Freezer Counters (Double Doors)	1500	700	850	105	0.9	1	300	2.260
EMP.200.60.02-STA	Tezgah Tipi Derin Dondurucu (Üç Kapılı) Freezer Counters (Triple Doors)	2000	600	850	120	1	1	400	2.500
EMP.200.70.02-STA	Tezgah Tipi Derin Dondurucu (Üç Kapılı) Freezer Counters (Triple Doors)	2000	700	850	130	1.2	1	500	2.625
EMP.255.60.02-STA	Tezgah Tipi Derin Dondurucu (Dört Kapılı) Freezer Counters (Four Doors)	2550	600	850	145	1.3	1	550	2.900
EMP.255.70.02-STA	Tezgah Tipi Derin Dondurucu (Dört Kapılı) Freezer Counters (Four Doors)	2550	700	850	155	1.5	1	700	3.200

Türkçe

TEZGAH TİPİ DERİN DONDURUCU (STATİK SOĞUTMA)

- Derin dondurucu için çalışma aralığı:-18° C , -20° C .
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free", 404A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Elektronik, sıcaklık ve defrost kontrolü gösterge.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaşırma.
- Sökülebilir havalandırılabilir kompresör.
- Statik soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kenarından kapanan kapılar.
- Yuvarlanmış üst tabla önü.
- Alüminyum paneli,bakır borulu evaporatör.
- Ayarlanabilir , paslanmaz çelik raf yuvaları,plastik kaplama iç raf.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

FREEZER COUNTERS (STATIC COOLING)

- Working temperature for freezers:-18° C , -20° C
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz electrical power.
- "CFC Free", 404A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Electronic temperature and defrosting control and display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Removable conditioning compressor.
- Static cooling.
- "Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self closing doors.
- Rounded front top edges.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable stainless steel shelf housing, plastic coated shelves.
- Stainless steel body.



www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lott@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

**Tezgah Tipi Buzdolapları
(Statik Soğutma)**
Refrigerated Counters (Static Cooling)



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.150.60.01-STA	Tezgah Tipi Buzdolabı (İki Kapılı) Refrigerated Counter (Double Doors)	1500	600	850	95	0.8	0.35	250	1.525
EMP.150.70.01-STA	Tezgah Tipi Buzdolabı (İki Kapılı) Refrigerated Counter (Double Doors)	1500	700	850	105	0.9	0.35	300	1.625
EMP.200.60.01-STA	Tezgah Tipi Buzdolabı (Üç Kapılı) Refrigerated Counter (Triple Doors)	2000	600	850	120	1	0.35	400	1.785
EMP.200.70.01-STA	Tezgah Tipi Buzdolabı (Üç Kapılı) Refrigerated Counter (Triple Doors)	2000	700	850	130	1.2	0.35	500	1.920
EMP.255.60.01-STA	Tezgah Tipi Buzdolabı (Dört Kapılı) Refrigerated Counter (Four Doors)	2550	600	850	145	1.3	0.50	550	2.300
EMP.255.70.01-STA	Tezgah Tipi Buzdolabı (Dört Kapılı) Refrigerated Counter (Four Doors)	2550	700	850	155	1.5	0.50	700	2.400

Türkçe

TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI (STATİK SOĞUTMA)

- Çalışma aralığı: +0 ° C , + 5 ° C (topikal 43 ° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free", R-134A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Elektronik, sıcaklık ve defrost kontrolü göstergesi.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaşması.
- Sökülebilir havalandırılabilir kompresör.
- Statik soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Yuvarlanmış üst tabla önü.
- Alüminyum paneli,bakır borulu evaporatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları,plastik kaplama iç raf.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

REFRIGERATED COUNTERS (STATIC COOLING)

- Working temperature: 0° C , + 5° C (at ambient temp.43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz electrical power.
- "CFC Free", R-134A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Electronic temperature and defrosting control and display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Removable,conditioning compressor.
- Static cooling.
- "Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self closing doors.
- Rounded front top edges.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable,stainless steel shelf housing,plastic coated shelves.
- Stainless steel body.



www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com



Tezgah Tipi Buzdolapları (Fanlı)
Refrigerated Counters (Fan Cooling)



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.150.60.01	Tezgah Tipi Buzdolabı (İki Kapılı) Refrigerated Counter (Double Doors)	1500	600	850	85	0.8	0.35	250	1.450
EMP.150.70.01	Tezgah Tipi Buzdolabı (İki Kapılı) Refrigerated Counter (Double Doors)	1500	700	850	95	0.9	0.35	300	1.525
EMP.200.60.01	Tezgah Tipi Buzdolabı (Üç Kapılı) Refrigerated Counter (Triple Doors)	2000	600	850	110	1	0.35	400	1.680
EMP.200.70.01	Tezgah Tipi Buzdolabı (Üç Kapılı) Refrigerated Counter (Triple Doors)	2000	700	850	120	1.2	0.35	500	1.785
EMP.255.60.01	Tezgah Tipi Buzdolabı (Dört Kapılı) Refrigerated Counter (Four Doors)	2550	600	850	135	1.3	0.50	550	2.150
EMP.255.70.01	Tezgah Tipi Buzdolabı (Dört Kapılı) Refrigerated Counter (Four Doors)	2550	700	850	145	1.5	0.50	700	2.260

Türkçe

TEZGAH TİPİ BUZDOLAPLARI (FANLI)

- Çalışma aralığı: +0° C , + 5° C (topikal 43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free", R-134 A soğutucu gaz.
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- Elektronik, sıcaklık ve defrost kontrolü göstergesi.
- Defrost esnasında otomatik su buharlaşması.
- Sökülebilir havalandırılabilir kompresör.
- Fanlı soğutma.
- 48 mm kalınlığında "ozon dostu" poliüretan izolasyon.
- 45 derecede sabit kendiliğinden kapanan kapılar.
- Yuvarlanmış üst tabla önü.
- Alüminyum paneli,bakır borulu evaporatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları,plastik kaplama iç raf.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

REFRIGERATED COUNTERS (FAN COOLING)

- Working temperature: 0° C , + 5° C (at ambient temp.43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz electrical power.
- "CFC Free", R-134 A refrigerant gas.
- 40 kg/m³ density.
- Electronic temperature and defrosting control and display.
- Automatic evaporation of water during defrosting.
- Removable, conditioning compressor.
- Cooling with fan.
- "Ozone-friendly" 48 mm thickness polyurethane isolation.
- Self closing doors.
- Rounded front top edges.
- Copper tube evaporator with aluminum fins.
- Adjustable,stainless steel shelf housing,plastic coated shelves.
- Stainless steel body.



www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

LOTT

Fırınlar
OvensBörek Pişirme Ocağı
Pastry Cooker

BP.01



BP.03



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Net Net kg	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		A	B	C			
BP.01	Börek Pişirme Ocağı - Taban Rafli Pastry Cooker - Bottom Shelf	700	700	850	0.4	9.5	1.330
BP.02	Börek Pişirme Ocağı - Paslanmaz Çelik Kaplı Pastry Cooker - Stainless Steel Covered	700	700	850	0.4	9.5	1.785
BP.03	Börek Pişirme Ocağı - Ahşap Kaplı Pastry Cooker - Wooden Decorated	700	700	850	0.4	9.5	1.950

Türkçe

BÖREK PİŞİRME OCAĞI

- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Dönen üst pipinci.
- 60 cm çapında tepsi haznesi.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

PASTRY COOKER

- Adaptable to LPG or Ng
- Magnet safety valves provide security on Ng operated ovens.
- Rotating top.
- Tray reservoir capacity: 60 cm.
- Stainless steel body.



www.lott.com.tr - www.ekinmutluk.com
lotti@lotti.com.tr - ekin@ekinmutluk.com

Fırınlar
Ovens

LOTT

Pasta Börek Fırınları (Gazlı)
Pastry Ovens (Gas)

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Net Net kg	Güç Power kw	Kapasite Capacity Üçerli / Rack Shelf	Fiyatı Price Euro
		A	B	C				
PBFL1	Pasta Börek Fırını LPG - Gazlı Pastry Oven LPG - Gas	970	920	1700	1.5	19	5 Sıra	1.150
PBFD1	Pasta Börek Fırını NG (Emniyet Ventilli) Pastry Oven NG (With Safety Valve)	970	920	1700	1.5	20	5 Sıra	1.350

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg
PBFL1		1,5 kg/h
PBFD1	2 m/h	

Türkçe

PASTA BÖREK FIRINLARI

- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Doğalgaz ile çalışan pasta börek fırınlarında; magnet emniyet ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

PASTRY OVENS

- Adaptable to LPG or Ng.
- Magnet safety valves provide security on Ng operated ovens.
- Stainless steel body.

Emniyet ventilli olmayan fırınlar açık havada kullanılmak üzere üretilmiştir.
Kapalı alanda kullanılamaz.
Ovens without safety valve produced in intent to operate outdoor.
Do not operate indoor.

www.lott.com.tr - www.ekinmutluk.com
lotti@lotti.com.tr - ekin@ekinmutluk.com

LOTT

Fırınlar
OvensPide Lahmacun Fırınları (Ventilli)
Pitta and Turkish Pizza Ovens (With Valve)

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			İç Ebatlar Interior Dimensions mm	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
PLF.D1	Pide Lahmacun Fırını LPG - NG Emniyet Ventilli Pitta and Turkish Pizza LPG - NG Safety Valve	1200x1200x1720/2020	1000x1000		1000x1000	2.5	22	3.350
PLF.D2	Pide Lahmacun Fırını LPG - NG Emniyet Ventilli Pitta and Turkish Pizza LPG - NG Safety Valve	1200x1400x1720/2020	1000x1200		1000x1200	2.9	27	3.600
PLF.D4	Pide Lahmacun Fırını LPG - NG Emniyet Ventilli Pitta and Turkish Pizza LPG - NG Safety Valve	1400x1600x1720/2020	1200x1400		1200x1400	3.9	30	4.150
PLF.D5	Pide Lahmacun Fırını LPG - NG Emniyet Ventilli Pitta and Turkish Pizza LPG - NG Safety Valve	1600x1800x1720/2020	1400x1600		1400x1600	4.9	35	4.950
FÖT.00	Fırın Önü Tezgah Marble top Counter	1400x1000x1000				1.4		680

Türkçe

PİDE VE LAHMACUN
FIRINLARI (VENTİLLİ)

- Doğalgaz ile çalışan pide ve lahmacun fırınlarında ; magnet emniyet ventilli musluklar.
- 180° C -200° C sıcaklığında çalışabilir.
- İç kısımda 300 mm x 300 mm x 35 mm aletş tuğlası.
- Alt kısmı galvanizli sacdır.
- Üst kısmı tamamen izolasyonludur.
- İstenilen renkte seramik dış kaplama

English

PITTA AND TURKISH PIZZA OVENS
(WITH VALVE)

- Magnet safety valves on Ng operated ovens.
- Working temperature: 180° C -200° C .
- 300 mm x 300 m x 35 mm firebrick coated into the oven.
- Galvanised sheet at the bottom of oven.
- Painted rock wool isolation at the top of oven.
- Exterior area made by glazed tile and colour may change according to demand.

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg
PLF.D1	4,2 m³/h
PLF.D2	4,8 m³/h
PLF.D4	5,7 m³/h
PLF.D5	6,6 m³/h

Fırınlar
Ovens

LOTT

Pide Lahmacun Fırınları (Ventilsiz)
Pitta and Turkish Pizza Ovens (Without Valve)

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			İç Ebatlar Interior Dimensions mm	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
PLF.L1	Pide Lahmacun Fırını Ventilsiz Pitta and Turkish Pizza Without Valve	1200x1200x1720/2020	1000x1000		1000x1000	2.5	40	2.750
PLF.L2	Pide Lahmacun Fırını Ventilsiz Pitta and Turkish Pizza Without Valve	1200x1400x1720/2020	1000x1200		1000x1200	2.9	46	3.050
PLF.L4	Pide Lahmacun Fırını Ventilsiz Pitta and Turkish Pizza Without Valve	1400x1600x1720/2020	1200x1400		1200x1400	3.9	55	3.730
PLF.L5	Pide Lahmacun Fırını Ventilsiz Pitta and Turkish Pizza Without Valve	1600x1800x1720/2020	1400x1600		1400x1600	4.9	63	4.200
FÖT.00	Fırın Önü Tezgah Marble top Counter	1400x1000x1000				1.4		680

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg
PLF.L1	3,1 kg/h
PLF.L2	3,5 kg/h
PLF.L4	4,2 kg/h
PLF.L5	4,8 kg/h

Türkçe

PİDE VE LAHMACUN
FIRINLARI (VENTİLSİZ)

- 180° C -200° C sıcaklığında çalışabilir.
- İç kısımda 300 mm x 300 mm x 35 mm aletş tuğlası.
- Alt kısmı galvanizli sacdır.
- Üst kısmı tamamen izolasyonludur.
- İstenilen renkte seramik dış kaplama.

English

PITTA AND TURKISH PIZZA OVENS (WITHOUT VALVE)

- Working temperature: 180° C -200° C .
- 300 mm x 300 m x 35 mm firebrick coated into the oven.
- Galvanised sheet at the bottom of oven.
- Painted rock wool isolation at the top of oven.
- Exterior area made by glazed tile and colour may change according to demand.

Emniyet ventili olmayan fırınlar açık havada kullanılmak üzere
üretimiştir. Kapalı alanda kullanılamaz.
Ovens without safety valve produced in intent to operate outdoor.
Do not operate indoor.

LOTT

Fırınlar
Ovens

Gazlı Pizza & Pide Fırını
Gas Pizza Ovens



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	İç Ebatlar Interior Dimensions mm	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
PLF.PLS.D1	Gazlı Pizza & Pide Fırını Gas Pizza Oven	1270	1500	770	270	1000x1000	2.3	40	4.950
PLF.PLS.D2	Gazlı Pizza & Pide Fırını Gas Pizza Oven	1270	1750	770	315	1000x1200	2.7	46	5.250
AS.PL.F.D1	Alt Stand Bottom Stand	1180	1080	930	75		1.6		840
AS.PL.F.D2	Alt Stand Bottom Stand	1180	1330	930	85		1.9		945

Türkçe

GAZLI PIZZA & PIDE FIRINLARI

- LPG veya NG ile çalışır.
- 400° C sıcaklığa kadar çalışır.
- Alt ve üst brülörler birbirinden bağımsız çalışır.
- Modüler Magnet Emniyet ventilleri.
- Fırın taş tabanlıdır.
- Fırın içi komple paslanmaz çelikler.
- 4 Farklı renk seçeneği vardır.

English

GAS PIZZA OVENS

- Adaptable LPG or NG
- Working temperature: 400° C
- Independent top and bottom burners.
- Magnet Safety valves.
- Special stone floor.
- Stainless Steel oven inside.
- 4 different color options.

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg
PLF.PLS.D1	4,2 m³/h
PLF.PLS.D2	4,8 m³/h

Renk Seçenekleri
Color Options



Turuncu
Orange

Kırmızı
Red

Yeşil
Green

Siyah
Black

Lütfen ürün rengini belirleyiniz.
Please specify the product colour.

www.lott.com.tr - www.ekinmutluk.com
lott@lott.com.tr - ekin@ekinmutluk.com

LOTT

Fırınlar
Ovens

Pizza Fırınları (Gazlı)
Pizza Ovens (Gas)



EMP.4G



EMP.4+4G



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			İç Ebatlar Interior Dimensions mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
		a	b	c						
EMP.4G	Pizza Fırını - Gazlı Pizza Oven - Gas	1100	950	520	615x615x150	125	0.54	14	Ø 300 mmx4 Pizza	1.680
EMP.4+4G	Pizza Fırını - Gazlı Pizza Oven - Gas	1100	950	1040	615x615x150	250	1.08	14x2	Ø 300 mmx4+4 Pizza	3.360
EMP.6G	Pizza Fırını - Gazlı Pizza Oven - Gas	1400	950	520	915x615x150	161	0.69	15	Ø 300 mmx6 Pizza	2.000
EMP.6+6G	Pizza Fırını - Gazlı Pizza Oven - Gas	1400	950	1040	915x615x150	322	1.38	15x2	Ø 300 mmx6+6 Pizza	4.000
EMP.9G	Pizza Fırını - Gazlı Pizza Oven - Gas	1400	1250	520	915x915x150	200	0.91	19	Ø 300 mmx9 Pizza	2.400
EMP.9+9G	Pizza Fırını - Gazlı Pizza Oven - Gas	1400	1250	1040	915x915x150	400	1.82	19x2	Ø 300 mmx9+9 Pizza	4.800
EMP.4G-S	Alt Stand Bottom Stand	910	865	850		22	0.67			315
EMP.6G-S	Alt Stand Bottom Stand	1210	865	850		36	0.89			370
EMP.9G-S	Alt Stand Bottom Stand	1210	1165	850		34	1.2			420

Türkçe

4'LÜ PIZZA FIRINLARI

- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli modüller.
- Dijital iç sıcaklık göstergesi.
- İç sıcaklık göstergesi ile dijital termostat kontrolü.
- 2 veya daha fazla kat yapmaya imkan sağlayan modüler sistem.
- Elektronik ateşleme sistemi.
- Sürekli alev denetimi.
- Refraktör pişirme taşı.
- Ø 300 mm'lik 4 pizza kapasitesi.

6'LÜ PIZZA FIRINLARI

- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli modüller.
- Dijital iç sıcaklık göstergesi.
- İç sıcaklık göstergesi ile dijital termostat kontrolü.
- 2 veya daha fazla kat yapmaya imkan sağlayan modüler sistem.
- Elektronik ateşleme sistemi.
- Sürekli alev denetimi.
- Refraktör pişirme taşı.
- Ø 300 mm'lik 6 pizza kapasitesi.

9'LÜ PIZZA FIRINLARI

- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli modüller.
- Dijital iç sıcaklık göstergesi.
- İç sıcaklık göstergesi ile dijital termostat kontrolü.
- 2 veya daha fazla kat yapmaya imkan sağlayan modüler sistem.
- Elektronik ateşleme sistemi.
- Sürekli alev denetimi.
- Refraktör pişirme taşı.
- Ø 300 mm'lik 9 pizza kapasitesi.

English

PIZZA OVENS-4

- Adaptable to LPG or NG
- Magnet safety valves.
- Digital interior temperature indicator.
- Modular deck system, pizza oven can be available with 2 or more decks.
- Electronic burner ignition.
- Constant flame control.
- Baking bedplate made by refractory material.
- Pizza capacity: 4 pieces of Ø 300 mm

PIZZA OVENS-6

- Adaptable to LPG or NG
- Magnet safety valves.
- Digital interior temperature indicator.
- Digital thermostat control by the interior temperature indicator.
- Modular deck system, pizza oven can be available with 2 or more decks.
- Electronic burner ignition.
- Constant flame control.
- Baking bedplate made by refractory material.
- Pizza capacity: 6 pieces of Ø 300 mm

PIZZA OVENS-9

- Adaptable to LPG or NG
- Magnet safety valves.
- Digital interior temperature indicator.
- Digital thermostat control by the interior temperature indicator.
- Modular deck system, pizza oven can be available with 2 or more decks.
- Electronic burner ignition.
- Constant flame control.
- Baking bedplate made by refractory material.
- Pizza capacity: 9 pieces of Ø 300 mm

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg
EMP.4G	1,2 m³/h	0,9 kg/h
EMP.6G	1,8 m³/h	1,3 kg/h
EMP.9G	2,7 m³/h	1,9 kg/h
EMP.4+4G	2,4 m³/h	1,8 kg/h
EMP.6+6G	3,6 m³/h	2,6 kg/h
EMP.9+9G	5,4 m³/h	3,9 kg/h

Gold Midi ve Maxi Pizza Fırınları (Elektrikli)
Gold Midi and Maxi Pizza Ovens (Electrical)

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			İç Ebatlar Interior Dimensions mm	Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro		
		a	b	c								
EMP.GF.01	Gold Midi Pizza Fırını Gold Midi Pizza Oven	1480	920	860	1025	620	240	150	1.17	14 Kw	Ø 300 mmx 6+6 Pizza	3.250
EMP.GS.01	Gold Midi Pizza Fırını Standı Gold Midi Pizza Oven Stand	1480	800	930				70	1.10			630
EMP.GF.02	Gold Maxi Pizza Fırını Gold Maxi Pizza Oven	1660	1090	860	1210	800	240	170	1.56	16 Kw	Ø 400 mmx 6+6 Pizza	4.200
EMP.GS.02	Gold Maxi Pizza Fırını Standı Gold Maxi Pizza Oven Stand	1660	890	930				90	1.37			850

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input V	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.GF.01	380	5x4
EMP.GF.02	380	5x4

Türkçe

GOLD MİDİ PİZZA FIRINLARI

- 2x7=14 kw fırın gücü.
- Dijital iç sıcaklık göstergesi.
- 400° C. maksimum sıcaklık.
- Ayarlanabilir üst ve alt ısı dereceleri.
- Eği ısı dağılımı.
- Dijital termostat.
- Refraktör pişirme taşı.
- Ø 300 mm'lik 6+6 pizza kapasitesi.

GOLD MAXİ PİZZA FIRINLARI

- 2x8=16 kw fırın gücü.
- 400° C. maksimum sıcaklık.
- Ayarlanabilir üst ve alt ısı dereceleri.
- Eği ısı dağılımı.
- Dijital termostat.
- Refraktör pişirme taşı.
- Ø 400 mm'lik 6+6 pizza kapasitesi.

GOLD MİDİ-MAXİ ALT STAND

- Taban ve ara raf.
- 2 adet frenli 360° dönerken hareketli teker.
- 2 adet frensiz 360° dönerken hareketli teker.

English

GOLD MİDİ PİZZA OVENS

- Power: 2x7=14 kw
- Digital interior temperature indicator.
- Max temperature: 400° C
- Adjustable top and bottom heating degree for each layer.
- Homogenous heat distribution.
- Digital thermostat.
- Baking bedplate made by refractory material.
- Pizza capacity: 6+6 pieces of Ø 300 mm

GOLD MAXİ PİZZA OVENS

- Power: 2x8=16 kw
- Max temperature: 400° C
- Adjustable top and bottom heating degree for each layer.
- Homogenous heat distribution.
- Digital thermostat.
- Baking bedplate made by refractory material.
- Pizza capacity: 6+6 pieces of Ø 400 mm

GOLD MİDİ-MAXİ BOTTOM STAND

- Bottom and middle shelves.
- 2 castors with brake.
- 2 castors without brake.

Pizza Fırınları-Çift Katlı (Dijital Isı Göstergeli)
Two Layers Pizza Ovens (Digital Temperature Indicator)

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			İç Ebatlar Interior Dimensions mm	Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
		H	Y	L						
EMP.4+4	Pizza Fırını Pizza Oven	825x710x670	525x525x145	95	0.40	7.2	Ø 250 mmx4+4 Pizza	1.200		
EMP.5+5	Pizza Fırını Pizza Oven	890x810x760	620x620x174	115	0.53	9	Ø 250 mmx5+5 Pizza	1.400		
EMP.6+6	Pizza Fırını Pizza Oven	1190x810x760	920x620x174	170	0.70	12	Ø 250 mmx6+6 Pizza	2.000		
EMP.9+9	Pizza Fırını Pizza Oven	1190x1110x760	920x920x174	220	1.25	18	Ø 250 mmx9+9 Pizza	2.470		
EMP.AS.4	Alt Stand Bottom Stand	825x610x850		18	0.43			250		
EMP.AS.5	Alt Stand Bottom Stand	890x730x850		21	0.55			270		
EMP.AS.6	Alt Stand Bottom Stand	1190x730x850		26	0.74			315		
EMP.AS.9	Alt Stand Bottom Stand	1250x1120x850		32	1.19			420		

Türkçe

4+4 PİZZA FIRINLARI

- 7.2 Kw / 3 Ph. 380 V güç.
- Dijital iç sıcaklık göstergesi.
- Her bir fırın için, ayarlanabilir üst ve alt ısı dereceleri.
- Refraktör pişirme taşı.
- Ø 250 mm 6 pizza kapasitesi.

5+5 PİZZA FIRINLARI

- 9 Kw / 3 Ph. 380 V güç.
- Dijital iç sıcaklık göstergesi.
- Her bir fırın için, ayarlanabilir üst ve alt ısı dereceleri.
- Refraktör pişirme taşı.
- Ø 250 mm 10 pizza kapasitesi.

6+6 PİZZA FIRINLARI

- 12 KW / 3 Ph. 380 V güç.
- Dijital iç sıcaklık göstergesi.
- Her bir fırın için, ayarlanabilir üst ve alt ısı dereceleri.
- Refraktör pişirme taşı.
- Ø 250 mm 12 pizza kapasitesi.

9+9 PİZZA FIRINLARI

- 18 KW / 3 Ph. 380 V güç.
- Dijital iç sıcaklık göstergesi.
- Her bir fırın için, ayarlanabilir üst ve alt ısı dereceleri.
- Refraktör pişirme taşı.
- Ø 250 mm 18 pizza kapasitesi.

English

PIZZA OVENS-4+4

- 7.2 KW / 3 Ph. 380 V power.
- Digital interior temperature indicator.
- Adjustable top and bottom heating degree for each oven.
- Baking bedplate made by refractory material.
- Pizza capacity: 6 pieces of Ø 250 mm

PIZZA OVENS-5+5

- 9 KW / 3 Ph. 380 V power.
- Digital interior temperature indicator.
- Adjustable top and bottom heating degree for each oven.
- Baking bedplate made by refractory material.
- Pizza capacity: 10 pieces of Ø 250 mm

PIZZA OVENS-6+6

- 12 KW / 3 Ph. 380 V power.
- Digital interior temperature indicator.
- Adjustable top and bottom heating degree for each oven.
- Baking bedplate made by refractory material.
- Pizza capacity: 12 pieces of Ø 250 mm

PIZZA OVENS-9+9

- 18 KW / 3 Ph. 380 V power.
- Digital interior temperature indicator.
- Adjustable top and bottom heating degree for each oven.
- Baking bedplate made by refractory material.
- Pizza capacity: 18 pieces of Ø 250 mm

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input V	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.4+4	380	5x2.5
EMP.5+5	380	5x2.5
EMP.6+6	380	5x2.5
EMP.9+9	380	5x6

Pizza Fırınları-Tek Katlı (Dijital Isı Göstergeli)

Single Layer Pizza Ovens (Digital Temperature Indicator)



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			İç Ebatlar Interior Dimensions mm	Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
		a	b	c						
EMP.4	Pizza Fırını Pizza Oven	825x710x390			525x525x145	56	0.23	3,6	Ø 250 mmx4 Pizza	735
EMP.5	Pizza Fırını Pizza Oven	890x810x435			620x620x174	67	0.31	4,5	Ø 250 mmx5 Pizza	850
EMP.6	Pizza Fırını Pizza Oven	1190x810x435			920x620x174	102	0.41	6	Ø 250 mmx6 Pizza	1.100
EMP.9	Pizza Fırını Pizza Oven	1190x1100x435			920x920x174	120	0.78	10	Ø 250 mmx9 Pizza	1.475
EMP.AS.4	Alt Stand Bottom Stand	825x610x850				18	0.43			250
EMP.AS.5	Alt Stand Bottom Stand	890x730x850				21	0.55			270
EMP.AS.6	Alt Stand Bottom Stand	1190x730x850				26	0.74			315
EMP.AS.9	Alt Stand Bottom Stand	1250x1120x850				32	1.17			420

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input V	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.4	380	5x2.5
EMP.5	380	5x2.5
EMP.6	380	5x2.5
EMP.9	380	5x4

Türkçe

4'LÜ PIZZA FIRINLARI

- 3.6 Kw / 3 Ph. 380 V güç.
- Dijital iç sıcaklık göstergesi.
- Ayarlanabilir üst ve alt ısı verimleri.
- Refraktör pişirme taşı.
- Ø 250 mm 4 pizza kapasitesi.

5'Lİ PIZZA FIRINLARI

- 4.5 Kw / 3 Ph. 380 V güç.
- Dijital iç sıcaklık göstergesi.
- Ayarlanabilir üst ve alt ısı verimleri.
- Refraktör pişirme taşı.
- Ø 250 mm 5 pizza kapasitesi.

6'Lİ PIZZA FIRINLARI

- 6 Kw / 3 Ph. 380 V güç.
- Dijital iç sıcaklık göstergesi.
- Ayarlanabilir üst ve alt ısı verimleri.
- Refraktör pişirme taşı.
- Ø 250 mm 6 pizza kapasitesi.

9'LÜ PIZZA FIRINLARI

- 10 Kw / 3 Ph. 380 V güç.
- Dijital iç sıcaklık göstergesi.
- Ayarlanabilir üst ve alt ısı verimleri.
- Refraktör pişirme taşı.
- Ø 250 mm 9 pizza kapasitesi.

English

PIZZA OVENS-4

- 3.6 Kw / 3 Ph. 380 V power.
- Digital interior temperature indicator.
- Adjustable top and bottom heating output.
- Baking bedplate made by refractory material.
- Pizza capacity: 4 pieces of Ø 250 mm

PIZZA OVENS-5

- 4.5 Kw / 3 Ph. 380 V power.
- Digital interior temperature indicator.
- Adjustable top and bottom heating output.
- Baking bedplate made by refractory material.
- Pizza capacity: 5 pieces of Ø 250 mm

PIZZA OVENS-6

- 6 Kw / 3 Ph. 380 V power.
- Digital interior temperature indicator.
- Adjustable top and bottom heating output.
- Baking bedplate made by refractory material.
- Pizza capacity: 6 pieces of Ø 250 mm

PIZZA OVENS-9

- 10 Kw / 3 Ph. 380 V power.
- Digital interior temperature indicator.
- Adjustable top and bottom heating output.
- Baking bedplate made by refractory material.
- Pizza capacity: 9 pieces of Ø 250 mm



Döner Tabanlı & Sabit Gazlı Pizza Fırınları

Rotating & Non Rotating Gas Pizza Ovens



Su geçirmez dokunmatik kontrol paneli
Water proof touch panel control



Krem
Cream
Kahverengi
Brown
Siyah
Black

Lütfen ürün rengini belirtiniz.
Please specify the product colour.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.SPO.02	Döner Tabanlı Gazlı Pizza Fırını Rotating Gas Pizza Oven	1965x2127x2000			1200	8.4	48 kw 220 V 50 Hz	Ø 300 mm 9 pizza 130 pizza / saat 130 pizza / Hour	12.000

Türkçe

DÖNER TABANLI GAZLI PIZZA FIRINI

- 4.3 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
- Harici bellek ile hafızaya menü yükleyebilme özelliği.
- 99 ayrı program özelliği.
- Ekran üzerinden program ismi tanımlama özelliği.
- Ekran üzerinden kullanım kılavuzuna ulaşabilme özelliği.
- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0° C- 400° C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi.
- 450° C lik limit termostat.
- PID sistemiyle hassas ısı kontrolü. (SSR rölesi)
- 220 V. 50/60 Hz. Çalışma gücü.
- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Gazlı veya odullu çalışabilme özelliği.
- 450 mm fırın iç yüksekliği.
- 1200 mm fırın pişirme taşı.
- 600x250 mm kapı ölçüsü.
- Hızlı ve verimli pişirme olanağı sağlayan termal sabitleme olanağı.
- Termostatik ısıtma.
- Homojen pişirme sağlayan döner taban.
- Refraktör pişirme taşı.
- Taş iç hazne.
- Ø 300 mm 9 pizza kapasitesi,saatte 130 pizza.

English

ROTATING GAS PIZZA OVEN

- 4.3 inch touch screen LCD control panel.
- Illustrated menu upload option through external memory.
- 99 different cooking programme.
- Programme name defining option through touch screen.
- User manual accessibility through touch screen.
- Adjustable cooking time.
- Adjustable cooking temperature between 0° C- 400° C.
- Safety thermostat for overheating protection (450° C).
- PID system provide sensitive heating (SSR relay)
- 220 V. 50/60 Hz. Operating power.
- Adaptable to LPG or NG.
- Adaptable to operate with gas or wood.
- Internal high : 450 mm
- Internal diameter : 1200 mm
- Door dimension : 600x250 mm
- Fast and best cooking process through thermal stability.
- Thermostatic heating.
- Rotating bedplate provides homogeneous cooking.
- Baking bedplate made by refractory material.
- Stone interior reservoir.
- Pizza capacity : 9 pieces of Ø 300 mm,130 pizza / hour.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.SPO.03	Sabit Tabanlı Gazlı Pizza Fırını Non Rotating Gas Pizza Oven	1482x1720x1835			800	4.67	48 kw 220V 50 Hz	Ø 300 mm 9 pizza 130 pizza / saat 130 pizza / Hour	7.350

Türkçe

SABİT TABANLI GAZLI PIZZA FIRINI

- 0° C- 400° C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi.
- 450° C lik limit termostat.
- 220 V. 50/60 Hz. Çalışma gücü.
- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- 450 mm fırın iç yüksekliği.
- 1200 mm fırın pişirme taşı.
- Refraktör pişirme taşı.
- Taş iç hazne.
- Ø 300 mm 9 pizza kapasitesi,saatte 130 pizza.

English

NON ROTATING GAS PIZZA OVEN

- Adjustable cooking temperature between 0° C- 400° C.
- Safety thermostat for overheating protection (450° C).
- 220 V. 50/60 Hz. Operating power.
- Adaptable to LPG or NG.
- Internal high : 450 mm
- Internal diameter : 1200 mm
- Thermostatic heating.
- Baking bedplate made by refractory material.
- Stone interior reservoir.
- Pizza capacity : 9 pieces of Ø 300 mm,130 pizza / hour.

Döner Tabanlı Elektrikli Pizza Fırını
Rotating Electric Pizza Oven

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m	Güç Power kw	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.SPO.01	Döner Tabanlı Elektrikli Pizza Fırını Rotating Electric Pizza Oven	1200	1368	2000	330	3.32	16	Ø 300 mm 6 pizza 75 pizza / saat 75 Pizza / Hour	7.875

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input V	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.SPO.01	380	5x4

Türkçe

DÖNER TABANLI ELEKTRİKLİ PİZZA FIRINI

- 4.3 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
- Harici bellek ile hafızaya menü yükleyebilme özelliği.
- 99 ayrı program özelliği.
- Ekran üzerinden program ismi tanımlama özelliği.
- Ekran üzerinden kullanım kılavuzuna ulaşabilme özelliği.
- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0° C- 400° C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi.
- 450° C lik limit termostat.
- PID sistemiyle hassas ısı kontrolü. (SSR rölesi)
- 16 KW / 380 V 50 Hz. Güç.
- 170 mm fırın iç yüksekliği.
- 1000 mm fırın pişirme tağı.
- 500x140 mm kapı ölçüsü.
- Homojen pişirme sağlayan döner taban.
- Refraktör pişirme tağı.
- Paslanmaz çelik iç hazne.
- Dijital ısı sıcaklık göstergesi.
- Ø 300 mm 6 pizza 75 pizza / saat.

English

ROTATING ELECTRIC PIZZA OVEN

- 4.3 inch touch screen LCD control panel.
- Illustrated menu upload option through external memory.
- 99 different cooking programme.
- Programme name defining option through touch screen.
- User manual accessibility through touch screen.
- Adjustable cooking time.
- Adjustable cooking temperature between 0° C- 400° C.
- Safety thermostat for overheating protection (450° C).
- PID system provide sensitive heating (SSR relay).
- 16 KW / 380 V 50 Hz. Power.
- Internal high : 170 mm.
- Internal diameter : 1000 mm.
- Door dimension : 500x140 mm.
- Rotating bedplate provides homogeneous cooking.
- Baking bedplate made by refractory material.
- Stainless steel internal reservoir.
- Digital interior temperature indicator.
- Ø 300 mm 6 pizza 75 pizza / hour.



Krem
Cream

Kahverengi
Brown

Siyah
Black

Lütfen ürün rengini belirleyiniz.
Please specify the product colour.

Profesyonel Mayalandırma Kabini
Proofer

EMP.MF.20

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m	Güç Power kw	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.MF.20	Profesyonel Mayalandırma Kabini (Tek Cıdarlı) Proofer (Single Jacket)	500	720	1800	80	0.7	3 Kw- 220 V	16-40x60	1.300
EMP.MF.20-T	Profesyonel Mayalandırma Kabini - Tekerlekli (Tek Cıdarlı) Proofer - With Wheel (Single Jacket)	500	720	1800	83	0.7	3 Kw- 220 V	16-40x60	1.400
EMP.MF.1.20	Profesyonel Mayalandırma Kabini (İzolasyonlu) Proofer (Isolated)	630	850	1900	93	1.02	3 Kw- 220 V	16-40x60	1.630
EMP.MF.1.20-T	Profesyonel Mayalandırma Kabini - Tekerlekli (İzolasyonlu) Proofer - With Wheel (Isolated)	630	850	1900	96	1.02	3 Kw- 220 V	16-40x60	1.730

Türkçe

PROFESYONEL MAYALANDIRMA KABINI

- İzolasyonlu kabindir için;
- 40 kg/m³ yoğunluk.
- 0°C - 90°C çalışma sıcaklığı.
- 16-40x60 tepsi kapasitesi.
- Termostatik sıcaklık kontrol ayanı.
- Buhar direnci.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

PROOFER

- For isolated cabinet;
- 40 kg/m³ density.
- 0°C - 90°C operating temperature.
- 16-40x60 tray capacity.
- Thermostatic electronic heating control setting.
- Steam resistance.
- Stainless steel body.



EMP.MF.20-T

Döner Konveksiyonlu Fırınlar - Gazlı
Convection Rotary Ovens-Gas

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.GDKF-17	Döner Kon. Fırınlar Convection Rotary Ovens	1100	960	x2275	500	2.40	35 Kw 220 V 50-60 Hz	17-40x60	16.000
EMP.TA-17	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti Tray Carrying Trolley and Tray Kit	716	x927	x1700	77	1.5		17-40x60	1.100



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.GDKF-17-B	Döner Kon. Fırınlar Convection Rotary Ovens	1100	960	x2275	500	2.40	35 Kw 220 V 50-60 Hz	17-40x60	17.000
EMP.TA-17	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti Tray Carrying Trolley and Tray Kit	716	x927	x1700	77	1.5		17-40x60	1.100

Fırınlar
Ovens

Türkçe

DÖNER KONVEKSİYONLU FIRINLAR - GAZLI

- LPG ve Doğalgaz ile çalışabilme özelliği.
- 17x(40x60) tava kapasitesi.
- 7 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
- Aydınlatmalı dokunmatik buton.
- Farklı motor hızlarında çalışabilme özelliği.
- Cep telefonu ile uzaktan ısırmı imkanı.
- Harici bellek ile hafızaya menü yükleyebilme özelliği.
- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0° C- 300° C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi.
- 360° C lik limit termostat.
- Dönerli sistem sayesinde tüm tavalar ve tavaların her bölgesinde eşit pişirme imkanı.
- Ayarlanabilir hava kanalları ile eşit ısı kanalları.
- Kaset sistemi ile yüksek yoğunlukta buhar elde edebilme imkanı.
- Yüksek verimli elektrik rezistansları ile minimum maliyetli pişirme.
- Halojenli aydınlatma özelliği.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Bir adet tepsi taşıma arabası ve tepsi kiti fiyata dahildir.

English

CONVECTION ROTARY OVENS - GAS

- LPG or Natural gas.
- 17x(40x60) tray capacity.
- 7 inch touch screen LCD control panel.
- Remote control via mobile devices.
- Illustrated menu upload option through external memory.
- Adjustable cooking time.
- Adjustable cooking temperature between 0° C- 300° C.
- Safety thermostat for overheating protection (360° C).
- Provide homogenic cooking due to rotary system.
- Homogenic heating due to adjustable air system.
- Cassette system provides high density evaporation.
- Due to high efficiency resistance.
- Halogenic lighting.
- Easy-access interior glass in order to provide cleaning.
- Door switch system.
- Stainless steel body.

- One piece of tray carrying trolley and tray kit is included in the price

Döner Konveksiyonlu Fırınlar - Gazlı
Convection Rotary Ovens-GasFırınlar
Ovens

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.GDKF-10	Döner Konv. Fırınlar Convection Rotary Ovens	990	x960	x2240	350	1.20	26.5 Kw 220 V 50-60 Hz	10-40x60	14.000

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.GDKF-10-B	Döner Kon. Fırınlar Convection Rotary Ovens	990	x960	x2240	350	1.20	26.5 Kw 220 V 50-60 Hz	10-40x60	15.000

Türkçe

DÖNER KONVEKSİYONLU FIRINLAR - GAZLI

- LPG ve Doğalgaz ile çalışabilme özelliği.
- 10x(40x60) tava kapasitesi.
- 7 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
- Aydınlatmalı dokunmatik buton.
- Farklı motor hızlarında çalışabilme özelliği.
- Cep telefonu ile uzaktan ısırmı imkanı.
- Harici bellek ile hafızaya menü yükleyebilme özelliği.
- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0° C- 300° C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi.
- 360° C lik limit termostat.
- Dönerli sistem sayesinde tüm tavalar ve tavaların her bölgesinde eşit pişirme imkanı.
- Ayarlanabilir hava kanalları ile eşit ısı kanalları.
- Kaset sistemi ile yüksek yoğunlukta buhar elde edebilme imkanı.
- Yüksek verimli elektrik rezistansları ile minimum maliyetli pişirme.
- Halojenli aydınlatma özelliği.
- Standart formatlıtayan kabini ve davlumbaz.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.

Türkçe

MAYALANDIRMA KABİNE

- 12x(40x60) tava kapasitesi.
- 4 Kw elektrik gücü.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

CONVECTION ROTARY OVENS - GAS

- LPG or Natural gas.
- 10x(40x60) tray capacity.
- 7 inch touch screen LCD control panel.
- Remote control via mobile devices.
- Illustrated menu upload option through external memory.
- Adjustable cooking time.
- Adjustable cooking temperature between 0° C- 300° C.
- Safety thermostat for overheating protection (360° C).
- Provide homogenic cooking due to rotary system.
- Homogenic heating due to adjustable air system.
- Cassette system provides high density evaporation.
- Due to high efficiency resistance.
- Halogenic lighting.
- Equipped with proofing cabinet and hood.
- Easy-access interior glass in order to provide cleaning.
- Door switch system.
- Stainless steel body.

English

PROOFING CABINET

- 12x(40x60) tray capacity.
- 4 Kw electric power.
- Stainless steel body.

Döner Konveksiyonlu Fırınlar - Elektrikli
Convection Rotary Ovens-Electrical

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.EDKF-17	Döner Kon. Fırınlar Convection Rotary Ovens	1100x960x2275			500	2.40	35 Kw 380 V 50-60 Hz	17-40x60	15.000
EMP.TA-17	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti Tray Carrying Trolley and Tray Kit	716x927x1700			77	1.5		17-40x60	1.100



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.EDKF-17-B	Döner Kon. Fırınlar Convection Rotary Ovens	1100x960x2275			500	2.40	35 Kw 380 V 50-60 Hz	17-40x60	16.000
EMP.TA-17	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti Tray Carrying Trolley and Tray Kit	716x927x1700			77	1.5		17-40x60	1.100

Fırınlar
Ovens

Türkçe

DÖNER KONVEKSİYONLU FIRINLAR - ELEKTRİKLI

- 17x(40x60) tava kapasitesi.
- 7 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
- Aydınlatmalı dokunmatik buton.
- Farklı motor hızlarında çalışabilme özelliği.
- Cep telefonu ile uzaktan erişim imkanı.
- Harici bellek ile hafızaya menü yükleyebilme özelliği.
- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0° C- 300° C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi.
- 380° C ik limit termostat.
- Dönerli sistem sayesinde tüm tavalar ve tavaların her bölgesinde eşit pişirme imkanı.
- Ayarlanabilir hava kanalları ile eşit ısı kanalları.
- Kaset sistemi ile yüksek yoğunlukta buhar elde edebilme imkanı.
- Yüksek verimli elektrik rezistansları ile minimum maliyetli pişirme.
- Halojenli aydınlatma özelliği.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.

- Bir adet tepsi taşıma arabası ve tepsi kiti fiyata dahildir.

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

English

CONVECTION ROTARY OVENS - ELECTRICAL

- 17x(40x60) tray capacity.
- 7 inch touch screen LCD control panel.
- Remote control via mobile devices.
- Illustrated menu upload option through external memory.
- Adjustable cooking time.
- Adjustable cooking temperature between 0° C- 300° C
- Safety thermostat for overheating protection (380° C).
- Provide homogenic cooking due to rotary system.
- Homogenic heating due to adjustable air system.
- Cassette system provides high density evaporation.
- Due to high efficiency resistance.
- Halogenic lighting.
- Easy-access interior glass in order to provide cleaning.
- Door switch system.
- Stainless steel body.

- One piece of tray carrying trolley and tray kit is included in the price

187

Döner Konveksiyonlu Fırınlar - Elektrikli
Convection Rotary Ovens-Electrical

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.EDKF-10	Döner Konv. Fırınlar Convection Rotary Ovens	990x960x2240			350	1.20	26.5 Kw 380 V 50-60 Hz	10-40x60	13.000



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.EDKF-10-B	Döner Kon. Fırınlar Convection Rotary Ovens	990x960x2240			350	1.20	26.5 Kw 380 V 50-60 Hz	10-40x60	14.000

Fırınlar
Ovens

Türkçe

DÖNER KONVEKSİYONLU FIRINLAR - ELEKTRİKLI

- 10x(40x60) tava kapasitesi.
- 7 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
- Aydınlatmalı dokunmatik buton.
- Farklı motor hızlarında çalışabilme özelliği.
- Cep telefonu ile uzaktan erişim imkanı.
- Harici bellek ile hafızaya menü yükleyebilme özelliği.
- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0° C- 300° C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi.
- 380° C ik limit termostat.
- Dönerli sistem sayesinde tüm tavalar ve tavaların her bölgesinde eşit pişirme imkanı.
- Ayarlanabilir hava kanalları ile eşit ısı kanalları.
- Kaset sistemi ile yüksek yoğunlukta buhar elde edebilme imkanı.
- Yüksek verimli elektrik rezistansları ile minimum maliyetli pişirme.
- Halojenli aydınlatma özelliği.
- Standart formantasyon kabini ve dövizbaz.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.

Türkçe

MAYALANDIRMA KABİNE

- 12x(40x60) tava kapasitesi.
- 4 Kw elektrik gücü.
- Paslanmaz çelik gövde.

188

English

CONVECTION ROTARY OVENS - ELECTRICAL

- 10x(40x60) tray capacity.
- 7 inch touch screen LCD control panel.
- Remote control via mobile devices.
- Illustrated menu upload option through external memory.
- Adjustable cooking time.
- Adjustable cooking temperature between 0° C- 300° C
- Safety thermostat for overheating protection (380° C).
- Provide homogenic cooking due to rotary system.
- Homogenic heating due to adjustable air system.
- Cassette system provides high density evaporation.
- Due to high efficiency resistance.
- Halogenic lighting.
- Equipped with proofing cabinet and hood.
- Easy-access interior glass in order to provide cleaning.
- Door switch system.
- Stainless steel body.

English

PROOFING CABINET

- 12x(40x60) tray capacity.
- 4 Kw electric power.
- Stainless steel body.

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

Elektrikli Modüler Fırın (Dijital Kumandalı)
Electric Deck Oven (Digital Control)

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			İç Ebatlar Interior Dimensions mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.3545-6	Elektrikli Modüler Fırın (Tek Kat) Deck Oven (Single Layer)	1600x1375x330	1225x915x213			279	0.88	14 Kw 380 V 3-50 Hz	4.620
EMP.3545-6D	Elektrikli Modüler Fırın Davlumbazı Hood	1700x1375x283				33	0.68		290
EMP.3545-6M	Elektrikli Modüler Fırın Mayalandırma Kabini Fermentation Cabinet	1600x1375x920	410x990x345			180	1.85	3 Kw 220 V 3-50 Hz	2.100
EMP.3545-6S	Elektrikli Modüler Fırın Alt Stand Bottom Stand	1600x1375x920				66	1.75		1.155
EMP.3545-6A	Elektrikli Modüler Fırın Ara Kat Middle Layer	1600x1375x300				23	0.60		685
EMP.3545-6B	Elektrikli Modüler Fırın Buhar Jeneratörü (Tek Kat İçin) Steam Generator (For Single Layer)	700x200x288					0.04	2,7 Kw 380 V 3-50 Hz	800



EMP.3545-6



EMP.3545-6D



EMP.3545-6M



EMP.3545-6B

Türkçe

ELEKTRİKLİ MODÜLER FIRIN
(DİJİTAL KUMANDALI)

- 4,3 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
- Harici bellek ile hafızaya yemek menüsü yükleyebilme özelliği.
- 99 ayrı program özelliği.
- Ekran üzerinden yemek ismi tanımlama özelliği.
- Manuel veya otomatik nemlendirme özelliği.
- Ekran üzerinden kullandığınız kılavuzuna ulaşabilme özelliği.
- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0° C - 400° C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi.
- 450° C lik limit termostat.
- PID sistemiyle hassas ısı kontrolü. (SSR rölesi)
- 14 Kw 380 V fırın gücü.
- 2,7 Kw opsiyonel buhar jeneratör gücü.
- 350 derece maksimum sıcaklık.
- 350x450 mm'lik 6 tepsi veya 400x600 mm'lik 4 tepsi'li fırın kapasitesi.
- 1225 mm x 920 mm fırın iç ölçüsü.
- Ayarlanabilir alt ve üst ısı sıcaklıkları.
- Eğilme dağılımı.
- Paslanmaz çelik boru rezistans.
- Paslanmaz çelik gövde.
- İsteğe göre tek, iki veya üç kat yapılabilir.

- Mayalandırma Kabini
- 3 Kw güç.
- 1800x1120 mm ebat.
- 3x3 bölme. (400 mm x 600 mm)
- Aynı gün ayarlanabilir ısı ve nem seviyeleri.

English

ELECTRIC DECK OVEN (DIGITAL CONTROL)

- 4.3 inch touch screen LCD control panel.
- Illustrated food menu upload option through external memory.
- 99 different cooking programme.
- Food name defining option through touch screen.
- Manual and periodic steamer.
- User manual accessibility through touch screen.
- Adjustable cooking time.
- Adjustable cooking temperature between 0° C-350° C
- Safety thermostat for overheating protection (400° C).
- PID system provide sensitive heating (SSR relay).
- Power:14 Kw 380 V
- Steam generator(optional) power:2.7 Kw
- Max temperature:350° C
- Capacity: 6 no's of 350x450 mm trays or 4 no's of 400x600 mm trays
- Interior dimension:1225 mm x 920 mm
- Adjustable top and bottom heating output.
- Homogeneous heat distribution.
- Stainless steel pipe resistances.
- Stainless steel body.
- According to demand single,double or triple layer options.

Fermentation Cabinet

- 3 Kw power.
- 1800x1120 mm dimension.
- 3x3 layers. (400 mm x 600 mm)
- Adjustable temperature and humidity levels.

Fırınlar
OvensSu geçirmez touch kontrol paneli
Water proof touch panel controlwww.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lott@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.comKombi Fırın (Büyük - Küçük) Model
Combi Oven (Big - Small) ModelSu geçirmez touch kontrol paneli
Water proof touch panel control

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMPPFE.445-Y-B	Kombi Fırın Büyük Model Combi Oven Big Model	1030x1151x1202			182	1.42	12 Kw	3.675
EMPMFB-B	Mayalandırma Kabini Fermentation Cabinet	1030x984x850			90	0.86	1.2 Kw	1.050
EMPPFE.445-Y-K	Kombi Fırın Küçük Model Combi Oven Small Model	1030x961x1202			162	1.19	10.5 Kw	3.350
EMPMFB-K	Mayalandırma Kabini Fermentation Cabinet	1030x794x850			80	0.69	1.2 Kw	945

Türkçe

KOMBI FIRIN KÜÇÜK MODEL

- 12 Kw makine toplam gücü.
- Konveksiyonlu fırın için:400x600 mm 4 tepsi kapasitesi.
- Pizza fırını için :400x600 mm 2 tepsi kapasitesi.
- Ø 250 mm'lik 7 adet pizza kapasitesi.
- Termostatik sıcaklık kontrol ayanı.
- Dijital kontrollü pişirme süresi ve dijital kontrollü pişirme sıcaklığı.
- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Manuel buhar verme.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Ayarlanabilir üst ve alt ısı verimleri.
- Paslanmaz çelik gövde.

KOMBI FIRIN KÜÇÜK MODEL

- 10,5 Kw makine toplam gücü.
- Konveksiyonlu fırın için:400x600 mm 4 tepsi kapasitesi.
- Pizza fırını için :400x600 mm 1 tepsi kapasitesi.
- Ø 250 mm'lik 5 adet pizza kapasitesi.
- Termostatik sıcaklık kontrol ayanı.
- Dijital kontrollü pişirme süresi ve dijital kontrollü pişirme sıcaklığı.
- Çift yöne dönebilen fan ile eşit ısı dağılımı.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Manuel buhar verme.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Dijital iç sıcaklık göstergesi.
- Ayarlanabilir üst ve alt ısı verimleri.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

COMBI OVEN BIG MODEL

- 12 Kw total power.
- Tray capacity for convection oven : 4 trays of 400x600 mm
- Tray capacity for pizza oven: 2 tray of 400x600 mm
- Pizza capacity: 7 pieces Ø 250 mm
- Thermostatic electronic heating control setting.
- Digital controlled cooking time and temperature
- Dual direction fan provides homogenous heat distribution
- Silicon sealed tempered glass.
- Manual steamer.
- Switch system on the door.
- Digital interior temperature indicator.
- Adjustable top and bottom heating output.
- Stainless steel body.

COMBI OVEN SMALL MODEL

- 10,5 Kw total power.
- Tray capacity for convection oven : 4 trays of 400x600 mm
- Tray capacity for pizza oven: 1 tray of 400x600 mm
- Pizza capacity:5 pieces Ø 250 mm
- Thermostatic electronic heating control setting.
- Digital controlled cooking time and temperature
- Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
- Silicon sealed tempered glass.
- Manual steamer.
- Switch system on the door.
- Digital interior temperature indicator.
- Adjustable top and bottom heating output.
- Stainless steel body.

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lott@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

Plus Konveksiyonlu Patisserie Fırınları (Elektrikli)
Plus Convection Patisserie Ovens (Electric)

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kW	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.PFE8	P.Konveksiyonlu Patisserie Fırını - Elektrikli P.Convection Patisserie Oven - Electrical	1040x1050x1350			202	1.42	18 Kw 380 V 3-50 Hz	8-40x60	5.100
EMP.MF8	Mayalandırma Kabini Fermentation Cabinet	1030x950x850			62	0.72	1.2 Kw 220 V 3-50 Hz	8-40x60	800
EMP.AS8	Alt Stand Bottom Stand	1030x950x850			28	0.72			420

Kod Code	Elektrik Girişi Electric input V	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.PFE8	380	5x6
EMP.MF8	220	3x2,5

Türkçe

PLUS KONVEKSİYONLU PATISSERIE FIRINLAR
(ELEKTRİKLİ)

- 7 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
- Aydınlatmalı dokunmatik buton.
- Çok adımlı programlama özelliği.
- Cep telefonu ile uzaktan erişim imkanı.
- Harici bellek ile hafızaya yemek menüsü yükleyebilme özelliği.
- 99 çeşit program hafıza kapasitesi.
- Ekran üzerinden program ismi tanımlama özelliği.
- Manuel veya otomatik nemlendirme özelliği.
- Ekran üzerinden kullanım kılavuzuna ulaşabilme özelliği.
- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0° C- 300° C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi.
- 300° C'lik limit termostat.
- PID sistemiyle hassas ısı kontrolü. (SSR rölesi)
- Fırın içi temizlik düğmesi (SSR rölesi).
- Çift yöne dönerken fan ile eşit ısı dağılımı.
- Silikon conta/temperlenmiş cam.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

PLUS CONVECTION PATISSERIE OVENS
(ELECTRIC)

- 7 inch touch screen LCD control panel.
- Remote control via mobile devices.
- Illustrated food menu upload option through external memory.
- 99 different kind of programme upload options.
- Programme name defining option through touch screen.
- Manual and periodic steamer.
- User manual accessibility through touch screen.
- Adjustable cooking time.
- Adjustable cooking temperature between 0° C- 300° C.
- Safety thermostat for overheating protection (360° C).
- PID system provide sensitive heating (SSR relay).
- Retractable shower.
- 2 speed stainless steel fan.
- Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
- Silicone sealed tempered glass.
- Easy-access interior glass in order to provide cleaning.
- Door switch system.
- Stainless steel body.

Su geçirmez touch kontrol paneli
Water proof touch panel controlPlus Konveksiyonlu Patisserie Fırınları (Gazlı)
Plus Convection Patisserie Ovens (Gas)

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kW	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.PFG8	P.Konveksiyonlu Patisserie Fırını - Gazlı P.Convection Patisserie Oven - Gas	1050x1010x1350			220	1.43	14 Kw 380 V 3-50 Hz	8-40x60	5.100
EMP.MF8	Mayalandırma Kabini Fermentation Cabinet	1030x950x850			110	0.72	1.2 Kw 220 V 3-50 Hz	8-40x60	800
EMP.AS8	Alt Stand Bottom Stand	1030x950x850			28	0.72			420

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg
EMP.PFG8	2,9 m³/h	2,17 kg/h

Türkçe

PLUS KONVEKSİYONLU PATISSERIE FIRINLARI
(GAZ)

- 7 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
- Aydınlatmalı dokunmatik buton.
- Çok adımlı programlama özelliği.
- Cep telefonu ile uzaktan erişim imkanı.
- Harici bellek ile hafızaya yemek menüsü yükleyebilme özelliği.
- 99 çeşit program hafıza kapasitesi.
- Ekran üzerinden program ismi tanımlama özelliği.
- Manuel veya otomatik nemlendirme özelliği.
- Ekran üzerinden kullanım kılavuzuna ulaşabilme özelliği.
- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0° C- 300° C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi.
- 360° C'lik limit termostat.
- Paslanmaz çelik kapalı sistem ısı transfer boruları.
- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Fırın içi temizlik düğmesi (SSR rölesi).
- 2 hızlı paslanmaz çelik fan.
- Çift yöne dönerken fan ile eşit ısı dağılımı.
- Silikon conta/temperlenmiş cam.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

PLUS CONVECTION PATISSERIE OVENS
(GAS)

- 7 inch touch screen LCD control panel.
- Remote control via mobile devices.
- Illustrated food menu upload option through external memory.
- 99 different kind of programme upload options.
- Programme name defining option through touch screen.
- Manual and periodic steamer.
- User manual accessibility through touch screen.
- Adjustable cooking time.
- Adjustable cooking temperature between 0° C- 300° C.
- Safety thermostat for overheating protection (360° C).
- Stainless steel heat exchanger sealed system pipes.
- LPG or Natural Gas.
- Retractable shower.
- 2 speed stainless steel fan.
- Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
- Silicone sealed tempered glass.
- Easy-access interior glass in order to provide cleaning.
- Door switch system.
- Stainless steel body.

Su geçirmez touch kontrol paneli
Water proof touch panel control

Konveksiyonlu Patisserie Fırınları (Elektrikli)
Convection Patisserie Ovens (Electric)EMP PFE4-Y
Konveksiyonlu Patisserie Fırını-Yana Açılır
Convection Patisserie Ovens-Side OpeningEMP PFE4-U
Konveksiyonlu Patisserie Fırını-Üstten Açılır
Convection Patisserie Ovens-Top Opening

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
		A	B	C					
EMP.PFE4-U	Konveksiyonlu Patisserie Fırını-Üstten Açılır - Elektrikli Convection Patisserie Ovens-Top Opening - Electrical	800x845x560			75	0.36	6 Kw - 220 V	4-40x60	1.680
EMP.PFE4-Y	Konveksiyonlu Patisserie Fırını-Yana Açılır - Elektrikli Convection Patisserie Ovens-Side Opening - Electrical	800x855x565			75	0.4	6 Kw - 220 V	4-40x60	1.890
EMP.PFE6-Y	Konveksiyonlu Patisserie Fırını-Yana Açılır - Elektrikli Convection Patisserie Ovens-Side Opening - Electrical	800x855x700			85	0.5	9 Kw - 380 V	6-40x80	2.200
EMP.MF4-6	Mayalandırma Kabini Fermentation Cabinet	800x790x850			65	0.6	1.2	8-40x60	800

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input V	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.PFE4-U	220	5x2,5
EMP.PFE4-Y	220	5x2,5
EMP.PFE6-Y	380	5x2,5
EMP.MF4-6	220	3x2,5

Türkçe

KONVEKSİYONLU PATISSERIE FIRINLARI (ELEKTRİKLİ)

- 2.4 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
- Aydınlatılabilir dokunmatik buton.
- Çok adimli programlama özelliği.
- Cep telefonu ile uzaktan erişim imkanı.
- 99 çeşit program hafıza kapasitesi.
- Çift yöne dönerken fan ile eşit ısı dağılımı.
- Manuel buhar verme.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

CONVECTION PATISSERIE OVENS (ELECTRIC)

- 2.4 inch touch screen LCD control panel.
- Remote control via mobile devices.
- Illustrated food menu upload option through external memory.
- 99 different kind of programme upload options.
- Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
- Manual steamer.
- Silicone sealed tempered glass.
- Switch system on the door.
- Stainless steel body.

EMP MF4-6
Mayalandırma Kabini
Fermentation CabinetSu geçirmez touch kontrol paneli
Water proof touch panel controlElektrikli Kombi Fırınlar
Electric Combi Ovens

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Yükleme Kapasite Loading Capacity person	Fiyatı Price Euro
		A	B	C					
EMPCBE24	Elektrikli Kombi Fırınlar 12 Gn 2/1 Electric Combi Oven 12 Gn 2/1	1178x1064x1190			278	2.9	27.5	335	10.750
EMPCBE24-AS	Ait Stand 12 Gn 2/1 Bottom Stand 12 Gn 2/1	1210x860x600			32	0.6			530



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Yükleme Kapasite Loading Capacity person	Fiyatı Price Euro
		A	B	C					
EMPCBE40	Elektrikli Kombi Fırınlar 40 Gn 1/1 Electric Combi Oven 40 Gn 1/1	1190x1074x1795			449	3.4	55.5	560	19.500
EMPCBE40-TA-16	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti Tray Carrying Trolley and Tray Kit	716x927x1700			77	1.5		32 GN-1/1 16 GN-2/1	900
EMPCBE40-TA-20	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti Tray Carrying Trolley and Tray Kit	716x927x1700			77	1.5		40 GN-1/1 20 GN-2/1	900

Tütsüleme Kiti
Smoking Kit

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		A	B	C				
EMPTTK01	Tütsüleme Kiti Smoking Kit	230x355x120			5.2	0.01	0.15	1.025

Tüm modellerde tepsi kiti
fiyatlara dahildir.
Tray kits are included in the
price for each model.- Bir adet 40GN-1/1 tepsi taşıma
arabası ve tepsi kiti fiyata dahildir.- One piece of 40GN-1/1 tray carrying
trolley and tray kit is included in the price

Türkçe

ELEKTRİKLİ KOMBİ FIRINLAR

- 400 V, 50 Hz çalışma gücü.
- Pişirme sırasında enerji sarfiyatını düşüren ECO fonksiyonu.
- SCD yeni otomatik yıkama.
- 99 programlı pişirme hafızası : 4 fazlı; 3 ısıtma, 4 düşük dereceli pişirme ve 1 delta T programı.
- Tek noktalı pişirme probu.
- UR2 pişirme sırasında otomatik nem kontrolü.
- RDC elektronik buhar jenerasyonu sistemi.
- Ters yönlü 2 kademeli AWC fanı.
- Dijital kontrol.
- Manuel buhar enjeksiyonu.
- Alarmla ıyın verilebilen anıza tehis özelliği.
- IPX5 koruma derecesi.
- Çift temperli camlı kapı.
- 304 kalite paslanmaz dış gövde, 316 kalite fırın iç yapısı.
- Ergonomik kapı kolu.
- Kapalı kapı ile fırın içi soğutma fonksiyonu.
- Pişirme başlangıç saatini ayarlayabilme özelliği.
- Set edilen ve ölçülen sıcaklık değerlerini ayrı ayrı gösterebilme özelliği.
- Düşük sıcaklıklı veya yüksek sıcaklıklı buhar üretebilme özelliği.
- Kendi kendini yıkayabilme özelliği.

English

ELECTRIC COMBI OVENS

- 400 V, 50 Hz operation power.
- ECO function for consumption reduction in cooking.
- SCD semi automatic washing.
- Cooking modes: manual or programmable selection, 99 programs with 4 phases of whom 7 are standard, 3 re-heating programs, 5 smoking, 4 Low Temperature and 1 Delta T.
- Single-point temperature core probe.
- UR2 automatic humidity control while cooking.
- RDC steam generator with low management cost.
- Automatic fan reverse AWC, 2 fan speeds.
- Digital controls.
- Manual steam injection.
- Self-diagnosis with malfunction alarms.
- IPX5 protection degree.
- Door double tempered glazing.
- AISI 304 stainless steel polished cooking chamber with AISI 316L (1,2 mm) top and bottom and rounded edges without joints.
- Handle with double handgrip, easier opening also with hands full.
- Automatic Cooling and Preheating.
- Start-up time selection.
- Display of set and current cooking values.
- Low temperature steam and Superheated steam.
- Self cleaning system.

LOTT

Fırınlar
OvensElektrikli Kombi Fırınlar
Electric Combi Ovens

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kW	Yükleme Kapasite Loading Capacity portion	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMPCBE6	Elektrikli Kombi Fırınlar 6 Gn 1/1 Electric Gas Combi Oven 6 Gn 1/1	920	874	X730	160	1	10.1	85	7.550
EMPCBE6-AS	Alt Stand 6 Gn 1/1 Bottom Stand 6 Gn 1/1	740	850	X700	25	0.45			320



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kW	Yükleme Kapasite Loading Capacity portion	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMPCBE10	Elektrikli Kombi Fırınlar 10 Gn 1/1 Electric Combi Oven 10 Gn 1/1	920	874	X975	198	1.2	17.3	140	8.700
EMPCBE10-AS	Alt Stand 10 Gn 1/1 Bottom Stand 10 Gn 1/1	700	860	X600	30	0.3			420

Tütsüleme Kiti
Smoking Kit

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kW	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMPTTK01	Tütsüleme Kiti Smoking Kit	230	355	X120	5.2	0.01	0.15	1.025

Türkçe

ELEKTRİKLİ KOMBİ FIRINLAR

- 400 V, 50 Hz çalışma gücü.
- Pişirme sırasında enerji sarfiyatını düşüren ECO fonksiyonu.
- SC2 yan otomatik yıkama.
- 99 programlı pişirme halkası : 4 fazlı; 3 ısıtma, 4 düşük dereceli pişirme ve 1 delta T programı.
- Tek noktalı pişirme probu.
- UR2 pişirme esnasında otomatik nem kontrolü.
- RDC ekonomik buhar jenerasyonu sistemi.
- Ters yönlü 2 kademesi AWC fan.
- Dijital kontrol.
- Manuel buhar enjeksiyonu.
- Alarmla uyan verilebilen anıza teşhis özelliği.
- IPX5 koruma derecesi.
- Çift temperli camlı kapı.
- 304 kalite paslanmaz dış gövde, 316 kalite fırın iç yapısı.
- Ergonomik kapı kolu.
- Kapak kapı ile fırın içi soğutma fonksiyonu.
- Pişirme başlangıç saatini ayarlayabilme özelliği.
- Set edilen ve ölçülen sıcaklık değerlerini ayrı ayrı gösterebilmeye özelliği.
- Düşük sıcaklık veya yüksek sıcaklık buhar üretebilme özelliği.
- Kendi kendini yıkayabilme özelliği.

English

ELECTRIC COMBI OVENS

- 400 V, 50 Hz operation power.
- ECO function for consumption reduction in cooking.
- SC2 semi automatic washing.
- Cooking modes: manual or programmable selection, 99 programs with 4 phases of whom 7 are standard, 3 re-heating programs, 5 smoking, 4 Low Temperature and 1 Delta T.
- Single-point temperature core probe.
- UR2 automatic humidity control while cooking.
- RDC steam generator with low management cost.
- Automatic fan reverse AWC, 2 fan speeds.
- Digital controls.
- Manual steam injection.
- Self-diagnosis with malfunction alarms.
- IPX5 protection degree.
- Door double tempered glazing.
- AISI 304 stainless steel polished cooking chamber, with AISI 316L (1.2 mm) top and bottom and rounded edges without joints.
- Handle with double handgrip, easier opening also with hands full.
- Automatic Cooling and Preheating.
- Start-up time selection.
- Display of set and current cooking values.
- Low temperature steam and Superheated steam.
- Self cleaning system.

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lott@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

Fırınlar
Ovens

LOTT

Gazlı Kombi Fırınlar
Gas Combi Ovens

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kW	Yükleme Kapasite Loading Capacity portion	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMPCBG24	Gazlı Kombi Fırınlar 12 Gn 2/1 Gas Combi Oven 12 Gn 2/1	1178	1064	X1190	283	2.9	32	335	12.600
EMPCBG24-AS	Alt Stand 12 Gn 2/1 Bottom Stand 12 Gn 2/1	1210	860	X600	32	0.6			530



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kW	Yükleme Kapasite Loading Capacity portion	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMPCBG40	Gazlı Kombi Fırınlar 40 Gn 1/1 Gas Combi Oven 40 Gn 1/1	1190	1074	X1795	449	3.4	55	560	23.800
EMPCBG40-TA-16	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti Tray Carrying Trolley and Tray Kit	716	927	X1700	77	1.5		32 GN-1/1 16 GN-2/1	900
EMPCBG40-TA-20	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti Tray Carrying Trolley and Tray Kit	716	927	X1700	77	1.5		40 GN-1/1 20 GN-2/1	900

Tütsüleme Kiti
Smoking Kit

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kW	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMPTTK01	Tütsüleme Kiti Smoking Kit	230	355	X120	5.2	0.01	0.15	1.025

Tüm modellerde tepsi kiti
fiyatlara dahildir.
Tray kits are included in the
price for each model.

- Bir adet 40GN-1/1 tepsi taşıma
arabası ve tepsi kiti fiyata dahildir.

- One piece of 40GN-1/1 tray carrying
trolley and tray kit is included in the price

Türkçe

GAZLI KOMBİ FIRINLAR

- 230 V, 50 Hz çalışma gücü.
- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Pişirme sırasında enerji sarfiyatını düşüren ECO fonksiyonu.
- PLUS ekstra güç fonksiyonu (gaz).
- SC2 yan otomatik yıkama.
- 99 programlı pişirme halkası : 4 fazlı; 3 ısıtma, 4 düşük dereceli pişirme ve 1 delta T programı.
- Tek noktalı pişirme probu.
- UR2 pişirme esnasında otomatik nem kontrolü.
- RDC ekonomik buhar jenerasyonu sistemi.
- Ters yönlü 2 kademesi AWC fan.
- Dijital kontrol.
- Manuel buhar enjeksiyonu.
- Alarmla uyan verilebilen anıza teşhis özelliği.
- IPX5 koruma derecesi.
- Çift temperli camlı kapı.
- 304 kalite paslanmaz dış gövde, 316 kalite fırın iç yapısı.
- Ergonomik kapı kolu.
- Kapak kapı ile fırın içi soğutma fonksiyonu.
- Pişirme başlangıç saatini ayarlayabilme özelliği.
- Set edilen ve ölçülen sıcaklık değerlerini ayrı ayrı gösterebilmeye özelliği.
- Düşük sıcaklık veya yüksek sıcaklık buhar üretebilme özelliği.
- Kendi kendini yıkayabilme özelliği.

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lott@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

English

GAS COMBI OVENS

- 230 V, 50 Hz operation power.
- Log or Natural Gas.
- ECO function for consumption reduction in cooking.
- PLUS extra power function (gas).
- SC2 semi automatic washing.
- Cooking modes: manual or programmable selection, 99 programs with 4 phases of whom 7 are standard, 3 re-heating programs, 5 smoking, 4 Low Temperature and 1 Delta T.
- Single-point temperature core probe.
- UR2 automatic humidity control while cooking.
- RDC steam generator with low management cost.
- Automatic fan reverse AWC, 2 fan speeds.
- Digital controls.
- Manual steam injection.
- Self-diagnosis with malfunction alarms.
- IPX5 protection degree.
- Door double tempered glazing.
- AISI 304 stainless steel polished cooking chamber, with AISI 316L (1.2 mm) top and bottom and rounded edges without joints.
- Handle with double handgrip, easier opening also with hands full.
- Automatic Cooling and Preheating.
- Start-up time selection.
- Display of set and current cooking values.
- Low temperature steam and Superheated steam.
- Self cleaning system.

LOTT

Fırınlar
Ovens

Gazlı Kombi Fırınlar Gas Combi Ovens



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kW	Yükleme Kapasite Loading Capacity pieces	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMPCBG6	Gazlı Kombi Fırınlar 6 Gn 1/1 Gas Combi Oven 6 Gn 1/1	920	874	730	185	1	13.5	85	8.900
EMPCBG6-AS	Alt Stand 6 Gn 1/1 Bottom Stand 6 Gn 1/1	740	850	700	25	0.45			320



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kW	Yükleme Kapasite Loading Capacity pieces	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMPCBG10	Gazlı Kombi Fırınlar 10 Gn 1/1 Gas Combi Oven 10 Gn 1/1	920	874	975	213	1.2	19.5	140	9.975
EMPCBG10-AS	Alt Stand 10 Gn 1/1 Bottom Stand 10 Gn 1/1	700	860	600	30	0.3			420

Tütsüleme Kiti Smoking Kit



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kW	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMPTTK01	Tütsüleme Kiti Smoking Kit	230	355	120	5.2	0.01	0.15	1.025

Türkçe

GAZLI KOMBİ FIRINLAR

- 230 V. 50 Hz çalışma gücü.
- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Pişirme sırasında enerji sarıfayını düşüren ECO fonksiyonu.
- PLUS ekstra güç fonksiyonu (gaz).
- SC2 semi otomatik yıkama.
- 99 programlı pişirme hafızası : 4 fazlı; 3 ısıtma, 4 düşük dereceli pişirme ve 1 delta T programı.
- Tek noktalı pişirme probu.
- UPR2 pişirme esnasında otomatik nem kontrolü.
- RDC ekonomik buhar jenerasyonu sistemi.
- Terc yönlü 2 kademe AWC fan.
- Dijital kontrol.
- Manuel buhar enjeksiyonu.
- Alarmla uyan verilebilen arıza teşhis özelliği.
- IPX5 koruma derecesi.
- Çift temperli camlı kapı.
- 304 kalite paslanmaz dış gövde, 316 kalite fırın iç yapısı.
- Ergonomik kapı kolu.
- Kapalı kapı ile fırın içi soğutma fonksiyonu.
- Pişirme başlangıç saatini ayarlayabilme özelliği.
- Set edilen ve ölçülen sıcaklık değerlerini aynı ayrı gösterebilme özelliği.
- Düşük sıcaklık veya yüksek sıcaklık buhar iletilebilme özelliği.
- Kendi kendini yıkayabilme özelliği.

English

GAS COMBI OVENS

- 230 V. 50 Hz operation power.
- Lpg or Natural Gas.
- ECO function for consumption reduction in cooking.
- PLUS extra power function (gas).
- SC2 semi automatic washing.
- Cooking modes: manual or programmable selection.
- 99 programs with 4 phases of which 7 are standard, 3 re-heating programs, 5 smoking, 4 Low Temperature and 1 Delta T.
- Single-point temperature core probe.
- UPR2 automatic humidity control while cooking.
- RDC steam generator with low management cost.
- Automatic fan reverse AWC, 2 fan speeds.
- Digital controls.
- Manual steam injection.
- Self-diagnosis with malfunction alarms.
- IPX5 protection degree.
- Door double tempered glazing.
- AISI 304 stainless steel polished cooking chamber, with AISI 316L (1.2 mm) top and bottom and rounded edges without joints.
- Handle with double handgrip, easier opening also with hands full.
- Automatic Cooling and Preheating.
- Start-up time selection.
- Display of set and current cooking values.
- Low temperature steam and Superheated steam.
- Self cleaning system.

Tüm modellerde tepsi kitleri
fiyatlara dahildir.
Tray kits are included in the price
for each model.

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

176

LOTT

Fırınlar
Ovens

Plus Konveksiyonlu Fırınlar (Elektrikli) Plus Convection Ovens (Electric)



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kW	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.EKF-40	Plus Konveksiyonlu Fırınlar - Elektrikli Plus Convection Ovens - Electrical	1250	1150	1900	250	2.58	50 Kw 380V 3-50 Hz	40 GN-1/1 / 20 GN-2/1	8.300
EMP.TA.12-40X60	Patisserie Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti Patissierie Tray Carrying Trolley and Tray Kit	670	911	1746	60	1.06		12x(40x60)	900
EMP.TA.12-Y	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti Tray Carrying Trolley and Tray Kit	670	911	1746	60	1.06		24 GN-1/1 / 12 GN-2/1	900
EMP.TA.16-Y	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti Tray Carrying Trolley and Tray Kit	670	911	1746	60	1.06		32 GN-1/1 / 16 GN-2/1	900
EMP.TA.20-Y	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti Tray Carrying Trolley and Tray Kit	670	911	1746	60	1.06		40 GN-1/1 / 20 GN-2/1	900

Türkçe

PLUS KONVEKSİYONLU FIRINLAR (ELEKTRİKLİ)

- 7 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
- Aydınlatılabilir dokunmatik buton.
- Çok adımlı pişirme özelliği.
- Cep telefonu ile uzaktan engeli imkanı.
- Harici bellek ile halıya yemek menüsü yükleyebilme özelliği.
- 99 farklı program hafızası.
- Ekran üzerinden yemek lemi tanımlama özelliği.
- Manuel veya otomatik nemlendirme özelliği.
- Ekran üzerinden kullanım kılavuzuna ulaşabilme özelliği.
- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0° C- 300° C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi.
- 360° C lik limit termostat.
- PID sistemiyle hassas ısı kontrolü. (SSR rölesi)
- Fırın içi temizlik duş spray ünitesi.
- 2 hızlı paslanmaz çelik fan.
- Çift yöne dönerken fan ile ısı dağılımı.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

PLUS CONVECTION OVENS (ELECTRIC)

- 7 inch touch screen LCD control panel.
- Remote control via mobile devices.
- Illustrated food menu upload option through external memory.
- 99 different kind of programme upload options.
- Food name defining option through touch screen.
- Adjustable cooking time.
- Adjustable cooking temperature between 0° C- 300° C
- Safety thermostat for overheating protection (360° C).
- PID system provide sensitive heating (SSR relay)
- Retractable shower.
- 2 speed stainless steel fan.
- Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
- Silicone sealed tempered glass.
- Easy access interior glass in order to provide cleaning.
- Door switch system.
- Stainless steel body.

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input V	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.EKF-40	380	5x10

- Unlu mamüller pişirmek için EMP.TA.12-40x60 tepsi taşıma arabasını ve tepsi kitini kullanınız.

- Please use EMP.TA.12-40x60 patisserie tray carrying trolley and tray kit in purpose of cooking bakery products

- Bir adet 40GN-1/1 tepsi taşıma arabasıve tepsi kiti fiyata dahildir.

- One piece of 40GN-1/1 tray carrying trolley and tray kit is included in the price



EMP.TA.20-Y

174

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com



Su geçirmez touch kontrol paneli
Water proof touch panel control

Plus Konveksiyonlu Fırınlar (Elektrikli)
Plus Convection Ovens (Electric)EMP.EKF-6
Konveksiyonlu Fırın - Elektrikli
Convection Oven - Electrical

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMPEKF-6	Konveksiyonlu Fırın - Elektrikli Convection Oven - Electrical	800x855x700			85	0.47	9 Kw - 380 V	6 GN-1/1	2.200
EMPEKF-10	Plus Konveksiyonlu Fırınlar - Elektrikli Plus Convection Ovens - Electrical	1040x1050x1160			135	1.22	15 Kw 380V 3-50 Hz	10 GN-1/1	4.850
EMPEKF-20	Plus Konveksiyonlu Fırınlar - Elektrikli Plus Convection Ovens - Electrical	1250x1150x1160			130	1.55	25 Kw 380V 3-50 Hz	20 GN-1/1 / 10 GN-2/1	5.575
EMP.AS-10	EMP.PLS-E 10 Alt Stand EMP.PLS-E 10 Bottom Stand	1060x910x640			28	0.61			420
EMP.AS-20	EMP.PLS-E 20 Alt Stand EMP.PLS-E 20 Bottom Stand	1255x980x640			32	0.79			530
EMP.ASK-6	EMP.EKF-6 Alt Stand EMP.EKF-6 Bottom Stand	865x815x850			24	0.60			320

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input V	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMPEKF-10	380	5x6
EMPEKF-20	380	5x6
EMPEKF-6	380	5x2.5

Türkçe
PLUS KONVEKSİYONLU FIRINLAR (ELEKTRİKLİ)

- 7 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
- Aydınlatmalı dokunmatik buton.
- Çok adımlı pişirilebilir özelliği.
- Çep telefonu ile uzaktan erişim imkanı.
- Harcı bellek ile hafızaya yemek menüsü yükleyebilme özelliği.
- 99 çeşitli program hafıza kapasitesi.
- Ekran üzerinden yemek ismi tanımlama özelliği.
- Manuel veya otomatik nemlendirme özelliği.
- Ekran üzerinden kullanım kılavuzuna ulaşabilme özelliği.
- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0° C- 300° C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi.
- 380° C 1k limit termostat.
- PID sistemiyle hassas ısı kontrolü. (SSR rölesi)
- Fırın içi temizlik düğmesi.
- 2 hızlı pastanmaz çekik fan.
- Çift yöne dönerken fan ile eşit ısı dağılımı.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Pastanmaz çekik gövde.

- EMPEKF-6
- 2.4 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
 - Aydınlatmalı dokunmatik buton.
 - Çok adımlı pişirilebilir özelliği.
 - Çep telefonu ile uzaktan erişim imkanı.
 - 99 çeşitli program hafıza kapasitesi.
 - Çift yöne dönerken fan ile eşit ısı dağılımı.
 - Manuel buhar verme.
 - Silikon contalı temperlenmiş cam.
 - Sensörlü kapı sistemi.
 - Pastanmaz çekik gövde.

English
PLUS CONVECTION OVENS (ELECTRIC)

- 7 inch touch screen LCD control panel.
- Remote control via mobile devices.
- Illustrated food menu upload option through external memory.
- 99 different kind of programme upload options.
- Food name defining option through touch screen.
- Manual and periodic steamer.
- User manual accessibility through touch screen.
- Adjustable cooling time.
- Adjustable cooking temperature between 0° C- 300° C
- Safety thermostat for overheating protection (380° C).
- PID system provide sensitive heating (SSR relay)
- Retractable shower.
- 2 speed stainless steel fan.
- Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
- Silicone sealed tempered glass.
- Easy-access interior glass in order to provide cleaning.
- Door switch system.
- Stainless steel body.

- EMPEKF-6
- 2.4 inch touch screen LCD control panel.
 - Remote control via mobile devices.
 - Illustrated food menu upload option through external memory.
 - 99 different kind of programme upload options.
 - Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
 - Manual steamer.
 - Silicone sealed tempered glass.
 - Switch system on the door.
 - Stainless steel body.

Su geçirmez touch kontrol paneli
Water proof touch panel controlPlus Konveksiyonlu Fırınlar (Gazlı)
Plus Convection Ovens (Gas)

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.GKF-40	Plus Konveksiyonlu Fırınlar-Gazlı Plus Convection Ovens-Gas	1250x1150x1900			250	2.63	40 Kw 380 V	40 GN-1/1 / 20 GN-2/1	8.085
EMPTA.12-40X60	Patisseriei Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti Patisseriei Tray Carrying Trolley and Tray Kit	670x911x1746			60	1.06		12x(40x60)	900
EMPTA.12-Y	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti Tray Carrying Trolley and Tray Kit	670x911x1746			60	1.06		24 GN-1/1 / 12 GN-2/1	900
EMPTA.16-Y	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti Tray Carrying Trolley and Tray Kit	670x911x1746			60	1.06		32 GN-1/1 / 16 GN-2/1	900
EMPTA.20-Y	Tepsi Taşıma Arabası ve Tepsi Kiti Tray Carrying Trolley and Tray Kit	670x911x1746			60	1.06		40 GN-1/1 / 20 GN-2/1	900

Türkçe
PLUS KONVEKSİYONLU FIRINLAR (GAZLI)

- 7 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
- Aydınlatmalı dokunmatik buton.
- Çok adımlı pişirilebilir özelliği.
- Çep telefonu ile uzaktan erişim imkanı.
- Harcı bellek ile hafızaya yemek menüsü yükleyebilme özelliği.
- 99 çeşitli program hafıza kapasitesi.
- Ekran üzerinden yemek ismi tanımlama özelliği.
- Manuel veya otomatik nemlendirme özelliği.
- Ekran üzerinden kullanım kılavuzuna ulaşabilme özelliği.
- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0° C- 300° C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi.
- 380° C 1k limit termostat.
- Pastanmaz çekik kapalı sistem ısı transfer boruları.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Fırın içi temizlik düğmesi.
- 2 hızlı pastanmaz çekik fan.
- Çift yöne dönerken fan ile eşit ısı dağılımı.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Pastanmaz çekik gövde.

English
PLUS CONVECTION OVENS (GAS)

- 7 inch touch screen LCD control panel.
- Remote control via mobile devices.
- Illustrated food menu upload option through external memory.
- 99 different kind of programme upload options.
- Food name defining option through touch screen.
- Manual and periodic steamer.
- User manual accessibility through touch screen.
- Adjustable cooling time.
- Adjustable cooking temperature between 0° C- 300° C
- Safety thermostat for overheating protection (380° C).
- Stainless steel heat exchanger sealed system pipes.
- Lpg or Natural Gas.
- Retractable shower.
- 2 speed stainless steel fan.
- Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
- Silicone sealed tempered glass.
- Easy-access interior glass in order to provide cleaning.
- Door switch system.
- Stainless steel body.



EMPTA.20-Y

Su geçirmez touch kontrol paneli
Water proof touch panel control

Plus Konveksiyonlu Fırınlar (Gazlı)
Plus Convection Ovens (Gas)

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.GKF-10	Plus Konveksiyonlu Fırınlar-Gazlı Plus Convection Ovens-Gas	1040x1050x1160			120	1.24	14 Kw 360	10 GN-1/1	4.830
EMP. GKF-20	Plus Konveksiyonlu Fırınlar-Gazlı Plus Convection Ovens-Gas	1250x1150x1160			130	1.58	20 Kw 360	20 GN-1/1 / 10 GN-2/1	5.565
EMP.AS-10	EMP.PLS-G 10 Alt Stand EMP.PLS-G 10 Bottom Stand	1060x910x840			34	0.61			420
EMP.AS-20	EMP.PLS-G 20 Alt Stand EMP.PLS-G 20 Bottom Stand	1260x980x840			32	0.79			530

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption log
EMP.GKF-10	2,8 m3/h	2,1 kg/h
EMP. GKF-20	2,8 m3/h	2,1 kg/h

Tüm modellerde tepsi kitleri
fiyata dahildir.

Tray kits are included in the
price for each model.



Su geçirmez touch kontrol paneli
Water proof touch panel control

Türkçe

PLUS KONVEKSİYONLU FIRINLAR (GAZLI)

- 7 inç renkli LCD ekran kontrol paneli.
- Aydınlatmalı dokunmatik buton.
- Çok adımlı programlama özelliği.
- Cep telefonu ile uzaktan erişim imkanı.
- Harici bellek ile hazırlanmış yemek menüsü yükleyebilme özelliği.
- 99 çeşit program hafıza kapasitesi.
- Ekran üzerinden yemek ismi tanımlama özelliği.
- Manuel veya otomatik nemlendirme özelliği.
- Ekran üzerinden kullanım kılavuzuna ulaşabilme özelliği.
- Ayarlanabilir pişirme süresi ve dijital göstergesi.
- 0° C- 300° C arasında ayarlanabilir pişirme sıcaklığı ve dijital göstergesi.
- 360° C'lik limit termostat.
- Paslanmaz çelik kapalı sistem ısı transfer boruları.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Fırın içi temizlik düğmesi.
- 2 hızlı paslanmaz çelik fan.
- Çift yöne dönerken fan ile eşit ısı dağılımı.
- Silikon contalı temperlenmiş cam.
- Kolay temizlik imkanı sağlayan açılabilir iç cam.
- Sensörlü kapı sistemi.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

PLUS CONVECTION OVENS (GAS)

- 7 inch touch screen LCD control panel.
- Remote control via mobile devices.
- Illustrated food menu upload option through external memory.
- 99 different kind of programme upload options.
- Food name defining option through touch screen.
- Manual and periodic steamer.
- User manual accessibility through touch screen.
- Adjustable cooking time.
- Adjustable cooking temperature between 0° C- 300° C
- Safety thermostat for overheating protection (360° C).
- Stainless steel heat exchanger sealed system pipes.
- Lpg or Natural Gas.
- Retractable shower.
- 2 speed stainless steel fan.
- Dual direction fan provides homogenous heat distribution.
- Silicone sealed tempered glass.
- Easy-access interior glass in order to provide cleaning.
- Door switch system.
- Stainless steel body.

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

Profesyonel Kömürlü Fırın
Professional Charcoal Oven

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Tel Izgara Grill Rack mm	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMPPKF-40-K	Profesyonel Kömürlü Fırın-Kırmızı Professional Charcoal Oven-Red	712x697x1104			160	0.83	530x570	3.100
EMPPKF-40-AS	Profesyonel Kömürlü Fırın - Alt Stand Professional Charcoal Oven - Bottom Stand	712x697x825			52	0.65		500


Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Tel Izgara Grill Rack mm	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.PKF-40-S	Profesyonel Kömürlü Fırın - Siyah Professional Charcoal Oven - Black	712x697x1104			160	0.83	530x570	3.100
EMP.PKF-40-AS	Profesyonel Kömürlü Fırın - Alt Stand Professional Charcoal Oven - Bottom Stand	712x697x825			52	0.65		500

Türkçe
PROFESYONEL KÖMÜRLÜ FIRIN

- 250-350 °C çalışma sıcaklığı.
- 530x570 mm tel ızgara ebatları.
- Saatte 20 kg et kapasitesi.
- Kılı çekmece.
- Standart davlumbaz.
- İzolasyonlu gövde.
- Paslanmaz çelik gövde.

English
PROFESSIONAL CHARCOAL OVEN

- 250-350 °C working temperature.
- 530x570 mm grill rack size.
- 20 kg meat / h capacity.
- Ash drawer.
- Standard hood.
- Insulated body.
- Stainless Steel Body.



www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

Tandır Fırını (Gazlı)
Gas Tandoori Oven

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.TDR.01	Tandır Fırını - Gazlı Gas Tandoori Oven	715	945	1225	90	0.83	12	2.400

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption Lpg
EMP.TDR.01	1,05 m³/h	0,79 kg/h

Türkçe

TANDIR FIRINI (GAZLI)

- LPG veya NG ile çalışır.
- Musluklar Magnet Emniyet ventildir.
- 66 cm iç hacme ebatı.
- İzolasyonlu gövde.
- Çıkarılabilir pislik tavası.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

TANDOORI OVEN (GAS)

- Adaptable LPG or NG
- Magnet Safety valves.
- 66 cm dome dimension.
- Insulated body.
- Removable tray for waste collection.
- Stainless Steel Body.



169

Devrilir Tavalar
Tilting Pans

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity lt	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.DTG.80	Devrilir Tava (Gazlı) Tilting Pan (Gas)	800	900	850	145	0.62	21	80	2.950
EMP.DTE.80	Devrilir Tava (Elektrikli) Tilting Pan (Electrical)	800	900	850	138	0.62	12	80	2.950
EMP.DTG.120	Devrilir Tava (Gazlı) Tilting Pan (Gas)	1200	900	850	215	0.92	30	120	3.950
EMP.DTE.120	Devrilir Tava (Elektrikli) Tilting Pan (Electrical)	1200	900	850	208	0.92	12	120	3.950

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input V	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.DTE.80	380	5x4
EMP.DTE.120	380	5x6

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption Lpg
EMP.DTG.80	1,0 m³/h	0,7 kg/h
EMP.DTG.120	1,1 m³/h	0,8 kg/h

Türkçe

DEVIRILIR TAVALAR (GAZLI)

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventili termokup ve termostat.
- Manuel kaldırma mekanizması.
- Kargı açılır kapak.
- Güvenlik sensörü.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

DEVIRILIR TAVALAR (ELEKTRİKLİ)

- Manuel kaldırma mekanizması.
- Kargı açılır kapak.
- Güvenlik sensörü.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

TILTING PANS (GAS)

- Lpg or Natural Gas.
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.
- Manual lift system.
- Counterweighted hinged lid.
- Safety switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

TILTING PANS (ELECTRICAL)

- Manual lift system.
- Counterweighted hinged lid.
- Safety switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



144

900 Serisi
900 Serie

LOTT

Kaynatma Tencereleeri (İndirekt) Boiling Pans (Indirect)



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.KTG.150	Kaynatma Tenceresi (Gazlı) Boiling Pan (Gas)	800x900x850			155	0.62	25	150	4.400
EMP.KTE.150	Kaynatma Tenceresi (Elektrikli) Boiling Pan (Electrical)	800x900x850			100	0.62	18	150	4.400
EMP.KTG.250	Kaynatma Tenceresi (Gazlı) Boiling Pan (Gas)	1200x900x850			250	0.92	30	250	6.300
EMP.KTE.250	Kaynatma Tenceresi (Elektrikli) Boiling Pan (Electrical)	1200x900x850			190	0.92	30	250	6.300

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input V	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.KTE.150	380	5x6
EMP.KTE.250	380	5x10

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg
EMP.KTG.150	1,8 m³/h	1,3 kg/h
EMP.KTG.250	2,8 m³/h	1,9 kg/h



Türkçe

KAYNATMA TENCERELERİ (GAZLI)

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventili termokuplu ve termostat.
- Aşırı basınç valfi ve manometre.
- Soğuk, sıcak su doldurma musluğu.
- Tahliye Musluğu.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Çift cıdarlı çekme.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

KAYNATMA TENCERELERİ (ELEKTRİKLİ)

- Aşırı basınç valfi ve manometre.
- Soğuk, sıcak su doldurma musluğu.
- Tahliye Musluğu.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Çift cıdarlı çekme.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

BOILING PANS (GAS)

- Lpg or Natural Gas.
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.
- Over pressure safety valve and manometer.
- Cold, hot water inlet valve.
- Drainage valve.
- Counterweighted hinged lid.
- Double jacket pan.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

BOILING PANS (ELECTRICAL)

- Over pressure safety valve and manometer.
- Cold, hot water inlet valve.
- Drainage valve.
- Counterweighted hinged lid.
- Double jacket pan.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

LOTT

900 Serisi
900 Serie

Set Altı Fırınlar - Elektrikli Ovens - Electric



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.9FRE01	Set Altı Fırınlar - Elektrikli Ovens - Electric	800x847x565			60	0.27	9	915



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.9FRE02	Set Altı Fırınlar - Elektrikli Ovens - Electric	1200x847x565			80	0.41	9	1.130



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.9FRE03	Set Altı Maxi Fırınlar - Elektrikli Maxi Ovens - Electric	1200x847x565			90	0.41	15	1.445

Türkçe

SET ALTI FIRINLAR - ELEKTRİKLİ

- 2xGN 2/1 kapasiteli paslanmaz çelik fırın iç haznesi.

English

OVENS - ELECTRIC

- 2xGN 2/1 capacity stainless steel internal chamber.

900 Serisi
900 Serie

LOTT

Set Altı Fırınlar - Gazlı
Ovens - Gas



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.9FRG01	Set Altı Fırınlar - Gazlı Ovens - Gas	800x847x565			60	0.27	12	960



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.9FRG02	Set Altı Fırınlar - Gazlı Ovens - Gas	1200x847x565			80	0.41	12	1.130



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.9FRG03	Set Altı Maxi Fırınlar - Gazlı Maxi Ovens - Gas	1200x847x565			90	0.41	24	1.445



Türkçe

SET ALTI FIRINLAR - GAZLI

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- 2xGN 2/1 tepsi kapasiteli paslanmaz çelik fırın iç haznesi.
- Termostatik ayarlı fırın gaz ventili.

English

OVENS - GAS

- Lpg or Natural Gas
- 2xGN 2/1 capacity stainless steel internal chamber.
- For oven temperature control with thermostatic gas valve.

www.lott.com.tr - www.ekinmutluk.com
lott@lott.com.tr - ekin@ekinmutluk.com

141

LOTT

900 Serisi
900 Serie

Set Altı Tezgah - Kapaksız
Undercounter Cabinet - Without Door



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Fiyatı Price Euro
		a	b	c			
EMP.9TS010-K	Set Altı Tezgah - Kapaksız Undercounter Cabinet - Without Door	400x847x565			21	0.14	205



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Fiyatı Price Euro
		a	b	c			
EMP.9TS020-K	Set Altı Tezgah - Kapaksız Undercounter Cabinet - Without Door	800x847x565			30	0.27	270



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Fiyatı Price Euro
		a	b	c			
EMP.9TS030-K	Set Altı Tezgah - Kapaksız Undercounter Cabinet - Without Door	1200x847x565			38	0.41	430



www.lott.com.tr - www.ekinmutluk.com
lott@lott.com.tr - ekin@ekinmutluk.com

140

900 Serisi
900 Serie

LOTT

Set Altı Tezgah - Kapaklı
Undercounter Cabinet - With Door



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Fiyatı Price Euro
		a	b	c			
EMP.9TS010	Set Altı Tezgah Undercounter Cabinet	400	847	565	21	0.10	240



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Fiyatı Price Euro
		a	b	c			
EMP.9TS020	Set Altı Tezgah Undercounter Cabinet	800	847	565	30	0.21	340



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Fiyatı Price Euro
		a	b	c			
EMP.9TS030	Set Altı Tezgah Undercounter Cabinet	1200	847	565	38	0.31	540



LOTT

900 Serisi
900 Serie

Ara Tezgahlar
Work Top



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Fiyatı Price Euro
		a	b	c			
EMP.9TN010	Ara Tezgah Work Top	400	900	285	17	0.10	200

Setüstü / Countertop



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Fiyatı Price Euro
		a	b	c			
EMP.9TN020	Ara Tezgah Work Top	800	900	285	34	0.21	290

Setüstü / Countertop



Türkçe

ARA TEZGAHLAR

- Tezgah üst yüzeyleri ara ya da ön hazırlıklar için idealdir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

WORK TOP WITH CABINET

- Provides preliminary preparation by upper surfaces.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



900 Serisi
900 Serie



Elektrikli Benmariler Electric Bain maries



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a b c				
EMP.9SE010	Elektrikli Benmari Electric Bain marie	400x900x850	57	0.10	2	825

Dolaplı / With Cupboard

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.9SE010	230 V. AC N PE	3 X 1.5

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a b c				
EMP.9SE020	Elektrikli Benmari Electric Bain marie	800x900x850	110	0.21	4	1.365

Dolaplı / With Cupboard

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.9SE020	230 V. AC N PE	3 X 2.5

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a b c				
EMP.9SE010-K	Elektrikli Benmari Electric Bain marie	400x900x850	47	0.10	2	790

Dolaplı / With Cupboard

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.9SE010-K	230 V. AC N PE	3 X 1.5

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a b c				
EMP.9SE020-K	Elektrikli Benmari Electric Bain marie	800x900x850	100	0.21	4	1.290

Dolaplı / With Cupboard

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.9SE020-K	230 V. AC N PE	3 X 2.5

*Standart üretimimizde
kuvvet bulunmamaktadır.

*Standart product does not
have containers.

Türkçe

ELEKTRİKLİ BENMARİLER

- Termostatik kumanda.
- Yanm modüle 1 adet GN1/1.
- Tam modüle ise 2 adet GN1/1.
- Tahliye musluğu.
- Su alma musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

ELECTRIC BAIN MARIES

- Thermostatic controller.
- Capacity of half modul, 1 piece of GN1/1.
- Capacity of full modul, 2 pieces of GN1/1.
- Drainage valve.
- Water inlet valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

137



900 Serisi
900 Serie

GAZLI SULU IZGARA Gas Vapor Grill



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a b c				
EMP.9LG010-S	GAZLI SULU IZGARA Gas Vapor Grill	400x900x285	50	0.10	10.3	785

Setüstü / Countertop

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg
EMP.9LG010-S	1,07 m³/h	0,8 kg/h

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a b c				
EMP.9LG020-S	GAZLI SULU IZGARA Gas Vapor Grill	800x900x285	95	0.21	20.6	1.260

Setüstü / Countertop

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg
EMP.9LG020-S	2,4 m³/h	1,6 kg/h

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a b c				
EMP.9LG030-S	GAZLI SULU IZGARA Gas Vapor Grill	1200x900x285	120	0.31	30.9	1.810

Setüstü / Countertop

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg
EMP.9LG030-S	3,22 m³/h	2,4 kg/h



Türkçe

GAZLI SULU IZGARA

- Buherlağıma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventili ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtır.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Frik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

GAS VAPOR GRILL

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- LPG or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

138

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

900 Serisi
900 Serie

LOTT

Gazlı Lavataşlı Izgaralar Gas Lavastone Grills



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
a	b	c				
EMP.9LG010	Lavataşlı Izgara - Gazlı Lavastone Grills - Gas	400x900x285	50	0.10	7.6	685

Setüstü / Countertop

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg
EMP.9LG010	0.9 m³/h	0.7 kg/h



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
a	b	c				
EMP.9LG020	Lavataşlı Izgara - Gazlı Lavastone Grills - Gas	800x900x285	95	0.21	15.2	1.175

Setüstü / Countertop

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg
EMP.9LG020	1.8 m³/h	1.3 kg/h



Döküm üst izgara
Cast iron top

Türkçe

GAZLI LAVATAŞLI IZGARALAR

- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventili ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her brülör için piezzo çıkış ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

GAS LAVASTONE GRILLS

- LPG or NG
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collecting drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



EMP.9LG020+EMP.9TS020



EMP.8LG010+EMP.9TS010-K

www.lott.com.tr - www.akimutfak.com
lotti@lott.com.tr - skini@akimutfak.com

135

LOTT

900 Serisi
900 Serie

Elektrikli Izgaralar Electric Grills



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
a	b	c				
EMP.9IE010	Elektrikli Izgara-Düz Electric Grill-Smooth	400x900x285	65	0.10	6	695
EMP.9IE010-K	Elektrikli Izgara-Krom Tabanlı Electric Grill-Chrome Plate	400x900x285	65	0.10	6	1.080


Setüstü / Countertop

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.9IE010	400 V. AC 3N PE	5 X 2.5



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
a	b	c				
EMP.9IE020	Elektrikli Izgara-Düz Electric Grill-Smooth	800x900x285	106	0.21	12	1.155
EMP.9IE022	Elektrikli Izgara-Düz+Oluklu Electric Grill-Smooth+Ribbed	800x900x285	108	0.21	12	1.260
EMP.9IE020-K	Elektrikli Izgara-Krom Tabanlı Electric Grill-Chrome Plate	800x900x285	106	0.21	12	1.730
EMP.9IE022-K	Elektrikli Izgara-Krom Tabanlı Electric Grill-Chrome Plate	800x900x285	108	0.21	12	1.835

Setüstü / Countertop



Düz
Smooth

Düz+Oluklu
Smooth+Ribbed

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.9IE020	400 V. AC 3N PE	5 X 4
EMP.9IE022	400 V. AC 3N PE	5 X 4

Türkçe

ELEKTRİKLİ IZGARALAR

- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

ELECTRIC GRILLS

- Thermostatic controller.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collecting drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



EMP.9 IE010+EMP.9TS010



EMP.9IE020+EMP.9TS020-K

134

www.lott.com.tr - www.akimutfak.com
lotti@lott.com.tr - skini@akimutfak.com

900 Serisi
900 Serie

LOTT

Gazlı Izgaralar Gas Grills



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a b c				
EMP.9IG010	Gazlı Izgara-Düz Gas Grill-Smooth	400x900x285	65	0.10	7	665
EMP.9IG010-K	Gazlı Izgara-Krom Tablolu Gas Grill-Chrome Plate	400x900x285	65	0.10	7	1.050



Setüstü / Countertop

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption Lpg
EMP.9IG010	1,0 m³/h	0,7 kg/h

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a b c				
EMP.9IG020	Gazlı Izgara-Düz Gas Grill-Smooth	800x900x285	106	0.21	14	1.050
EMP.9IG022	Gazlı Izgara-Düz+Oluklu Gas Grill-Smooth+Ribbed	800x900x285	108	0.21	14	1.155
EMP.9IG020-K	Gazlı Izgara-Krom Tablolu Gas Grill-Chrome Plate	800x900x285	106	0.21	14	1.625
EMP.9IG022-K	Gazlı Izgara-Krom Tablolu Gas Grill-Chrome Plate	800x900x285	108	0.21	14	1.730



Setüstü / Countertop

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption Lpg
EMP.9IG020	1,9 m³/h	1,4 kg/h
EMP.9IG022	1,9 m³/h	1,4 kg/h



Türkçe

GAZLI IZGARALAR

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventili ve pilotlu musluklar.
- Tam modülerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her bölge için piezo gazı ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Lpg ve Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collecting drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

English

GAS GRILLS

- Lpg and Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collecting drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

LOTT

900 Serisi
900 Serie

Elektrikli Makarna Haşlama - Patates Dinlendirme Electric Pasta Cooker - Chips Scuttle



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a b c				
EMP.9ME010	Elektrikli Makarna Haşlama Electric Pasta Cooker	400x900x850	60	0.10	12	1.415

Dolaplı / With Cupboard

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.9ME010	400 V. AC 3N PE	5 X 4

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a b c				
EMP.9ME010-K	Elektrikli Makarna Haşlama Electric Pasta Cooker	400x900x850	60	0.10	12	1.360

Dolaplı / With Cupboard

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.9ME010-K	400 V. AC 3N PE	5 X 4

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a b c				
EMP.9DE010	Patates Dinlendirme Chips Scuttle	400x900x285	20	0.10	0.65	485

Setüstü / Countertop

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross section mm²
EMP.9DE010	230 V. AC N PE	3 X 1.5



Türkçe

ELEKTRİKLİ MAKARNA HAŞLAMA

- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu ile su boşaltma.
- Taşın su tahliye sistemi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

PATATES DİNLENDİRME

- Kızartılmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.
- GN 1/1X150 mm kuvvet kapasitesi.
- İnfrared seramik ısıtıcı.
- Hassas kızartma yağının süzülmesi için maksimum verim sağlayan özel form.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Operates in order to keep fried food warm and drain oil.
- Capacity: GN 1/1X150 mm
- Ceramic infrared heater.
- Special form on the container, provides maximum efficiency in order to drain oil.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

English

ELECTRIC PASTA COOKER

- Thermostatic control.
- Stainless steel baskets.
- Water filling tap.
- Discharge valve.
- Overflow drainage system.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

CHIPS SCUTTLE

- Operates in order to keep fried food warm and drain oil.
- Capacity: GN 1/1X150 mm
- Ceramic infrared heater.
- Special form on the container, provides maximum efficiency in order to drain oil.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



EMP.9DE010+EMP.7TS010

900 Serisi
900 Serie

LOTT

Gazlı Fritözler Gas Fryers



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity lt	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.9FG010	Gazlı Fritöz Gas Fryer	400	900	850	80	0.31	12	24	1.315

Dolaplı / With Cupboard

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption Lpg
EMP.9FG010	1,5 m³/h	1,2 kg/h

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity lt	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.9FG020	Gazlı Fritöz Gas Fryer	800	900	850	138	0.62	24	2X24	2.265

Dolaplı / With Cupboard

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption Lpg
EMP.9FG020	3,2 m³/h	2,3 kg/h



900 Serisi
900 Serie



Türkçe

GAZLI FRİTÖZLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- 220 V 50 Hz, çalışma voltajı.
- Termostatik kumanda.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Boğaltma borusu ile emniyetli yağ boğaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

GAS FRYERS

- Lpg or Ng.
- Operating voltage: 220V 50 Hz.
- Thermostatic control.
- Stainless steel baskets.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Safe oil drainage from the bottom via valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

131

LOTT

900 Serisi
900 Serie

Elektrikli Fritözler Electric Fryers



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity lt	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.9FE010	Elektrikli Fritöz Electric Fryer	400	900	850	61	0.10	12	24	1.200

Dolaplı / With Cupboard

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.9FE010	400 V. AC 3N PE	5 X 4

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity lt	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.9FE020	Elektrikli Fritöz Electric Fryer	800	900	850	138	0.21	24	2X24	2.050

Dolaplı / With Cupboard

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.9FE020	400 V. AC 3N PE	5 X 6

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity lt	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.9FE010-K	Elektrikli Fritöz Electric Fryer	400	900	850	51	0.10	12	24	1.170

Dolaplı / With Cupboard

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.9FE010-K	400 V. AC 3N PE	5 X 4

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity lt	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.9FE020-K	Elektrikli Fritöz Electric Fryer	800	900	850	128	0.21	24	2X24	1.980

Dolaplı / With Cupboard

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.9FE020-K	400 V. AC 3N PE	5 X 6



Türkçe

ELEKTRİKLİ FRİTÖZLER

- Termostatik kumanda.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Boğaltma borusu ile emniyetli yağ boğaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

ELECTRIC FRYERS

- Thermostatic control.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Safe oil drainage from the bottom via valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

130

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lotti.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

900 Serisi
900 Serie

LOTT

Elektrikli Ocaklar Electric Cookers



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.9KE010	2 Pliytlı Elektrikli Ocak 2 Hot Plate Electric Cooker	400	900	285	32	0.10	8	860

Setüstü / Countertop

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.9KE010	400 V. AC 3N PE	5 X 2,5



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.9KE020	4 Pliytlı Elektrikli Ocak 4 Hot Plate Electric Cooker	800	900	285	75	0.21	16	1.445

Setüstü / Countertop

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.9KE020	400 V. AC 3N PE	5 X 4



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.9KE030	6 Pliytlı Elektrikli Ocak 6 Hot Plate Electric Cooker	1200	900	285	122	0.31	24	2.300

Setüstü / Countertop

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.9KE030	400 V. AC 3N PE	5 X 6



Türkçe

ELEKTRİKLİ OCAKLAR

- 6 kademeli gaitler.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

ELECTRIC COOKERS

- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



EMP.9KE020+EMP.9TS020-K



EMP.9KE010+EMP.9TS010



EMP.9KE030+EMP.9FRE02

www.lott.com.tr - www.akimustalik.com
lotti@lott.com.tr - ekin@akimustalik.com

129

LOTT

900 Serisi
900 Serie

Gazlı Wok Ocakları Gas Wok Cookers



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.9WK010	1 Brülörlü Gazlı Wok Ocağı 1 Burner Gas Wok Cooker	400	900	285	35	0.10	10	730

Setüstü / Countertop

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg
EMP.9WK010	1,9 m³/h	1,4 kg/h



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.9WK020	2 Brülörlü Gazlı Wok Ocağı 2 Burner Gas Wok Cooker	800	900	285	71	0.21	2x10	1.255

Setüstü / Countertop

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg
EMP.9WK020	3,8 m³/h	2,8 kg/h



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.9WK030	3 Brülörlü Gazlı Wok Ocağı 3 Burner Gas Wok Cooker	1200	900	285	105	0.31	3x10	1.670

Setüstü / Countertop

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg
EMP.9WK030	5,6 m³/h	4,1 kg/h

Türkçe

GAZLI WOK OCAKLARI

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventili muayeneler.
- Dertlere karşı dayanıklı üst gövde.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

GAS WOK COOKERS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



EMP.9WK010+EMP.9TS010



EMP.9WK010+EMP.9TS010-K

128

www.lott.com.tr - www.akimustalik.com
lotti@lott.com.tr - ekin@akimustalik.com

900 Serisi
900 Serie

LOTT

Gazlı Ocaklar
Gas Cookers



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.9KG030	6 Brülörlü Gazlı Ocak 6 Burner Gas Cooker	1200	900	285	92	0.31	42	1.995

Setüstü / Countertop

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption Lpg
EMP.9KG030	4,8 m³/h	3,5 kg/h

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.9YRG80	4 Yanışlı Ocak 4 Ring Cooker	800	900	285	70	0.21	32	1.155

Setüstü / Countertop

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption Lpg
EMP.9YRG80	3,3 m³/h	2,4 kg/h



900 Serisi
900 Serie



4 YANIŞLI BRULÖR
4 RING HIGH POWER BURNER

Türkçe

GAZLI OCAKLAR

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventili musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

GAS COOKERS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



EMP.9KG030+EMP.9FRG03



EMP.9YRG80+EMP.9TS020

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

127

LOTT

900 Serisi
900 Serie

Gazlı Ocaklar
Gas Cookers



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.9KG010	2 Brülörlü Gazlı Ocak 2 Burner Gas Cooker	400	900	285	35	0.10	13.6	755

Setüstü / Countertop

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption Lpg
EMP.9KG010	1,6 m³/h	1,2 kg/h

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.9KG020	4 Brülörlü Gazlı Ocak 4 Burner Gas Cooker	800	900	285	65	0.21	27.2	1.390

Setüstü / Countertop

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption Lpg
EMP.9KG020	3,2 m³/h	2,3 kg/h



900 Serisi
900 Serie

Türkçe

GAZLI OCAKLAR

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventili musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

GAS COOKERS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



EMP.9KG030+EMP.9FRG03



EMP.9YRG80+EMP.9TS020



EMP.9KG010+EMP.9TS010-K

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

128

900 Serisi
900 Serie

LOTT

Yer Ocakları - 4 Yanışlı Single Ranges - 4 Ring



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.YRG.70	Yer Ocağı 4 Yanışlı-Ventilsiz 4 Ring Stock Pot Stove-Without	700	800	500	80	0.28	32	715

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg
EMP.YRG.70	-	2.4 kg/h



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.YRG.80	Yer Ocağı 4 Yanışlı-Ventilli 4 Ring Stock Pot Stove-With Valve	700	800	500	80	0.28	32	825

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg
EMP.YRG.80	3.3 m³/h	-



4 YANIŞLI BRULÖR
4 RING HIGH POWER BURNER

Türkçe

YER OCAKLARI 4 YANIŞLI

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst dökm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyenik.
- Paslanmaz çelik gövde.

Emniyet ventilli olmayan yer ocakları açık havada kullanılmak üzere üretilmiştir. Kapalı alanda kullanılamaz.
Gas Stock Pot Stove without safety valve produced in intent to operate outdoor. Do not operate indoor.

English

SINGLE RANGES - 4 RING

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

LOTT

900 Serisi
900 Serie

Yer Ocakları Single Ranges



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.YRG.50	Yer Ocağı-Ventilsiz Gas Stock Pot Stove-Without Valve	600	800	500	60	0.24	12	475

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg
EMP.YRG.50	-	2.4 kg/h



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.YRG.60	Yer Ocağı-Ventilli Gas Stock Pot Stove-With Valve	600	800	500	60	0.24	12	525

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg
EMP.YRG.60	3.2 m³/h	-



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.YRE.60	Elektrikli Yer Ocağı Electric Stock Pot Stove	600	800	500	60	0.24	4	630

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input V	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.YRE.60	220-380	3x2.5

Türkçe

YER OCAKLARI

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst dökm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyenik.
- Paslanmaz çelik gövde.

Emniyet ventilli olmayan yer ocakları açık havada kullanılmak üzere üretilmiştir. Kapalı alanda kullanılamaz.
Gas Stock Pot Stove without safety valve produced in intent to operate outdoor. Do not operate indoor.

English

SINGLE RANGES

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

900 Serisi
900 Serie

LOTT

Gazlı Kuzineler - Fırınlı Gas Ranges with Oven



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.9KG.021	4 Brülör'lü Fırınlı Gazlı Kuzine-Ventilli 4 Burner Gas Range-With Oven, Valve	1000x	1000x	850	155	0.85	40	1.365
EMP.K2.100	4 Brülör'lü Fırınlı Gazlı Kuzine-Ventilsiz 4 Burner Gas Range-With Oven, Without Valve	1000x	1000x	850	130	0.85	40	1.200

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption Lpg
EMP.K2.100	-	3,75 kg/h
EMP.9KG.021	5 m³/h	-

Kontrol Paneli
Control Panel



Türkçe

GAZLI KUZINELER - FIRINLI

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- 2xGN 2/1 tepsi kapasiteli paslanmaz çelik fırın haznesi.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

GAS RANGES WITH OVEN

- Lpg or Natural Gas.
- 2xGN 2/1 capacity, stainless steel internal chamber.
- Magnet safety valves.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Emniyet ventili olmayan gazlı kuzineler açık havada kullanılmak üzere üretilmiştir. Kapalı alanda kullanılamaz.
Gas Ranges without safety valve produced in intent to operate outdoor. Do not operate indoor.

LOTT

700 Serisi
700 Serie

Kaynatma Tencereleri (İndirekt) Boiling Pans (Indirect)



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.KTG.70	Kaynatma Tenceresi (Gazlı) Boiling Pan (Gas)	800x	730x	850	112	0.70	15	70	4.000
EMP.KTE.70	Kaynatma Tenceresi (Elektrikli) Boiling Pan (Electrical)	800x	730x	850	80	0.70	12	70	4.000

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input V	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.KTE.70	380	5x4
Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption Lpg
EMP.KTG.70	1,2 m³/h	0,9 kg/h

Türkçe

KAYNATMA TENCERELERİ (GAZLI)

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli termokup ve termostat.
- Aşırı basınç valfi ve manometre.
- Soğuk, sıcak su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Çift cidarlı ceket.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

KAYNATMA TENCERELERİ (ELEKTRİKLİ)

- Aşırı basınç valfi ve manometre.
- Soğuk, sıcak su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Çift cidarlı ceket.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

BOILING PANS (GAS)

- Lpg or Natural Gas.
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.
- Over pressure safety valve and manometer.
- Cold, hot water inlet valve.
- Drainage valve.
- Counterweighted hinged lid.
- Double jacket pan.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

BOILING PANS (ELECTRICAL)

- Over pressure safety valve and manometer.
- Cold, hot water inlet valve.
- Drainage valve.
- Counterweighted hinged lid.
- Double jacket pan.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



700 Serisi
700 Serie

LOTT

Devrilir Tavalar Tilting Pans



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.DTG.50	Devrilir Tava (Gazlı) Tilting Pan (Gas)	800	730	850	125	0.70	13	50	2.365
EMP.DTE.50	Devrilir Tava (Elektrikli) Tilting Pan (Electrical)	800	730	850	138	0.70	9	50	2.365

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input V	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.DTE.50	380	5x4

Kod Code	Gas Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gas Tüketim Değeri Gas Consumption kg
EMP.DTG.50	0,8 m³/h	0,6 kg/h



Türkçe

DEVİRLİR TAVALAR (GAZLI)

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventili termokupl ve termostat.
- Manuel kaldırma mekanizması.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Güvenlik sensörü.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

DEVİRLİR TAVALAR (ELEKTRİKLİ)

- Magnet emniyet ventili termokupl ve termostat.
- Manuel kaldırma mekanizması.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Güvenlik sensörü.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

TILTING PANS (GAS)

- Lpg or Natural Gas.
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.
- Manual lift system.
- Counterweighted hinged lid.
- Safety switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

TILTING PANS (ELECTRICAL)

- Safety valve thermocouple and thermostat.
- Manual lift system.
- Counterweighted hinged lid.
- Safety switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

LOTT

700 Serisi
700 Serie

Set Altı Fırınlr - Elektrikli Ovens - Electric



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.7FRE01	Set Altı Fırınlr - Elektrikli Ovens - Electric	800	680	565	50	0.27	9	770



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.7FRE02	Set Altı Fırınlr - Elektrikli Ovens - Electric	1200	680	565	70	0.41	9	880



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.7FRE03	Set Altı Maxi Fırınlr - Elektrikli Maxi Ovens - Electric	1200	680	565	80	0.41	15	1.155

Türkçe

SET ALTI FIRINLAR - ELEKTRİKLİ

- 2xGN 2/1 tepsi kapasiteli paslanmaz çelik fırın iç haznesi.

English

OVENS - ELECTRIC

- 2xGN 2/1 capacity stainless steel internal chamber.

700 Serisi
700 Serie

LOTT

Set Altı Fırınlar - Gazlı
Ovens - Gas



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.7FRG01	Set Altı Fırınlar - Gazlı Ovens - Gas	800	680	565	50	0.27	9	880



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.7FRG02	Set Altı Fırınlar - Gazlı Ovens - Gas	1200	680	565	70	0.41	9	1.075



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.7FRG03	Set Altı Maxi Fırınlar - Gazlı Maxi Ovens - Gas	1200	680	565	80	0.41	18	1.315



Türkçe

SET ALTI FIRINLAR - GAZLI

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- 2xGN 2/1 tepsi kapasiteli paslanmaz çelik fırın iç haznesi.
- Termostatik ayarlı fırın gaz ventili.

English

OVENS - GAS

- Lpg or Natural Gas.
- 2xGN 2/1 capacity stainless steel internal chamber.
- For oven temperature control with thermostatic gas valve.

LOTT

700 Serisi
700 Serie

Set Altı Tezgah - Kapaksız
Undercounter Cabinet - Without Door



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Fiyatı Price Euro
		a	b	c			
EMP.7TS010-K	Set Altı Tezgah - Kapaksız Undercounter Cabinet - Without Door	400	680	565	21	0.14	175



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Fiyatı Price Euro
		a	b	c			
EMP.7TS020-K	Set Altı Tezgah - Kapaksız Undercounter Cabinet - Without Door	800	680	565	30	0.27	220



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Fiyatı Price Euro
		a	b	c			
EMP.7TS030-K	Set Altı Tezgah - Kapaksız Undercounter Cabinet - Without Door	1200	680	565	38	0.41	365



700 Serisi
700 Serie

LOTT

Set Altı Tezgah - Kapaklı
Undercounter Cabinet - With Door



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Fiyatı Price Euro
		a	b	c			
EMP.7TS010	Set Altı Tezgah - Kapaklı Undercounter Cabinet - With Door	400	680	565	21	0.14	210



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Fiyatı Price Euro
		a	b	c			
EMP.7TS020	Set Altı Tezgah - Kapaklı Undercounter Cabinet - With Door	800	680	565	30	0.27	300



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Fiyatı Price Euro
		a	b	c			
EMP.7TS030	Set Altı Tezgah - Kapaklı Undercounter Cabinet - With Door	1200	680	565	38	0.41	475



LOTT

700 Serisi
700 Serie

Ara Tezgahlar
Work Top



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Fiyatı Price Euro
		a	b	c			
EMP.7TN010	Ara Tezgah Work Top	400	730	285	15	0.08	175

Setüstü / Countertop



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Fiyatı Price Euro
		a	b	c			
EMP.7TN020	Ara Tezgah Work Top	800	730	285	32	0.17	250

Setüstü / Countertop



Türkçe

ARA TEZGAHLAR

- Tezgah üst yüzeyleri ara ya da ön hazırlıklar için idealdir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

WORK TOP

- Provides preliminary preparation by upper surfaces.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



Elektrikli Benmariler
Electric Bain maries

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.7SE010	Elektrikli Benmarı Electric Bain marie	400x730x285			15	0.08	1.5	510

Setüstü / Countertop

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.7SE010	230 V. AC N PE	3 X 1.5



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.7SE020	Elektrikli Benmarı Electric Bain marie	800x730x285			33	0.17	3	850

Setüstü / Countertop

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.7SE020	230 V. AC N PE	3 X 2.5



Türkçe

ELEKTRİKLİ BENMARİLER

- Termostatik kumanda.
- Yarım modül de 1 adet GN1/1.
- Tam modül de ise 2 adet GN1/1.
- Tahliye musluğu.
- Bu sima musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

*Standart üretimimizde kuvvet bulunmamaktadır.

English

ELECTRIC BAIN MARIES

- Thermostatic control.
- Capacity of half modul ; 1 piece of GN1/1.
- Capacity of full modul ; 2 pieces of GN1/1.
- Drainage valve.
- Water inlet valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

*Standard product does not have containers.



EMP.7SE020+EMP.7TS020

EMP.7SE010+EMP.7TS010-K

Gazlı Sulu Izgara
Gas Vapor Grill

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.7LG010-S	Gazlı Sulu Izgara Gas Vapor Grill	400x730x285			50	0.08	7	685

Setüstü / Countertop

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption Ng	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption Lpg
EMP.7LG010-S	0,7 m³/h	0,5 kg/h



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.7LG020-S	Gazlı Sulu Izgara Gas Vapor Grill	800x730x285			90	0.17	14	1.100

Setüstü / Countertop

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption Ng	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption Lpg
EMP.7LG020-S	1,4 m³/h	1 kg/h



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.7LG030-S	Gazlı Sulu Izgara Gas Vapor Grill	1200x730x285			140	0.78	21	1.575

Setüstü / Countertop

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption Ng	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption Lpg
EMP.7LG030-S	2,10 m³/h	1,57 kg/h

Türkçe

GAZLI SULU IZGARA

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventili ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Pfk doküman izgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

GAS VAPOR GRILL

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

700 Serisi
700 Serie

LOTT

Gazlı Lavataşlı Izgaralar Gas Lavastone Grills



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.7LG010	Gazlı Lavataşlı Izgaralar Gas Lavastone Grills	400	730	285	45	0.08	6	595

Setüstü / Countertop

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption L/h
EMP.7LG010	0,7 m³/h	0,5 kg/h



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.7LG020	Gazlı Lavataşlı Izgaralar Gas Lavastone Grills	800	730	285	85	0.17	12	1.025

Setüstü / Countertop

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption L/h
EMP.7LG020	1,4 m³/h	1 kg/h



Döküm üst izgara
Cast iron top

Türkçe

GAZLI LAVATAŞLI IZGARALAR

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventili ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her bölge için piezo gazınak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

GAS LAVASTONE GRILLS

- Lpg or Natural Gas.
- Safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



EMP.7LG020+EMP.7TS020



EMP.7LG010+EMP.7TS010-K

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

89

LOTT

700 Serisi
700 Serie

Elektrikli Izgaralar Electric Grills



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.7IE010	Elektrikli Izgara-Düz Electric Grill-Smooth	400	730	285	45	0.08	3,6	600
EMP.7IE010-K	Elektrikli Izgara-Krom Tabanlı Electric Grill-Chrome Plate	400	730	285	45	0.08	3,6	1.000

Setüstü / Countertop

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.7IE010	400 V. AC 3N PE	5 X 2,5



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.7IE020	Elektrikli Izgara-Düz Electric Grill-Smooth	800	730	285	70	0.17	7,2	1.025
EMP.7IE022	Elektrikli Izgara-Düz+Ölüklü Electric Grill-Smooth+Ribbed	800	730	285	70	0.17	7,2	1.100
EMP.7IE020-K	Elektrikli Izgara-Krom Tabanlı Electric Grill-Chrome Plate	800	730	285	70	0.17	7,2	1.565
EMP.7IE022-K	Elektrikli Izgara-Krom Tabanlı Electric Grill-Chrome Plate	800	730	285	70	0.17	7,2	1.640

Setüstü / Countertop

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.7IE020	400 V. AC 3N PE	5 X 2,5



Türkçe

ELEKTRİKLİ IZGARALAR

- Termostatik kumanda.
- Tam modüllerde iki bölgeyi ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

ELECTRIC GRILLS

- Thermostatic control.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



EMP.7IE010+EMP.7TS010



EMP.7IE020+EMP.7TS020-K

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

88

700 Serisi
700 Serie

LOTT

Gazlı Izgaralar Gas Grills



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.7IG010	Gazlı Izgara-Düz Gas Grill-Smooth	400	730	285	40	0.08	6	575
EMP.7IG010-K	Gazlı Izgara-Krom Tablolu Gas Grill-Chrome Plate	400	730	285	40	0.08	6	975



Setüstü / Countertop

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption L/h
EMP.7IG010	0,8 m³/h	0,6 kg/h

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.7IG020	Gazlı Izgara-Düz Gas Grill-Smooth	800	730	285	60	0.17	12	920
EMP.7IG022	Gazlı Izgara-Düz+Oluklu Gas Grill-Smooth+Ribbed	800	730	285	60	0.17	12	1.000
EMP.7IG020-K	Gazlı Izgara-Krom Tablolu Gas Grill-Chrome Plate	800	730	285	60	0.17	12	1.460
EMP.7IG022-K	Gazlı Izgara-Krom Tablolu Gas Grill-Chrome Plate	800	730	285	60	0.17	12	1.540



Setüstü / Countertop

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption L/h
EMP.7IG020	1,5 m³/h	1,1 kg/h



Türkçe

GAZLI IZGARALAR

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyetli ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modülerde iki bölgeyi ısıtma.
- Her brülör için piezo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

GAS GRILLS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and pilot flame.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each burner.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



EMP.7IG010+EMP.7TS010

EMP.7IG020+EMP.7TS020-K

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

LOTT

700 Serisi
700 Serie

Elektrikli Makarna Haşlama - Patates Dinlendirme Electric Pasta Cooker - Chips Scuttle



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.7ME010	Elektrikli Makarna Haşlama Electric Pasta Cooker	400	730	285	20	0.08	10.5	1.025

Setüstü / Countertop

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.7ME010	400 V. AC 3N PE	5 X 4



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.7DE010	Patates Dinlendirme Chips Scuttle	400	730	285	15	0.26	0.08	GN 1/1X150 mm	420

Setüstü / Countertop

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.7DE010	230 V. AC N PE	3 X 1.5

Türkçe

ELEKTRİKLİ MAKARNA HAŞLAMA

- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu ile su boşaltma.
- Taze su tahliye sistemi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

ELECTRIC PASTA COOKER

- Thermostatic control.
- Stainless steel baskets.
- Water filling top.
- Discharge valve.
- Overflow drainage system.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

PATATES DİNLENDİRME

- Kızartmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.
- İnfrared seramik ısıtıcı.
- Havuzda kızartma yağının süzülmesi için maksimum verim sağlayan özel form.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

CHIPS SCUTTLE

- Operates in order to keep fries warm and drain oil.
- Infrared ceramic heater.
- Special form on the container, provides maximum efficiency in order to drain oil.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



EMP.7ME010+EMP.7TS010-K

EMP.7DE010+EMP.7TS010

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

700 Serisi
700 Serie



Gazlı Fritözler Gas Fryers



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.7FG010	Gazlı Fritöz Gas Fryer	400x730x850	63	0.26	10.5	18	1.100		

Dolaplı / With Cupboard

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg/h	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption Lpg
EMP.7FG010	1,2 m³/h	0,9 kg/h

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.7FG020	Gazlı Fritöz Gas Fryer	800x730x850	96	0.52	21	2x18	2.100		

Dolaplı / With Cupboard

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg/h	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption Lpg
EMP.7FG020	2,4 m³/h	1,8 kg/h



700 Serisi
700 Serie

Türkçe

GAZLI FRİTÖZLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- 220 V 50 Hz çalışma voltajı.
- Termostatik kumanda.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Magnet emniyetli ventilli musluklar.
- Boşaltma borusu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

GAS FRYERS

- Lpg or Natural Gas.
- Operating voltage: 220 V 50 Hz.
- Thermostatic control.
- Stainless steel baskets.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Safe oil drainage from the bottom via valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

85



700 Serisi
700 Serie

Gazlı - Elektrikli Fritözler Gas - Electric Fryers



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.7FE010	Elektrikli Fritöz Electric Fryer	400x730x285	23	0.08	11	18	840		

Setüstü / Countertop

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.7FE010	400 V. AC 3N PE	5 X 4



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.7FE020	Elektrikli Fritöz Electric Fryer	800x730x285	51	0.17	22	2x18	1.555		

Setüstü / Countertop

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.7FE020	400 V. AC 3N PE	5 X 4



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.7FG010-S	Gazlı Fritöz Gas Fryer	400x730x285	23	0.08	12	12	940		

Setüstü / Countertop

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg/h	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption Lpg
EMP.7FG010-S	1,2 m³/h	0,9 kg/h



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.7FG020-S	Gazlı Fritöz Gas Fryer	800x730x285	51	0.17	24	2x12	1.755		

Setüstü / Countertop

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg/h	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption Lpg
EMP.7FG020-S	2,4 m³/h	1,8 kg/h

Türkçe

GAZLI FRİTÖZLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyetli ventilli musluklar.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

ELEKTRİKLİ FRİTÖZLER

- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

GAS FRYERS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

ELECTRIC FRYERS

- Thermostatic control.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Safe oil drainage from the bottom via valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

84

Elektrikli Ocaklar - Kare Pleyt
Electric Cookers - Square Hot Plate

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a b c				
EMP.7KE010-K	2 Pleytli Elektrikli Ocak 2 Hot Plate Electric Cooker	400x730x285	20	0.08	4.5	575

Setüstü / Countertop

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.7KE010	200 V. AC N PE	3 X 2,5



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a b c				
EMP.7KE020-K	4 Pleytli Elektrikli Ocak 4 Hot Plate Electric Cooker	800x730x285	41	0.17	9	1.045

Setüstü / Countertop

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.7KE020	400 V. AC 3N PE	5 X 2,5



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a b c				
EMP.7KE030-K	6 Pleytli Elektrikli Ocak 6 Hot Plate Electric Cooker	1200x730x285	84	0.25	13.5	1.540

Setüstü / Countertop

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.7KE030	400 V. AC 3N PE	5 X 4



Türkçe

ELEKTRİKLİ OCAKLAR - KARE PLEYT

- 6 kademeli galler.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

ELECTRIC COOKERS - SQUARE HOT PLATE

- 6 position switches
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Elektrikli Ocaklar- Yuvarlak Pleyt
Electric Cookers - Circle Hot Plate

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a b c				
EMP.7KE010	2 Pleytli Elektrikli Ocak 2 Hot Plate Electric Cooker	400x730x285	20	0.08	4	420

Setüstü / Countertop

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.7KE010	200 V. AC N PE	3 X 2,5



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a b c				
EMP.7KE020	4 Pleytli Elektrikli Ocak 4 Hot Plate Electric Cooker	800x730x285	41	0.17	8	685

Setüstü / Countertop

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.7KE020	400 V. AC 3N PE	5 X 2,5



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a b c				
EMP.7KE030	6 Pleytli Elektrikli Ocak 6 Hot Plate Electric Cooker	1200x730x285	84	0.25	12	1.040

Setüstü / Countertop

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.7KE030	400 V. AC 3N PE	5 X 4



Türkçe

ELEKTRİKLİ OCAKLAR
YUVARLAK PLEYT

- 6 kademeli galler.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

ELECTRIC COOKERS - CIRCLE
HOT PLATE

- 6 position switches
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



EMP.7KE020+EMP.7TS020-K



EMP.7KE010+EMP.7TS010



EMP.7KE030+EMP.7FRE02

700 Serisi
700 Serie

LOTT

Gazlı Wok Ocakları Gas Wok Cookers



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.7WK010	1 Brülörlü Gazlı Wok Ocağı 1 Burner Gas Wok Cooker	400	730	285	36	0.08	10	635

Setüstü / Countertop

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg
EMP.7WK010	1,9 m³/h	1,4 kg/h



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.7WK020	2 Brülörlü Gazlı Wok Ocağı 2 Burner Gas Wok Cooker	800	730	285	66	0.17	2x10	1.100

Setüstü / Countertop

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg
EMP.7WK020	3,8 m³/h	2,8 kg/h



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.7WK030	3 Brülörlü Gazlı Wok Ocağı 3 Burner Gas Wok Cooker	1200	730	285	97	0.25	3x10	1.435

Setüstü / Countertop

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg
EMP.7WK030	5,6 m³/h	4,1 kg/h



Türkçe

GAZLI WOK OCAKLARI

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventili modülleri.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döşüm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

GAS WOK COOKERS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



EMP.7WK010+EMP.7TS010



EMP.7WK010+EMP.7TS010-K

www.lott.com.tr - www.akimutfak.com
lotti@lott.com.tr - akim@akimutfak.com

LOTT

700 Serisi
700 Serie

Gazlı Ocaklar Gas Cookers



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.7KG010	2 Brülörlü Gazlı Ocak 2 Burner Gas Cooker	400	730	285	24	0.8	10.2	655

Setüstü / Countertop

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg
EMP.7KG010	1,3 m³/h	1 kg/h



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.7KG020	4 Brülörlü Gazlı Ocak 4 Burner Gas Cooker	800	730	285	49	0.17	20.3	1.200

Setüstü / Countertop

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg
EMP.7KG020	2,6 m³/h	1,9 kg/h



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.7KG030	6 Brülörlü Gazlı Ocak 6 Burner Gas Cooker	1200	730	285	73	0.25	34.2	1.735

Setüstü / Countertop

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg
EMP.7KG030	4,0 m³/h	2,9 kg/h



Türkçe

GAZLI OCAKLAR

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventili modülleri.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döşüm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

GAS COOKERS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



EMP.7KG030+EMP.7FRG03



EMP.7KG020+EMP.7TS020



EMP.7KG010+EMP.7TS010-K

www.lott.com.tr - www.akimutfak.com
lotti@lott.com.tr - akim@akimutfak.com

700 Serisi
700 Serie

LOTT

6 Brülör'lü Kuzine - 90 cm
6 Burner Gas Range with Oven - 90 cm



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c			
EMP.7KG031-ING	6 Brülör'lü Kuzine - 90 cm 6 Burner Gas Range with Oven - 90 cm	900	765	945	0.92	47.4	2.150

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	
	Lpg	
EMP.7KG031-ING	1,57 m³/h	1,18 kg/h

Türkçe

6 BRÜLÖR'LÜ KUZİNE - 90 CM

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelerle karşı dayanıklı üst dokum.
- Her biri 2x1/1 İn Kapasiteli fırın kazağı.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz gövde gövde.

English

6 BURNER GAS RANGE WITH OVEN - 90 CM

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety gas valve and thermocouple.
- Heavy duty top cast iron.
- 2x1/1 İn Capacity for each shelf.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lotti.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

79

LOTT

Pişırm-Snack Serisi
Cooking-Snack Series

Set Altı ve Ara Tezgahlar
Worktop and Undercounter Cabinet



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Fiyatı Price Euro
		a	b	c			
EMP.TS010-K	Set Altı Tezgah - Kapaksız Undercounter Cabinet - Without Door	400	570	565	21	0.15	165



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Fiyatı Price Euro
		a	b	c			
EMP.TS020-K	Set Altı Tezgah - Kapaksız Undercounter Cabinet - Without Door	600	570	565	30	0.22	210



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Fiyatı Price Euro
		a	b	c			
EMP.TS030-K	Set Altı Tezgah - Kapaksız Undercounter Cabinet - Without Door	900	570	565	38	0.33	350

Pişırm-Snack Serisi
Cooking-Snack Series

76

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lotti.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

Set Altı ve Ara Tezgahlar
Worktop and Undercounter Cabinet



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Fiyatı Price Euro
		a	b	c			
EMP.6TN010	Ara Tezgah 1/2 Mod Worktop 1/2 Module	400	635	285	15	0.11	154



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Fiyatı Price Euro
		a	b	c			
EMP.6TN020	Ara Tezgah / 1 Mod Worktop 1 Module	600	635	285	22	0.17	220



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Fiyatı Price Euro
		a	b	c			
EMP.TS010	Set Altı Tezgah - Kapaklı Undercounter Cabinet - With Door	400	570	565	21	0.15	200



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Fiyatı Price Euro
		a	b	c			
EMP.TS020	Set Altı Tezgah - Kapaklı Undercounter Cabinet - With Door	600	570	565	30	0.22	290



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Fiyatı Price Euro
		a	b	c			
EMP.TS030	Set Altı Tezgah - Kapaklı Undercounter Cabinet - With Door	900	570	565	38	0.33	450



Türkçe

SET ALTI VE ARA TEZGAHLAR

- Tezgahlar 60 serisi cihazların altına kullanılabilecek uygun modüller olup, her türlü modül için uygundur.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

WORKTOP and UNDERCOUNTER CABINET

- Under-Set Counters are suitable to use under each kind of 60's serie equipments.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Elektrikli Benmariler
Electric Bain maries



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power W	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.6SE010	Elektrikli Benmari Electric Bain Marie	400	635	285	23	0.11	1.5	475

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.6SE010	230 V. AC N PE	3 X 1.5



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power W	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.6SE020	Elektrikli Benmari Electric Bain Marie	600	635	285	32	0.17	3	575

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.6SE020	230 V. AC N PE	3 X 2.5

Türkçe

ELEKTRİKLİ BENMARİLER

- Termostatik kontrol.
- Yarım modül 1 adet GN 2/3 + 2 adet GN 1/6 kapasitelidir.
- Tam modül ise 1 adet GN 1/1 + 2 adet 1/4 kapasitelidir.
- Tahliye musluğu.
- Su alma musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

*Standart üretimimizde követ bulunmamaktadır.

English

ELECTRIC BAIN MARIES

- Thermostatic controller.
- Capacity of half modul : 1 piece of GN 2/3 + 2 pieces of GN 1/6.
- Capacity of full modul : 1 piece of GN 1/1 + 2 pieces of 1/4.
- Drainage valve.
- Water inlet valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body

*Standard product does not have containers.

Gazlı Sulu Izgara
Gas Vapor Grill



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
EMP.6LG010-S	Gazlı Sulu Izgara Gas Vapor Grill	400x730x285	45	0.11	7	685

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg
EMP.6LG010-S	0,7 m³/h	0,5 kg/h



Piştirme-Snack Serisi
Cooking-Snack Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
EMP.6LG020-S	Gazlı Sulu Izgara Gas Vapor Grill	800x730x285	90	0.17	14	1.100

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg
EMP.6LG020-S	1,4 m³/h	1 kg/h



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
EMP.6LG030-S	Gazlı Sulu Izgara Gas Vapor Grill	1200x730x285	135	0.25	21	1.575

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg
EMP.6LG030-S	2,10 m³/h	1,57 kg/h



Türkçe

GAZLI SULU IZGARA

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli piştirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventili ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her bölge için piezzo çıkarmak ile kontrol.
- Pk ööküm izgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyenik.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

GAS VAPOR GRILL

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Gazlı Lavataşlı Izgaralar
Gas Lavastone Grills



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
EMP.6LG010	Lavataşlı Izgara - Gazlı Lavastone Grills - Gas	400x635x285	46	0.11	4,75	545

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg
EMP.6LG010	0,7 m³/h	0,5 kg/h



Piştirme-Snack Serisi
Cooking-Snack Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
EMP.6LG020	Lavataşlı Izgara - Gazlı Lavastone Grills - Gas	600x635x285	95	0.17	9,5	840

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg
EMP.6LG020	1,3 m³/h	1 kg/h



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
EMP.6LG030	Lavataşlı Izgara - Gazlı Lavastone Grills - Gas	900x635x285	120	0.24	17,1	1.180

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg
EMP.6LG030	2 m³/h	1,4 kg/h



Döküm üst izgara
Cast iron top

Türkçe

GAZLI LAVATAŞLI IZGARALAR

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventili ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölge ısıtma.
- Her bölge için piezzo çıkarmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyenik.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

GAS LAVASTONE GRILLS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



EMP.6LG020+EMP.TS020-K EMP.6LG030+EMP.TS030

Elektrikli Izgaralar
Electric Grills



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.6IE010	Elektrikli Izgara-Düz Electric Grill-Smooth	400	635	285	49	0.11	3.6	525
EMP.6IE010-K	Elektrikli Izgara-Krom Tablâ Electric Grill-Chrome Plate	400	635	285	49	0.11	3.6	900

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.6IE010	400 V. AC 3N PE	5 X 2.5



Pişirme-Snack Serisi
Cooking-Snack Series




Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.6IE020	Elektrikli Izgara-Düz Electric Grill-Smooth	600	635	285	66	0.17	7.2	840
EMP.6IE022	Elektrikli Izgara-Düz+Ölüklü Electric Grill-Smooth+Ribbed	600	635	285	66	0.17	7.2	945
EMP.6IE020-K	Elektrikli Izgara-Krom Tablâ Electric Grill-Chrome Plate	600	635	285	66	0.17	7.2	1.285
EMP.6IE022-K	Elektrikli Izgara-Krom Tablâ Electric Grill-Chrome Plate	600	635	285	66	0.17	7.2	1.390

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.6IE020	400 V. AC 3N PE	5 X 2.5
EMP.6IE022	400 V. AC 3N PE	5 X 2.5



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.6IE030	Elektrikli Izgara-Düz Electric Grill-Smooth	900	635	285	74	0.24	10.8	1.155
EMP.6IE032	Elektrikli Izgara-Düz+Ölüklü Electric Grill-Smooth+Ribbed	900	635	285	74	0.24	10.8	1.280
EMP.6IE030-K	Elektrikli Izgara-Krom Tablâ Electric Grill-Chrome Plate	900	635	285	74	0.24	10.8	1.845
EMP.6IE032-K	Elektrikli Izgara-Krom Tablâ Electric Grill-Chrome Plate	900	635	285	74	0.24	10.8	1.885

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.6IE030	400 V. AC 3N PE	5 X 4
EMP.6IE032	400 V. AC 3N PE	5 X 4



Türkçe

ELEKTRİKLİ IZGARALAR

- Termostatik kontrol.
- Tam modülde iki bölge ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

ELECTRIC GRILLS

- Thermostatic control.
- Two separate heating zones.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAZLI IZGARALAR
Gas Grills



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.6IG010	Gazlı Izgara-Düz Gas Grill-Smooth	400	635	285	47	0.11	4.75	525
EMP.6IG010-K	Gazlı Izgara-Krom Tablâ Gas Grill-Chrome Plate	400	635	285	47	0.11	4.75	900


Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg
EMP.6IG010	0,7 m³/h	0,5 kg/h



Pişirme-Snack Serisi
Cooking-Snack Series




Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.6IG020	Gazlı Izgara-Düz Gas Grill-Smooth	600	635	285	64	0.17	9.5	840
EMP.6IG022	Gazlı Izgara-Düz+Ölüklü Gas Grill-Smooth+Ribbed	600	635	285	65	0.17	9.5	945
EMP.6IG020-K	Gazlı Izgara-Krom Tablâ Gas Grill-Chrome Plate	600	635	285	64	0.17	9.5	1.285
EMP.6IG022-K	Gazlı Izgara-Krom Tablâ Gas Grill-Chrome Plate	600	635	285	65	0.17	9.5	1.390



Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg
EMP.6IG020	1,3 m³/h	1 kg/h
EMP.6IG022	1,3 m³/h	1 kg/h



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.6IG030	Gazlı Izgara-Düz Gas Grill-Smooth	900	635	285	83	0.24	17.1	1.155
EMP.6IG032	Gazlı Izgara-Düz+Ölüklü Gas Grill-Smooth+Ribbed	900	635	285	85	0.24	17.1	1.175
EMP.6IG030-K	Gazlı Izgara-Krom Tablâ Gas Grill-Chrome Plate	900	635	285	83	0.24	17.1	1.845
EMP.6IG032-K	Gazlı Izgara-Krom Tablâ Gas Grill-Chrome Plate	900	635	285	85	0.24	17.1	1.865



Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg
EMP.6IG030	2 m³/h	1,4 kg/h
EMP.6IG032	2 m³/h	1,4 kg/h

Türkçe

GAZLI IZGARALAR

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventili ve pilotlu musluklar.
- Tam modülde iki bölge pişirme.
- Her brülör için piezzo çıkamak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

GAS GRILLS

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves with pilot.
- Two separate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Elektrikli Makarna Haşlama-Patates Dinlendirme
Electric Pasta Cooker-Chips Scuttle



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimensions mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m	Güç Power kw	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
EMP.6ME010	Elektrikli Makarna Haşlama Electric Pasta Cooker	400x635x285	26	0.11	4.5	10 lt	885

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.6ME010	400 V. AC 3N PE	5 X 2,5



Piştirme-Snack Serisi
Cooking-Snack Series

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimensions mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m	Güç Power kw	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
EMP.6DE010	Patates Dinlendirme Chips Scuttle	400x635x285	18	0.11	0.65	GN 1/1x150 mm	385

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.6DE010	230 V. AC N PE	3 X 1,5



Türkçe

ELEKTRİKLİ MAKARNA HAŞLAMA-
PATATES DİNLENDİRME

EMP.6ME010

- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu ile su boşaltma.
- Tapan su tahliye sistemi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

EMP.6DE010

- Kızartılmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.
- İnfrarod seramik ısıtıcı.
- Havada kızartma yağının süzülmesi için maksimum verim sağlayan özel form.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

ELECTRIC PASTA COOKER-
CHIPS SCUTTLE

EMP.6ME010

- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Water filling tap.
- Discharge valve.
- Overflow drainage system.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

EMP.6DE010

- Operates in order to keep fries warm and drain oil.
- Infrared ceramic heater.
- Special form on the container, provides maximum efficiency in order to drain oil.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Gaslı - Elektrikli Fritözler
Gas - Electric Fryers



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimensions mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m	Güç Power kw	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
EMP.6FE010	Elektrikli Fritöz Electric Fryer	400x635x285	26	0.11	7.2	10	710

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.6FE010	400 V. AC 3N PE	5 X 2,5



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimensions mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m	Güç Power kw	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
EMP.6FE020	Elektrikli Fritöz Electric Fryer	600x635x285	42	0.17	14.4	2x10	1.260

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section mm²
EMP.6FE020	400 V. AC 3N PE	5 X 2,5



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimensions mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m	Güç Power kw	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
EMP.6FG010	Gaslı Fritöz Gas Fryer	400x635x285	25	0.11	7	10	810

Kod Code	Gas Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gas Tüketim Değeri Gas Consumption kg
EMP.6FG010	0.74 m³/h	0.55 kg/h



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimensions mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m	Güç Power kw	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
EMP.6FG020	Gaslı Fritöz Gas Fryer	800x635x285	32	0.17	14	2x10	1.460

Kod Code	Gas Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gas Tüketim Değeri Gas Consumption kg
EMP.6FG020	1.48 m³/h	0.1 kg/h

Türkçe

ELEKTRİKLİ FRİTÖZLER

- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Hareketli işçiler kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

GAZLI FRİTÖZLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

English

ELECTRIC FRYERS

- Thermostatic controller.
- Stainless steel baskets.
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAZ FRİTÖZLER

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Stainless steel baskets.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Gazlı ve Elektrikli Ocaklar
Gas & Electric Ranges



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
EMP.6KG010	2 Brülörlü Gazlı Ocak 2 Burner Gas Range	400x635x285	24	0.11	6	450

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption litre
EMP.6KG010	0,6 m³/h	0,4 kg/h

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
EMP.6KG020	4 Brülörlü Gazlı Ocak 4 Burner Gas Range	600x635x285	44	0.17	12	745

Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption litre
EMP.6KG020	1,1 m³/h	0,8 kg/h

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
EMP.6KE010	2 Pliyi Elektrikli Ocak 2 Hot Plate Electric Range	400x635x285	20	0.11	3.5	365

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section
EMP.6KE010	230 V. AC 1N PE	3 X 2,5

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
EMP.6KE020	4 Pliyi Elektrikli Ocak 4 Hot Plate Electric Range	600x635x285	34	0.17	7	600

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section
EMP.6KE020	400 V. AC 3N PE	5 X 2,5



EMP.6KG020+EMP.TS020 EMP.6KE010+EMP.TS010-K

Türkçe

GAZLI OCAKLAR

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventili musluklar.
- Özel emaye kapı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yamalı brülör.
- Her brülör için piezzo çıkışmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

ELEKTRİKLİ OCAKLAR

- 6 kademeli şalter.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

GAS RANGES

- Lpg or Natural Gas.
- Magnet safety valves.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

ELECTRIC RANGES


- 6 position switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Piştirme-Snack Serisi
Cooking-Snack Series

**Konveyörlü Bulaşık Makineleri
(Kurutma Ünitesi)**
Conveyor Type Dishwasher (Drying Unit)



Lütfen Giriş Yönünü Belirleyiniz.
Please Point Out the Inlet Direction.



Bulaşıkhanne
Dishwasher

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Kapasite Capacity plate / hour	Fiyatı Price Euro
EMP.2000-SAG-R	Konveyörlü Bulaşık Makineleri Conveyor Type Dishwasher with Drying Tunnel	2040x830x1850	303	3.21	2000	7.000
EMP.2000-SOL-L	Konveyörlü Bulaşık Makineleri Conveyor Type Dishwasher with Drying Tunnel	2040x830x1850	303	3.21	2000	7.000
EMP.2000-ÖY-SAG-R	Konveyörlü Bulaşık Makineleri (Ön Yıkama) Conveyor Type Dishwasher with Drying Tunnel - (With Prewashing Unit)	2790x830x1850	378	4.6	2000	9.000
EMP.2000-ÖY-SOL-L	Konveyörlü Bulaşık Makineleri (Ön Yıkama) Conveyor Type Dishwasher with Drying Tunnel - (With Prewashing Unit)	2790x830x1850	378	4.6	2000	9.000

Türkçe

KONVEYÖRLÜ BULAŞIK MAKİNELERİ

- Kurutma ünitesi : Standart.
- İki hızlı konveyör bandı.
- İki adet yıkama motoru.
- 27 KW boyler gücü.
- 9 KW tank gücü.
- 9 KW kurutma ünitesi motor gücü.
- Ön yıkama ünitesi için motor gücü ; 0.35 Kw 2800 D/Dk x 2
- Ön yıkama makinaları için motor gücü ; 0.35 Kw 2800 D/Dk x 3
- 50 Kw 360 V makine toplam gücü.
- Tam ve otomatik yıkama 55° C gerçeğe yakın sıcak su ile durulama işlemi 80°-85° C de gerçekleşir.
- Manyetik kapı güvenlik sensörü.
- Paslanmaz çelik rezistanslar.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

CONVEYOR TYPE DISHWASHER DRYING TUNNEL

- Drying Tunnel-Standard.
- Two speed conveyor band.
- Two pieces of washing motors.
- Boiler power: 27 KW
- Tank Power: 9 KW
- Drying unit motor power: 9 KW
- Motor property for conveyor type dishwasher without prewashing unit types 0.35 kw 2800 rpm x 2
- Motor property for pre-washing machines 0.35 kw 2800 rpm x 3
- Total power: 50 kw 360 V
- Full automatic washing operation at 55° C, rinsing operation with hot water at 80-85° C.
- Magnetic security switch.
- Stainless steel resistances.
- Stainless steel body.



LOTT

Bulaşıkhanne
DishwasherGiyotin Tipi Bulaşık Makinesi
Hood Type Dishwasher

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Kapasite Capacity bulaşık/saat/glass/hour	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.1000	Giyotin Tipi Bulaşık Makinesi Hood Type Dishwasher	696	765	1485	120	0.79	1000	2.200
	Su Basınç Pompası Fiyat Farkı Price Difference for Water Pressure Pump							350

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Net Net m³	Fiyatı Price Euro
		a	b	c		
EMP.TB.01	Tabak Basketi Dish Basket	500x500x110			0.02	15
EMP.KC.01	Kapak Çatal Basketi Cutlery Basket	500x500x110			0.02	14
EMP.BB.01	Bardak Basketi Glass Basket	500x500x110			0.02	14

Türkçe

GIYOTIN TİPİ BULAŞIK MAKİNESİ

- 60°, 90°, 120°, 180° C saniye program özelliği.
- 0.55 kw 2800 D/Dk motor gücü.
- 9.5 kw 380 V makine toplam gücü.
- 2.5 kw tank ısıtma gücü.
- 6 kw durulama suyu boylar gücü.
- Paslanmaz çelik rezistans.
- Termostat kontrolü. (Yıkama ısı 60°)
- 2.5 lt/sf'er su sarfıyatı.
- Manyetik kapı güvenlik sensörü.
- Kapak kapandığında programın durduğu yerden başlama özelliği.
- Tam ve otomatik yıkama 55° C ısıda gerçekleşen sıcak su ile durulama işlemi 80°-85° C de gerçekleşir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

HOOD TYPE DISHWASHER

- 60°, 90°, 120°, 180° C seconds programme options.
- Motor Power:0.55 kw 2800 rpm.
- Total Power:9.5 kw 380 V.
- Tank heating power:2.5 kw
- Rinse boiler heating:6 kw
- Stainless steel resistance.
- Thermostat control. (washing temperature:60°C)
- Water consumption: 2.5 lt/time.
- Magnetic security switch.
- Programme continues the process by closing of the door.
- Full automatic washing operation at 55° C rinsing operation with hot water at 80°-85° C.
- Stainless steel body.



www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

Bulaşıkhanne
Dishwasher

LOTT

Bardak Yıkama Makinesi
Glasswasher

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Kapasite Capacity bardak/saat/glass/hour	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.1100	Bardak Yıkama Makinesi Glasswasher	480	580	720	41	0.02	1000	1.450

Türkçe

BARDAK YIKAMA MAKİNESİ

- Perlatör pompası : Standart.
- Drenaj pompası : Standart.
- 3.2 kw makine gücü.
- 90°-120°-180° C saniye olmak üzere 3 farklı program özelliği.
- 220 v işletim sistemi.
- 400x400 mm basket.

English

GLASSWASHER

- Built in rinse aid dispenser.
- Drain pump.
- Total Power:3.2 kw.
- Programme options: 90°, 120°, 180° C seconds.
- 220 v operating system.
- 400x400 mm basket dimension.

Set Altı Bulaşık Makinesi
Undercounter Type Dishwasher

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Kapasite Capacity tabak/saat/plate/hour	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.500	Set Altı Bulaşık Makinesi Undercounter Type Dishwasher	580	700	820	67	0.33	500	1.500
	Su Basınç Pompası Fiyat Farkı Price Difference for Water Pressure Pump							350

Türkçe

SET ALTI BULAŞIK MAKİNESİ

- Drenaj pompası : Standart.
- 90°-120°-180° C saniye olmak üzere 3 farklı program özelliği.
- 0.55 kw 2800 D/Dk motor gücü.
- 6 kw 230 V makine toplam gücü.
- 2.5 kw yıkama tankı gücü.
- 3 kw durulama tankı gücü.
- Paslanmaz çelik rezistans.
- 320 mm maksimum tabak çapı.
- 2.5 lt/sf'er su sarfıyatı.
- Manyetik kapı güvenlik sensörü.
- Kapak kapandığında programın durduğu yerden başlama özelliği.
- Tam ve otomatik yıkama 55° C ısıda gerçekleşen sıcak su ile durulama işlemi 80°-85° C de gerçekleşir.
- Paslanmaz çelik gövde.

Su basınç pompası şebeke
basıncının 2 bar'ın altında
olduğu yerlerde kullanılır.

Water pressure pump is
required for below
2 bar water connections.

English

UNDERCOUNTER TYPE DISHWASHER

- Drainage pump : Standard.
- Programme options: 90°, 120°, 180° C seconds.
- Motor Power:0.55 kw 2800 rpm.
- Total Power:6 kw 230 V
- Rinse boiler heating:2.5 kw
- Stainless steel resistance.
- Maximum plate diameter:320 mm
- Water consumption: 2.5 lt/time.
- Magnetic security switch.
- Programme continues the process by closing of the door.
- Full automatic washing operation at 55° C, rinsing operation with hot water at 80-85° C.
- Stainless steel body.



www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

Elektrikli ve Gazlı Salamander Izgara
Electric & Gas Salamander Grill

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kW	Fiyatı Price Euro
EMPPSE020	Elektrikli Salamander Izgara Electric Salamander Grill	660x530x470	62	0.16	3.4	915

Kod Code	Elektrik Girişi Electric Input	Kablo Kesiti Cable Cross Section
EMPPSE020	230 V.AC 1N PE	3 x 2.5



Türkçe

ELEKTRİKLİ SALAMANDER IZGARA

- Termostatik kumanda.
- Isıtma sistemi yukarı ve aşağıya yakınlaştırılabilir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

ELECTRIC SALAMANDER GRILL

- Thermostatic controller.
- Slides can be adjusted on a different height.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kW	Fiyatı Price Euro
EMPPSG.3	3 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara 3 Burners Gas Salamander Grill	835x440x600	42	0.22	8	840
EMPPSG.4	4 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara 4 Burners Gas Salamander Grill	970x440x600	50	0.26	11	1.000
EMPPSG.5	5 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara 5 Burners Gas Salamander Grill	1105x440x600	59	0.30	14	1.155
EMPPSG.6	6 Brülörlü Gazlı Salamander Izgara 6 Burners Gas Salamander Grill	1240x440x600	67	0.33	17	1.365



Kod Code	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg	Gaz Tüketim Değeri Gas Consumption kg
EMPPSG.3	1 m³/h	0.7 kg/h
EMPPSG.4	1.3 m³/h	0.9 kg/h
EMPPSG.5	1.6 m³/h	1.1 kg/h
EMPPSG.6	1.9 m³/h	1.4 kg/h

Türkçe

GAZLI SALAMANDER IZGARA

- Isıtma sistemi yukarı ve aşağıya yakınlaştırılabilir.
- Ventil gaz mushuğu aracıyla ısı derecesi ayar.
- Çıhaza nemlendirme özelliği kattan hareketli alt tepsi.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

GAS SALAMANDER GRILL

- Slides can be adjusted on a different height.
- Gas valve provides temperature control.
- Moisturizing option by the removable tray.
- Stainless steel body.

Krep ve Waffle Makinesi
Crepe & Waffel Maker

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kW	Kapasite Capacity cm	Fiyatı Price Euro
EMPKR.010	Krep Makinesi - Classico Crep Maker - Classico	450x520x240	19	0.06	2,2	40 Ø	395

Türkçe

KREP MAKİNESİ

- 220 V 50 Hz. enerji.
- Estetik ve fonksiyonel tasarım.
- Üst ızgaralar teflon kaplama.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

CREPE MAKER

- 220 V 50 Hz. energy.
- Functional design.
- Stainless steel body, baking plate made of castiron.
- Stainless steel body.



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kW	Kapasite Capacity cm	Fiyatı Price Euro
EMPKR.020	Krep Makinesi - Classico Crep Maker - Classico	900x520x240	37	0.12	2x2,2	2x(40 Ø)	700

Türkçe

KREP MAKİNESİ

- 220 V 50 Hz. enerji.
- Estetik ve fonksiyonel tasarım.
- Üst ızgaralar teflon kaplama.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

CREPE MAKER

- 220 V 50 Hz. energy.
- Functional design.
- Stainless steel body, baking plate made of castiron.
- Stainless steel body.



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kW	Kapasite Capacity cm	Fiyatı Price Euro
EMPFWF.010	Waffle Makinesi - Waffelino Waffel Maker - Waffelino	300x320x300	31	0.03	2,2	2x(10x17)	345

Türkçe

WAFFLE MAKİNESİ

- 220 V 50 Hz. enerji.
- Estetik ve fonksiyonel tasarım.
- Üst ızgaralar teflon kaplama.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

WAFFEL MAKER

- 220 V 50 Hz. energy.
- Functional design.
- Stainless steel body, baking plate made of castiron.
- Stainless steel.



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Güç Power kW	Kapasite Capacity cm	Fiyatı Price Euro
EMPFWF.020	Waffle Makinesi - Waffelino Waffel Maker - Waffelino	600x320x300	63	0.06	2x2,2	4x(10x17)	575

Türkçe

WAFFLE MAKİNESİ

- 220 V 50 Hz. enerji.
- Estetik ve fonksiyonel tasarım.
- Üst ızgaralar teflon kaplama.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

WAFFEL MAKER

- 220 V 50 Hz. energy.
- Functional design.
- Stainless steel body, baking plate made of castiron.
- Stainless steel.

Tost Makineleri (Elektrikli)
Toaster (Electrical)

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.101	Tost Makineleri (Tekli) Toaster (Single)	400	360	210	30	0.03	1.75	345

Türkçe**TOST MAKİNELERİ (ELEKTRİKLİ)**

- 220V 50 Hz enerji.
- Izgara olarak kullanılabile özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.

English**TOASTER (ELECTRICAL)**

- 220V 50 Hz energy.
- Capable for operation as a grill.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.102	Tost Makineleri (Blok) Toaster (Block)	540	300	210	33	0.04	1.95	410

Türkçe**TOST MAKİNELERİ (ELEKTRİKLİ)**

- 220V 50 Hz enerji.
- Izgara olarak kullanılabile özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.

English**TOASTER (ELECTRICAL)**

- 220V 50 Hz energy.
- Capable for operation as a grill.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.103	Tost Makineleri (Çiftli) Toaster (Double)	540	300	210	35	0.04	2.95	485

Türkçe**TOST MAKİNELERİ (ELEKTRİKLİ)**

- 220V 50 Hz enerji.
- Izgara olarak kullanılabile özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.

English**TOASTER (ELECTRICAL)**

- 220V 50 Hz energy.
- Capable for operation as a grill.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.

Konveyörlü Ekmek Kızartma Makinesi
Conveyor Toaster

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.MEK010	Konveyörlü Ekmek Kızartma Makinesi Conveyor Toaster	478	600	420	35	0.12	3.5	915

Türkçe**KONVEYÖRLÜ EKMEK KIZARTMA MAKİNESİ**

- 600 dilim / saat kapasitesi.
- Termostatik kontrol.
- Paslanmaz çelik taşıyıcı tel.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English**CONVEYOR TOASTER**

- Capacity: 600 bread slice / hour.
- Thermostatic controller.
- Stainless steel conveyor wire.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



53

Altın Motorlu Camlı Döner Ocakları (Elektrikli - Gazlı)
Robax Glass Electrical - Gas Shawarma Machines (Motor at bottom)**Altın motorlu Camlı Döner Ocakları - Elektrikli / Electric - Robox Shawarma Machines (Motor at Bottom)**

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Isıtıcı Burner	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.DN.170	Döner Ocaklı - Elektrikli Shawarma Machine - Electrical	710	667	978	30	0.40	4.2	3	1.050
EMP.DN.171	Döner Ocaklı - Elektrikli Shawarma Machine - Electrical	741	632	1143	40	0.46	5.6	4	1.185
EMP.DN.172	Döner Ocaklı - Elektrikli Shawarma Machine - Electrical	738	667	1305	42.5	0.53	7	5	1.315

Türkçe**ALTIN MOTORLU CAMLI DÖNER OCAKLARI (ELEKTRİKLİ)**

- Düşük ve yüksek 2 kademe pişirme sıcaklığı.
- 380V-50Hz enerji.
- ROBAX Color S thermal cam.
- Altın hareketli kızartıcı döner etinin ısıtıcıya yaklaşıp yaklaşmaması sağlar.
- Ayarlanabilir döner gel.
- Çift yöne dönebilen özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.

English**ROBAX GLASS ELECTRICAL SHAWARMA MACHINES (MOTOR AT BOTTOM)**

- Low and high two stage cooking temperature.
- 380V-50 Hz.
- ROBAX Color S thermal glass.
- Sliding bottom housing of the spear provides shawarma meat to get closer to burner
- Adjustable spear
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.

**Altın motorlu Camlı Döner Ocakları - Gazlı / Gas - Robox Shawarma Machines (Motor at Bottom)**

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Isıtıcı Burner	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.DN.210	Döner Ocaklı - Gazlı Shawarma Machine - Gas	737	667	978	31.5	0.40	9	3	1.050
EMP.DN.211	Döner Ocaklı - Gazlı Shawarma Machine - Gas	737	667	1137	40	0.46	12	4	1.185
EMP.DN.212	Döner Ocaklı - Gazlı Shawarma Machine - Gas	737	667	1305	42.5	0.53	15	5	1.312

Türkçe**ALTIN MOTORLU CAMLI DÖNER OCAKLARI (GAZLI)**

- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
- 220V-50Hz enerji.
- ROBAX Color S thermal cam.
- Magnet emniyet ventili musluklar.
- Altın hareketli kızartıcı döner etinin ısıtıcıya yaklaşıp yaklaşmaması sağlar.
- Ayarlanabilir döner gel.
- Çift yöne dönebilen özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.

English**ROBAX GLASS GAS SHAWARMA MACHINES (MOTOR AT BOTTOM)**

- Lpg or natural gas.
- 220V-50 Hz.
- ROBAX Color S thermal glass.
- Magnet safety valves.
- Sliding bottom housing of the spear provides shawarma meat to get closer to burner
- Adjustable spear
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.



52

Döner Ocakları (Gazlı)
Shawarma Machines, Gas**Üstten motorlu Döner Ocakları - Gazlı / Gas- Shawarma Machines (Motor on Top)**

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Isıtıcı Burner	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.DN.220	Döner Ocaklı - Gazlı Shawarma Machine - Gas	752x546x785			25	0.33	9	3	640
EMP.DN.221	Döner Ocaklı - Gazlı Shawarma Machine - Gas	752x546x1152			31	0.39	12	4	735
EMP.DN.222	Döner Ocaklı - Gazlı Shawarma Machine - Gas	760x546x1320			35	0.46	15	5	860

Türkçe**ÜSTTEN MOTORLU DÖNER OCAKLARI (GAZLI)**

- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
- 220V-50Hz enerji.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Ayarlanabilir döner şiş.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.

English**SHAWARMA MACHINES, GAS (MOTOR ON TOP)**

- Lpg or natural gas.
- 220V-50Hz
- Magnet safety valve.
- Adjustable spear.
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.

**Altıtan motorlu Döner Ocakları Gazlı / Gas- Shawarma Machines (Motor at Bottom)**

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Isıtıcı Burner	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.DN.150	Döner Ocaklı - Gazlı Shawarma Machine - Gas	737x619x978			30	0.40	9	3	820
EMP.DN.151	Döner Ocaklı - Gazlı Shawarma Machine - Gas	748x619x1047			38	0.46	12	4	900
EMP.DN.152	Döner Ocaklı - Gazlı Shawarma Machine - Gas	726x621x1217			40	0.53	15	5	1.000

Türkçe**ALTITAN MOTORLU DÖNER OCAKLARI (GAZLI)**

- Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
- 220V-50Hz enerji.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Altıtan hareketli kızaklar döner etinin ısıtıcıya yakınlığını sağlar.
- Ayarlanabilir döner şiş.
- Çift yöne dönebilme özelliği.
- Hijyenik ve emniyetli.
- Paslanmaz çelik gövde.

English**SHAWARMA MACHINES, GAS (MOTOR AT BOTTOM)**

- Lpg or natural gas.
- 220V-50Hz
- Magnet safety valve.
- Sliding bottom housing of the spear provides shawarma meat to get closer to burner.
- Adjustable spear.
- Dual direction option.
- Hygienic and safe.
- Stainless steel body.

**Çay ve Su Otomatları**
Tea Maker & Hot Water DispenserEMP.CY.80
Çay Otomati
Tea MakerEMP.SU.80
Su Otomati
Hot Water Dispenser

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
EMP.CY.80	Çay Otomati 80 Bardak Tea Maker 80 Cups	Q 235x440	4	0.010	1.75	8	155
EMP.CY.120	Çay Otomati 120 Bardak Tea Maker 120 Cups	Q 255x485	5	0.012	1.75	13	165
EMP.CY.250	Çay Otomati 250 Bardak Tea Maker 250 Cups	Q 320x510	7	0.017	2.5	23	195
EMP.CY.400	Çay Otomati 400 Bardak Tea Maker 400 Cups	Q 390x540	10	0.021	5	40	390
EMP.SU.80	Su Otomati 80 Bardak Hot Water Dispenser 80 Cups	Q 235x440	3.5	0.010	1.75	8	140
EMP.SU.120	Su Otomati 120 Bardak Hot Water Dispenser 120 Cups	Q 255x485	3.7	0.012	1.75	13	150
EMP.SU.250	Su Otomati 250 Bardak Hot Water Dispenser 250 Cups	Q 320x510	5.5	0.017	2.5	23	180
EMP.SU.400	Su Otomati 400 Bardak Hot Water Dispenser 400 Cups	Q 390x540	8	0.021	5	40	340

Türkçe**ÇAY VE SU OTOMATLARI**

- Termostat kontrol ünitesi.
- Paslanmaz çelik gövde.

English**TEA MAKER & HOT
WATER DISPENSER**

- Thermostat control unit.
- Stainless steel body.



Kafeterya
Cafe

LOTT

Demlikli Çay Otomatı Tea Maker With Pot



EMP.DCY.250

EMP.DCY.120

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Kapasite Capacity adlık potların	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.DCY.120	Demlikli Çay Otomatı 120 Bardak Tea Maker With Pot 120 Cups	294	367	400	15	0.04	2	13	305
EMP.DCY.250	Demlikli Çay Otomatı 250 Bardak Tea Maker With Pot 250 Cups	352	425	440	20	0.06	2.5	23	345
EMP.DCY.350	Demlikli Çay Otomatı 350 Bardak Tea Maker With Pot 350 Cups	415	487	455	27	0.09	3.5	37	400

Türkçe

DEMLİKLİ ÇAY OTOMATI

- Termostat kontrol ünitesi.
- Isı yalıtımı.
- Işık lambası.
- Paslanmaz çelik iç hazne.

English

TEA MAKER WITH POT

- Thermostat control unit.
- Heating isolation.
- Warning lamp.
- Stainless steel interior reservoir.



EMP.DCY.350

LOTT

Kafeterya
Cafe

Çikolata Şelalesi Chocolate Fountain



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Fiyatı Price Euro
		a	b	c			
EMPCF.01	Çikolata Şelalesi Chocolate Fountain	350	880		30	0.2	785

Türkçe

ÇİKOLATA ŞEİALESİ

- 0.18 Kw 220 V motor gücü.
- Limit termostat kontrol.
- Ortalama 45°C çalışma sıcaklığı.
- 54 cm çikolata akma mesafesi.
- Kolay temizlik imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

CHOCOLATE FOUNTAIN

- 0.18 Kw 220 V motor power.
- Safety thermostat.
- 45°C Operation degree.
- 54 cm chocolate flow distance.
- Easy cleaning.
- Stainless steel body.



Sıcak Teşhir Ünitesi (Halojen Isıtıcılı) Hot Display Unit (Halogen Lamp)



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Kapasite Capacity ok	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.STU.01	Sıcak Teşhir Ünitesi Hot Display Unit	725	570	562	15	0.23	1.3	2x1/1	575



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power kw	Kapasite Capacity ok	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.STU.02	Sıcak Teşhir Ünitesi Hot Display Unit	1040	570	562	22	0.33	1.9	3x1/1	735

Türkçe

SICAK TEŞHİR ÜNİTESİ

- 220 V motor gücü.
- Termostat kontrolü.
- Plexiglas üst raf.

English

HOT DISPLAY UNIT

- 220 V motor power.
- Safety thermostat.
- Plexiglass top shelf.

Köpüklü Ayran Makinesi
Sparkling Ayran Maker

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMPAYR.40	Köpüklü Ayran Makinesi (Ahşap Kaplamalı) Sparkling Ayran Maker (Wooden Decorated)	600	600	1350	78	0.5	40	1.680

Türkçe

KÖPÜKLÜ AYRAN MAKİNESİ

- 220 V / 50 Hz
- 200 Watt.
- 40 litre kapasiteli.
- Kazan temizlik ve tahliye vanası.
- Bardak doldurma musluğu ve alt süzgeci.
- Köpüklü veya köpüksüz ayran doldurma seçeneği.
- İç aydınlatmalı.
- Gövde renk seçenekleri veya reklam & marka kaplama opsiyonu.

English

SPARKLING AYRAN MAKER

- 220 V/ 50 Hz
- 200 Watt.
- 40 l capacities.
- Tank cleaning and discharge valve.
- Glass filling sink and sub filter.
- Foamy or foamless yogurt drink options.
- Interior lighting.
- Body colour or brand & advertisement options.



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMPAYR.40-P	Köpüklü Ayran Makinesi (Paslanmaz Çelik) Sparkling Ayran Maker (Stainless Steel)	600	600	1350	70	0.5	40	1.650

Türkçe

KÖPÜKLÜ AYRAN MAKİNESİ

- 220 V / 50 Hz
- 200 Watt.
- 40 litre kapasiteli.
- Kazan temizlik ve tahliye vanası.
- Bardak doldurma musluğu ve alt süzgeci.
- Köpüklü veya köpüksüz ayran doldurma seçeneği.
- İç aydınlatmalı.

English

SPARKLING AYRAN MAKER

- 220 V/ 50 Hz
- 200 Watt.
- 40 l capacities.
- Tank cleaning and discharge valve.
- Glass filling sink and sub filter.
- Foamy or foamless yogurt drink options.
- Interior lighting.

Şerbet ve Ayran Makinesi
Juicer and Ayran Maker

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMPSY.19	Şerbet ve Ayran Makinesi Juicer and Ayran Maker	320	400	700	20	0.09	19	850

Türkçe

ŞERBET VE AYRAN MAKİNESİ

- 220 V, 50 Hz, çalışma gücü.
- R134A Soğutucu gaz.
- Tabandan soğutma sistemi ile içecek son damlasına kadar eşit olarak soğutma.
- Dijital termostat ve soğutma sistemi sayesinde %15 enerji tasarrufu.
- Dijital termostat kontrol.
- +3 ile +10 derece arasında sıcaklık.
- Su sızması ve motoru su kasma riski ortadan kaldıran manyetik karıştırma sistemi.
- Geniş musluk hortumu.
- Düşük çalışma ses seviyesi.
- Hızne kapının düz formu sayesinde bardaklık olarak kullanılabile imkanı.
- İçecek ile temas eden tüm parçalar kolaylık çıkarılabilir ve temizlenebilir.

English

JUICE AND AYRAN MAKER

- 220 V, 50 Hz operating power.
- R134A Refrigerant gas.
- Floor-cooling system with cools evenly until the last drop of drink.
- The digital thermostat and cooling system provides a 15% energy savings.
- It shows the current temperature of the drink with digital thermostat.
- Beverage temperature can be adjusted +3 and +10 degrees between.
- With one hand, the developed system makes it easier to tap beverage intake.
- With magnetic mixing system eliminates the risk of water leakage into the water leakage and engine.
- The low noise level of the class.
- Possibility to use the cup holder thanks to the flat form of the hopper cover.
- All parts in contact with the beverage removable and can be cleaned with ease.

Kafeterya
Cafe

LOTT

Portakal Sıkma Makinesi (Otomatik) Orange Juicer (Automatic)



Kafeterya
Cafe

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimensions mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m	Kapasite Capacity adeck-pcs/min	Fiyatı Price Euro
		A	B	C				
EMP.ORG.50	Otomatik Portakal Sıkma Makinesi Automatic Orange Juicer	580	600	830	81	0.28	25	2.365
EMP.ORG.51	Alt Stand Bottom Stand	600	630	880	31	0.33		575

Türkçe

OTOMATİK PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ

- ORG.50
- 0.25 kw 1500 D/Dk 220-240 V 50-60 Hz. sıkıcı motor gücü.
- 0.18 kw 1500 D/Dk 220-240 V 50-60 Hz. Üst hazne motor gücü.
- Güvenlik sensörü.
- Tek seferde 18 kg yükleme kapasitesi.
- 60-85 mm portakal çapı.
- Paslanmaz çelik alt stand.

English

ORANGE JUICER (AUTOMATIC)

- ORG.50
- Squeezer motor power 0.25 kw 1500 rpm 220-240 V 50-60 Hz.
- Top reservoir motor power 0.18 kw 1500 D/Dk 220-240 V 50-60 Hz.
- Safety switch.
- Loading capacity: 18 kg/time.
- Orange diameter: 60-85mm
- Stainless steel bottom stand.



Plastik hazne
fiyata dahil değildir.

Plastic container
is not included
in the price.

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

45

Hazırlık
Preparation

LOTT

Piliç Kızartma Makineleri (Gazlı) Gas Chicken Rotisserie



Hazırlık
Preparation

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimensions mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m	Güç Power kw	Kapasite Capacity adeck-pcs	Fiyatı Price Euro
		A	B	C					
EMP.3EG	Piliç Kızartma Makinesi - Gazlı Gas Chicken Rotisserie	1098	480	820	86	0.44	12	18	2.900
EMP.5EG	Piliç Kızartma Makinesi - Gazlı Gas Chicken Rotisserie	1098	480	1170	114	0.62	30	30	3.780
EMP.8EG	Piliç Kızartma Makinesi - Gazlı Gas Chicken Rotisserie	1098	480	2020	193	1.07	48	48	5.355
EMP.8EGD	Piliç Kızartma Makinesi - Gazlı Gas Chicken Rotisserie	1098	660	2020	230	1.47	48	48+48	7.350

Türkçe

PİLİÇ KIZARTMA MAKİNELERİ - GAZLI

- LPg ve doğalgaza uyumludur.
- Kumanda muslukları emniyet ventildir.
- Pijeme tipi radyant olup, her radyan ayrı ayrı kontrol edilebilir.
- Kapak camları temperlidir.
- Çelik dişli sistemi sessiz bir çalışma imkanı sağlar.
- Şiş ve cam kapak tutma kulpları ısıya dayanıklı bakalitir.
- Elektrik tesisatı yüksek ısıya dayanıklıdır.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Bakımı ve temizliği kolaydır.
- Her şiş 6 piliç alır

English

GAS CHICKEN ROTISSERIE

- LPg or NG.
- Safety valve.
- Operates by radiant and each radiant can be controlled separately.
- Heat resistant tempered glass doors.
- Steel gear system provides quiet operation.
- Spear and door handles are made of heat resistant bakelite.
- Electrical fitting is durable to high temperatures.
- Stainless steel body.
- Easy cleaning.
- Each spear takes 6 chicken.



www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

41



LOTT

Hazırk
Preparation

Piliç Kızartma Makineleri (Elektrikli)
Electrical Chicken Rotisserie



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m	Güç Power kw	Kapasite Capacity ade/pcs	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.3EE	Piliç Kızartma Makinesi - Elektrikli Electrical Chicken Rotisserie	1096	480	820	80	0.44	9.9	18	2.900
EMP.5EE	Piliç Kızartma Makinesi - Elektrikli Electrical Chicken Rotisserie	1096	480	1170	104	0.62	16.5	30	3.780
EMP.8EE	Piliç Kızartma Makinesi - Elektrikli Electrical Chicken Rotisserie	1096	480	2020	183	1.07	26.4	48	5.355
EMP.8EED	Piliç Kızartma Makinesi - Elektrikli Electrical Chicken Rotisserie	1096	650	2020	220	1.47	26.4	48+48	7.350

Türkçe

PİLİÇ KIZARTMA MAKİNELERİ - ELEKTRİKİ

- Pişirme tipi elektrikli olup, her rezistans ayrı ayrı kontrol edilebilir.
- Kapak camın temperlidir.
- Şiş ve cam kapak tutma kulpları ısıya dayanıklı bakalitir.
- Elektrik tesisatı yüksek ısıya dayanıklıdır.
- Çelik dişli sistemi sessiz bir çalışma imkanı sağlar.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Bakımı ve temizliği kolaydır.
- Her şiş 6 piliç alır.

English

ELECTRICAL CHICKEN ROTISSERIE

- Roasting type operates electrically and each resistance may controlled separately.
- Heat resistant tempered glass doors.
- Spear and door handles are made of heat resistant bakelite.
- Steel gear system provides quiet operation.
- Electric system is resistant to high temperatures.
- Stainless steel body.
- Provides simple maintain and easy cleaning.
- Each spear takes 6 chicken.



Hazırk
Preparation

LOTT

Vakum Makineleri
Vacuum Machines



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.VCM.01	Vakum Makinesi Vacuum Machine	360	495	445	36	0.05	0.4	1.735

Türkçe

VAKUM MAKİNELERİ

- 220 V. 50 Hz elektrik bağlantısı.
- İç Hazne: 280x385x50 mm
- Yapıştırma Ağzı: 250 mm
- 250x8 mm mühürleme ebadı.
- 10 m³/h pompa kapasitesi.
- Şeffaf üst kapak kapasitesi.
- Otomatik kontrol.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

VACUUM MACHINES

- 220 V. 50 Hz electric connection.
- Interior Reservoir: 280x385x50 mm
- Vacuuming Area : 250 mm
- Seal surface: 250x8 mm
- Pump capacity: 10m³/h
- Translucent top cover.
- Automatic control.
- Stainless steel body.



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP.VCM.02	Vakum Makinesi Vacuum Machine	550	575	560	68	0.13	0.9	3.000

Türkçe

VAKUM MAKİNELERİ

- 220 V. 50 Hz elektrik bağlantısı.
- İç Hazne: 460x450x170 mm
- Yapıştırma Ağzı: 430 mm
- 430x8 mm mühürleme ebadı.
- 20 m³/h pompa kapasitesi.
- Şeffaf üst kapak kapasitesi.
- Otomatik kontrol.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

VACUUM MACHINES

- 220 V. 50 Hz electric connection.
- Interior Reservoir: 460x450x170 mm
- Vacuuming Area : 430 mm
- Seal surface: 430x8 mm
- Pump capacity: 20 m³/h
- Translucent top cover.
- Automatic control.
- Stainless steel body.



Sıvıların vakumlanması mümkün değildir.
Does not operate in purpose of vacuuming liquids.





LOTT

Hazırk
Preparation

Tabak Kapatma Makinesi Meal Seal Machine



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		A	B	C				
EMP.TKM.01	Tabak Kapatma Makinesi Meal Seal Machine	320	650	310	21	0.06	1	1.260
EMP.TKM.01-CM	Standart Dıgı Kalıp Fiyat Farkı Custom Made Mold Price Difference							370

Türkçe

TABAK KAPATMA MAKİNESİ


- 230 V, 50 Hz elektrik bağlantısı.
- 270x250 mm mühürleme ebatı.
- 200 mm film kalınlığı.
- Maksimum 245 mm film genişliği.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

MEAL SEAL MACHINE

- 230 V, 50 Hz electric connection.
- Seal surface: 270x250 mm
- Roll thickness of the film: 200 mm
- Film width: 245 mm max.
- Stainless steel body.

Standart Kalıp Standard Mold



Streç Makinesi Stretching Machine

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m	Güç Power kw	Fiyatı Price Euro
		A	B	C				
EMP.SCM.01	Streç Makinesi Stretching Machine	555	440	240	7	0.07	0.17	180

Türkçe

STREÇ MAKİNESİ

- 220 V, 50-60 Hz elektrik bağlantısı.
- Filmin yabancı maddelerden korunmasını sağlayan koruma.
- 400 mm film boyu.
- Maksimum 90 °C ısıtıcı plakta sıcaklığı.
- Maksimum 150 °C kesici sıcaklığı.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

STRETCHING MACHINE

- 220 V, 50-60 Hz electric connection.
- Top protector in order to provide damage on film.
- 400 mm film length.
- Maximum 90 °C heating plate temperature.
- Maximum 150 °C cutter temperature.
- Stainless steel body.

Hazırk
Preparation

LOTT

Profesyonel Duvar Tip Izgara Professional Wall Type Grill



EMP.PR.01

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m	Fiyatı Price Euro
		A	B	C			
EMP.PR.01	Profesyonel Duvar Tipi Izgara Professional Wall Type Grill	1600	750	2350	455	2.82	3.360
EMP.PR.02	Profesyonel Duvar Tipi Izgara Professional Wall Type Grill	2150	750	2350	600	3.79	4.300

Türkçe

PROFESYONEL DUVAR TİPİ IZGARA

EMP.PR.01

- 400x500 mm kömür yakma haznesi.
- 2 adet yüksekliği ayarlanabilir 510x530 mm kömür haznesi.
- 20 cm paslanmaz çelik ön çalışma tablası.
- Ön yüzü çift cidarı monoblok davlumbaz.
- Devirli kömür saklama haznesi.
- Kül toplama çekmeceleri.
- Yanma işlemi hızlandırarak ayarlanabilir hava penceresi.
- Ayarlanabilir havalandırma flapsi.
- Dekoratif elektrostatik boyalı gövde.

EMP.PR.02

- 400x500 mm kömür yakma haznesi.
- 3 adet yüksekliği ayarlanabilir 510x530 mm kömür haznesi.
- 20 cm paslanmaz çelik ön çalışma tablası.
- Ön yüzü çift cidarı monoblok davlumbaz.
- Devirli kömür saklama haznesi.
- Kül toplama çekmeceleri.
- Yanma işlemi hızlandırarak ayarlanabilir hava penceresi.
- Ayarlanabilir havalandırma flapsi.
- Dekoratif elektrostatik boyalı gövde.

English

PROFESSIONAL WALL TYPE GRILL

EMP.PR.01

- 400x500 mm charcoal reservoir.
- Grill with two adjustable charcoal trays (510x530 mm).
- 20 cm stainless steel front worktop.
- Monoblock hood with double jacket on front surface.
- Tilting drawer for charcoal storage.
- Ash drawer.
- Adjustable air passage provides quick burning.
- Adjustable air circulating flaps.
- Decorative electrostatics dyed body.

EMP.PR.02

- 400x500 mm charcoal reservoir.
- Grill with three adjustable charcoal trays (510x530 mm).
- 20 cm stainless steel front worktop.
- Monoblock hood with double jacket on front surface.
- Tilting drawer for charcoal storage.
- Ash drawer.
- Adjustable air passage provides quick burning.
- Adjustable air circulating flaps.
- Decorative electrostatics dyed body.





Gaslı Kumpir Fırını - Üç Çekmeceli
Gas Potato Baking Ovens - Three Drawers

Elektrikli Kumpir Fırını - Üç Çekmeceli
Electrical Potato Baking Ovens - Three Drawers

LOTT

Hazırk
Preparation

Kumpir Fırınları
Potato Baking Ovens



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power Kw	Kapasite Capacity Adet/Piece	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.KFE.020	Elektrikli Kumpir Fırını - İki Çekmeceli Electrical Potato Baking Ovens - Two Drawers	500	700	750	45	0.26	3	24-30	1.075
EMP.KFE.030	Elektrikli Kumpir Fırını - Üç Çekmeceli Electrical Potato Baking Ovens - Three Drawers	500	700	980	60	0.34	4.5	36-45	1.200
EMP.KFG.020	Gaslı Kumpir Fırını - İki Çekmeceli Gas Potato Baking Ovens - Two Drawers	500	700	950	55	0.33	4.9	24-30	1.075
EMP.KFG.030	Gaslı Kumpir Fırını - Üç Çekmeceli Gas Potato Baking Ovens - Three Drawers	500	700	1200	73	0.42	4.9	36-45	1.200

Türkçe

ELEKTRİKLİ KUMPIR FIRINI

EMP.KFE.020 - EMP.KFE.030

- EMP.KFE.020 için: 3 Kw 380V - 50 Hz güç.
- EMP.KFE.030 için: 4.5 Kw 380V - 50 Hz güç.
- Her çekmece için ayrı rezistans.
- Çift izolasyonlu gövde.
- Termostat kontrollü.
- Paslanmaz çelik çekmeceler.

GAZLI KUMPIR FIRINI

EMP.KFG.020 - EMP.KFG.030

- LPG ve NG ile çalışabilme özelliği.
- Her çekmece için ayrı brülör.
- Çift izolasyonlu gövde.
- Emniyet ventili ve piezo çıkma ile kontrol.
- Paslanmaz çelik çekmeceler.

English

ELECTRICAL POTATO BAKING OVENS

EMP.KFE.020 - EMP.KFE.030

- EMP.KFE.020 power: 3 Kw 380V - 50 Hz
- EMP.KFE.030 power: 4.5 Kw 380V - 50 Hz
- Separated resistance in each drawer.
- Double insulated body.
- Thermostat controlled.
- Stainless steel drawers.

GAS POTATO BAKING OVENS

EMP.KFG.020 - EMP.KFG.030

- LPG or Natural gas.
- Separated burner in each drawer.
- Double insulated body.
- Piezoelectric ignition system and safety valve.
- Stainless steel drawers.



Hazırk
Preparation

LOTT

Bıçak Sterilizatörü
Knife Sterilizer



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Güç Power W	Kapasite Capacity Adet/Piece	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
EMP.BST.001	Bıçak Sterilizatörü Knife Sterilizer	552	131	820	9	0.05	0.1	10	170
EMP.BST.002	Bıçak Sterilizatörü Knife Sterilizer	1022	131	820	13	0.09	0.2	20	250



Türkçe

BİÇAK STERİLİZATÖRÜ

- 0-120 dakika zaman ayarı.
- Renkli piezoelektrik kapak.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

KNIFE STERILIZER

- Timer 0-120 minutes.
- Piezoelectric doors.
- Stainless steel body.



Dizden Kumandalı El Yıkama Evyesi Knee Operating Handwash Basin

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Fiyatı Price Euro
		a	b	c			
EMP.DKE.001	Dizden Kumanda El Yıkama Evyesi Knee Operating Handwash Basin	505	450	220	7	0.05	190

Türkçe

DİZDEN KUMANDALI EL YIKAMA EYYESİ

- 15 saniye boyunca su akıtma özelliği.
- Duvara monte edilebilir.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

KNEE OPERATING HANDWASH BASIN

- 15 seconds water flow is available in every operation.
- Wall-mounted option.
- Stainless steel body.

LOTT

Hazırk
Preparation

Soğuk Banket Arabaları Cold Banquet Trolleys



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m	Güç Power kw	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
EMP.BQ1-S	Soğuk Banket Arabası Cold Banquet Trolley	720x885x1830	131	1.16	0.35	11xGN2/1	2.260



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m	Güç Power kw	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
EMP.BQ2-S	Soğuk Banket Arabası Cold Banquet Trolley	1360x885x1830	240	2.20	0.7	2x(11xGN2/1)	4.200



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m	Güç Power kw	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
EMP.BQ3-S	Soğuk Banket Arabası Cold Banquet Trolley	720x885x1250	80	0.79	0.35	6xGN2/1	1.835



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m	Güç Power kw	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
EMP.BQ4-S	Soğuk Banket Arabası Cold Banquet Trolley	505x775x1830	105	0.71	0.35	15xGN1/1	1.890

Türkçe

SOĞUK BANKET ARABASI

- Çalışma aralığı: +0 °C, +5 °C (tropikal 43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü.
- "CFC Free", R-134 A soğutucu gaz.
- 220 V çalışma voltajı.
- Dijital termostat kontrol ünitesi.
- Manyetik kilit.
- Kilitlenebilir tekerlekler ile sabitleyebilme özelliği.
- 40 kg/m3 yoğunluk polietilen izolasyon.
- Pres baskı iç tepsi kızakları.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

COLD BANQUET TROLLEY

- Working temperature: 0° C, +5° C (at ambient temp 43° C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz electrical power.
- "CFC Free", R-134 A refrigerant gas.
- Operating voltage : 220 V
- Digital thermostat control unit.
- Magnetic locker.
- Lockable castors provide stabilizing.
- Isolation type:40 kg/m3 density polyurethane isolation.
- Pressed interior tray slides.
- Stainless steel body.



Hazırk
Preparation

LOTT

Sıcak Banket Arabaları Hot Banquet Trolleys



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m	Güç Power kw	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
EMP.BQ1	Sıcak Banket Arabası Hot Banquet Trolley	717x888x1803	111	1.21	1.7	11xGN2/1	1.760



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m	Güç Power kw	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
EMP.BQ2	Sıcak Banket Arabası Hot Banquet Trolley	1352x888x1803	200	2.17	3.4	2x(11xGN2/1)	3.255



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m	Güç Power kw	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
EMP.BQ3	Sıcak Banket Arabası Hot Banquet Trolley	717x888x1245	60	0.79	1.7	6xGN2/1	1.365



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m	Güç Power kw	Kapasite Capacity	Fiyatı Price Euro
EMP.BQ4	Sıcak Banket Arabası Hot Banquet Trolley	582x768x1684	85	0.75	1.7	15xGN1/1	1.420



Türkçe

SICAK BANKET ARABALARI

- 0°C - 90°C çalışma sıcaklığı.
- 220 V çalışma voltajı.
- Dijital termostat kontrol ünitesi.
- İç ısı göstergesi.
- Nemlendirme.
- Çıkarılabilir kaset ve kolay temizleme.
- Manyetik kilit.
- Kilitlenebilir tekerlekler ile sabitleyebilme özelliği.
- 40 kg/m3 yoğunluk polietilen izolasyon.
- Pres baskı iç tepsi kızakları.
- Paslanmaz çelik gövde.



English

HOT BANQUET TROLLEYS

- 0°C - 90°C operating temperature.
- Operating voltage : 220 V
- Digital thermostat control unit.
- Interior heating indicator.
- Humidification system.
- Removable drawer and easy to clean.
- Magnetic locker.
- Lockable castors provide stabilizing.
- Isolation type:40 kg/m3 density polyurethane isolation.
- Pressed interior tray slides.
- Stainless steel body.

LOTT

Hazırk
Preparation

Ekmek Dilimle Makineleri Bread Slicers



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Fiyatı Price Euro
		a	b	c			
EMP3001	Ekmek Dilimleme Makinesi Bread Slicer	700	700	1100	132	0.54	1.385
EMP3002	Trabzon Ekmek Dilimleme Makinesi Bread Slicer	700	800	1100	132	0.62	1.450

Türkçe

EKMEK DİLİMLEME MAKİNESİ

- EMP3001**
- 0.37 kw - 220 V motor gücü.
- 500 mm ekmek uzunluğu.
- 140 mm ekmek yüksekliği.
- 16 mm dilim kalınlığı.
- 30 adet bıçak.
- Paslanmaz çelik bıçaklar.

- EMP3002**
- 0.37 kw - 220 V motor gücü.
- 500 mm ekmek uzunluğu.
- 170 mm ekmek yüksekliği.
- 20 mm dilim kalınlığı.
- 24 adet bıçak.
- Paslanmaz çelik bıçaklar.

English

BREAD SLICER

- EMP3001**
- Motor Power:0.37 kw - 220 V
- Bread length: 500 mm
- Bread height: 140 mm
- Slice thickness:16 mm
- Quantity of blades:30
- Stainless steel blades.

- EMP3002**
- Motor Power:0.37 kw - 220 V
- Bread length: 500 mm
- Bread height: 170 mm
- Slice thickness:20 mm
- Quantity of blades: 24
- Stainless steel blades.



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Fiyatı Price Euro
		a	b	c			
EMP3004	Setüstü Ekmek Dilimleme Makinesi Bench Top Bread Slicer	650	650	700	120	0.30	1.525

Türkçe

EKMEK DİLİMLEME MAKİNESİ

- EMP3004**
- 0.37 kw - 220 V motor gücü.
- 480 mm ekmek uzunluğu.
- 130 mm ekmek yüksekliği.
- 13 mm dilim kalınlığı.
- 30 adet bıçak.
- Paslanmaz çelik bıçaklar.

English

BREAD SLICER

- EMP3004**
- Motor Power:0.37 kw - 220 V
- Bread length: 480 mm
- Bread height: 130 mm
- Slice thickness:13 mm
- Quantity of blades: 30
- Stainless steel blades.

Hazırk
Preparation

LOTT

Ekmek Dilimle Makinesi Bread Slicers



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Kapasite Capacity slice/hour	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMP3003	Baget Ekmek Dilimleyici Baget Bread Slicer	400	545	1001	30	0.22	8000	1.155

Türkçe

BAGET EKMEK DİLİMLEYİCİ

- EMP3003**
- 0.60 Kw 220 V motor gücü.
- 10-80 mm dilim kalınlığı.
- 8000 dilim/saat kapasitesi.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

BAGET BREAD SLICER

- EMP3003**
- Motor power:0.60 Kw 220 V
- 10-80 mm slice thickness.
- 8000 slice /hour capacity.
- Stainless steel body.



Simit & Sandviç Kesme Makinesi Pretzel & Sandwich Slicer



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m³	Fiyatı Price Euro
		a	b	c			
EMP3005	Simit & Sandviç Kesme Makinesi Pretzel & Sandwich Slicer	490	300	245	20	0.04	1.300

Türkçe

SİMİT & SANDVIÇ KESME MAKİNESİ

- EMP3005**
- 0.12 Kw 220 V motor gücü.
- 210 mm kesme uzunluğu.
- 140 mm kesme genişliği.
- 20-55 mm kesme yüksekliği.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

PRETZEL & SANDWICH SLICER

- EMP3005**
- Motor power:0.12 Kw 220 V
- 210 mm slicing length.
- 140 mm slicing width.
- 20-55 mm slicing height.
- Stainless steel body.





LOTT

Hazırk
Preparation

Tulumba ve Köfte Şekillendirme Makineleri

Semolina Pasta Preparation and Meatball Shapers



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Kapasite Capacity kg	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
TK.01	Otomatik Tulumba ve Köfte Şekillendirme Makinesi (220V) Automatic Semolina and Meatball Shapers (220V)	470	1530	1030	103	0.76	5	1.260
TK.02	Otomatik Tulumba ve Köfte Şekillendirme Makinesi (380V) Automatic Semolina and Meatball Shapers (380V)	470	1530	1030	103	0.76	5	1.155
TK.05	Otomatik Tulumba ve Köfte Şekillendirme Makinesi (220V) Automatic Semolina and Meatball Shapers (220V)	470	1530	1030	105	0.76	10	1.315
TK.06	Otomatik Tulumba ve Köfte Şekillendirme Makinesi (380V) Automatic Semolina and Meatball Shapers (380V)	470	1530	1030	105	0.76	10	1.260

Türkçe

TULUMBA VE KÖFTE ŞEKLİLENDİRME MAKİNELERİ

- 0.37 kw-1400 D/Dk 220 V-380 V motor gücü.
- 6-7 dakika şekillendirme süresi.
- 4 farklı uzunlukta gelik verme imkanı.

English

SEMOLINA PASTA PREPARATION AND MEATBALL SHAPERS

- Motor power:0.37 kw 1400 rpm-220 V / 380 V
- Duration of shaping:6-7 minutes.
- 4 different shaping length option.



EMPLK.001 + EEMPLK.002
Saray ve İzmir Lokma Makinesi
Doughnut Machine
Saray ve İzmir Lokma Makinesi Tezgahı Lpg-Ng
Doughnut Machine Table Lpg-Ng

Lokma Makineleri

Doughnut Machines

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Fiyatı Price Euro
		a	b	c			
EMPLK.001	Saray ve İzmir Lokma Makinesi - 220 V. Doughnut Machine 220 V.	CE	300x500x300		24	0.05	1.260
EMPLK.002	Saray ve İzmir Lokma Makinesi Tezgahı Lpg-Ng Doughnut Machine Table Lpg-Ng		1600x750x850		75	1.1	1.945
EMPLK.003	Saray ve İzmir Lokma Makinesi Tezgahı Elektrikli 220 V Doughnut Machine Table Electrical 220 V	CE	1600x750x850		75	1.1	2.100
EMPLK.004	Saray ve İzmir Lokma Makinesi Standı Doughnut Machine Stand		600x600x550		12	0.20	235

Türkçe

SARAY VE İZMİR LOKMA MAKİNESİ

- 220 V. - 50 Hz Enerji.
- 7 kg homer hazır kapasitesi.
- 25 lt pişirme kazanı.
- Kilitlenebilir tekerlekler.
- Paslanmaz çelik gövde.

Saray Lokma Makinesi dakikada 300 adet
300 pieces of doughnut per a minute
İzmir Lokma Makinesi dakikada 48 adet
48 pieces of doughnut per a minute

English

DOUGHNUT MACHINES

- 220 V. - 50 Hz Energy.
- Dough capacity: 7 kg.
- Cooking bowl capacity: 25 lt
- Lockable castors.
- Stainless steel body.



EMPLK.001
Saray ve İzmir Lokma Makinesi
Doughnut Machine



EMPLK.001+EMPLK.004
Saray ve İzmir Lokma Makinesi
Doughnut Machine
Saray ve İzmir Lokma Makinesi Standı
Doughnut Machine Stand

Hazırk
Preparation

LOTT

Patates Soyma Makineleri

Potato Peelers



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Kapasite Capacity kg	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
PS.05	Patates Soyma Makinesi (220V) Potato Peeler (220V)	500	700	920	41	0.31	10	1.470
PS.06	Patates Soyma Makinesi (380V) Potato Peeler (380V)	500	700	920	41	0.31	10	1.365
PS.07	Patates Soyma Makinesi (220V) Potato Peeler (220V)	522	800	1068	53	0.47	20	1.840
PS.08	Patates Soyma Makinesi (380V) Potato Peeler (380V)	522	800	1068	53	0.47	20	1.735
PS.09	Patates Soyma Makinesi (220V) Potato Peeler (220V)	552	800	1168	60	0.52	30	2.100
PS.10	Patates Soyma Makinesi (380V) Potato Peeler (380V)	552	800	1168	60	0.52	30	2.000



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Kapasite Capacity kg	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
PS.05-F	Filtreli Patates Soyma Makinesi (220V) Filtered Potato Peeler (220V)	500	733	1200	50	0.44	10	1.785
PS.06-F	Filtreli Patates Soyma Makinesi (380V) Filtered Potato Peeler (380V)	500	733	1200	50	0.44	10	1.680
PS.07-F	Filtreli Patates Soyma Makinesi (220V) Filtered Potato Peeler (220V)	520	833	1368	60	0.57	20	2.200
PS.08-F	Filtreli Patates Soyma Makinesi (380V) Filtered Potato Peeler (380V)	520	833	1368	60	0.57	20	2.100
PS.09-F	Filtreli Patates Soyma Makinesi (220V) Filtered Potato Peeler (220V)	552	833	1468	67	0.68	30	2.575
PS.10-F	Filtreli Patates Soyma Makinesi (380V) Filtered Potato Peeler (380V)	552	833	1468	67	0.68	30	2.415

Türkçe

PATATES SOYMA MAKİNELERİ

PS.05-PS.06
- 0.55 kw 900 D/Dk-220 V / 380 V motor gücü.
- 400x380 mm paslanmaz çelik soyma haznesi.
- Zaman ayarlı dijital kontrol panosu.
- Uzun süre kullanılabilecek güçlü zımpara.
- 1-2 dk patates soyma süresi.
- Paslanmaz çelik gövde.
PS.07-PS.08
- 0.75 kw 900 D/Dk-220 V / 380 V motor gücü.
- 500x400 mm paslanmaz çelik soyma haznesi.
- Zaman ayarlı dijital kontrol panosu.
- Uzun ömürlü ve güçlü zımpara.
- 1-2 dk patates soyma süresi.
- Paslanmaz çelik gövde.
PS.09-PS.10
- 1.1kw 900 D/Dk-220 V / 380 V motor gücü.
- 500x500 mm paslanmaz çelik soyma haznesi.
- Zaman ayarlı dijital kontrol panosu.
- Uzun ömürlü ve güçlü zımpara.
- 1-2 dk patates soyma süresi.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

POTATO PEELERS

PS.05-PS.06
- Motor Power: 0.55 kw 900 rpm-220 V / 380 V
- Stainless steel housing dimension: 400x380 mm
- Equipped with timer and control panel.
- Removable rotating plate and housing covered with durable abrasive.
- Peeling time: 1-2 minute.
- Stainless steel body.
PS.07-PS.08
- Motor Power: 0.75 kw 900 rpm-220 V / 380 V
- Stainless steel housing dimension:500x400 mm
- Equipped with timer and control panel.
- Removable rotating plate and housing covered with durable abrasive.
- Peeling time: 1-2 minute.
- Stainless steel body.
PS.09-PS.10
- Motor Power: 1.1kw 900 rpm-220 V / 380 V
- Stainless steel housing dimension:500x500 mm
- Equipped with timer and control panel.
- Removable rotating plate and housing covered with durable abrasive.
- Peeling time: 1-2 minute.
- Stainless steel body.



Su geçirmez touch panel kontrol
Water proof touch panel control

LOTT

Hazırk
Preparation

Et ve Kemik Testeresi Anodized Bone Saw



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m²	Fiyatı Price Euro
EMP.ETK.01	Et ve Kemik Testeresi Anodized Bone Saw	480x545x900	43	0.23	1.470

Türkçe

ET VE KEMİK TESTERESİ

- EMP.ETK.01**
- 0.75 Kw 900 d / dk 220 V. motor gücü.
 - 1800 mm bari uzunluğu.
 - 290 mm kesme yüksekliği.
 - 195 mm kesme genişliği.
 - 380x545 mm çalışma tezgahı.
 - Acil stop.
 - Paslanmaz çelik çalışma yüzeyi ve bıçak.

English

ANODIZED BONE SAW

- EMP.ETK.01**
- Motor power: 0.75 Kw 900 rpm 220 V.
 - Band length: 1800 mm
 - Usable cut height: 290 mm
 - Usable cut depth: 195 mm
 - Working table: 380x545 mm
 - Emergency stop.
 - Stainless steel working surface and blade.



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m²	Fiyatı Price Euro
EMP.ETK.02	Et ve Kemik Testeresi - Hazneli Anodized Bone Saw - With Drawer	560x545x1560	81	0.47	1.890

Türkçe

ET VE KEMİK TESTERESİ

- EMP.ETK.02**
- 1.5 Kw 1400 d / dk 220 V. motor gücü.
 - 2100 mm bari uzunluğu.
 - 350 mm kesme yüksekliği.
 - 230 mm kesme genişliği.
 - 485x545 mm çalışma tezgahı.
 - Acil stop.
 - Paslanmaz çelik çalışma yüzeyi ve bıçak.

English

ANODIZED BONE SAW

- EMP.ETK.02**
- Motor power: 1.5 Kw 1400 rpm 220 V.
 - Band length: 2100 mm
 - Usable cut height: 350 mm
 - Usable cut depth: 230 mm
 - Working table: 485x545 mm
 - Emergency stop.
 - Stainless steel working surface and blade.



Su geçirmez touch panel kontrol
Water proof touch panel control

Hazırk
Preparation

LOTT

Soğutmalı Plus Et Kıyma Makineleri Plus Refrigerated Meat Mincers



Paslanmaz çelik kovan helezon, somun grubu
Stainless steel gear housing, spiral, nut group

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net m²	Kapasite Capacity kg/saat/minute	Fiyatı Price Euro
EM.22.09-S	No:22 Soğutmalı Plus Et Kıyma Makinesi (220V) No:22 Plus Refrigerated Meat Mincer(220V)	670x340x565	50	0.12	400	1.740
EM.22.10-S	No:22 Soğutmalı Plus Et Kıyma Makinesi (380V) No:22 Plus Refrigerated Meat Mincer (380V)	670x340x545	40	0.11	400	1.555
EM.32.09-S	No:32 Soğutmalı Plus Et Kıyma Makinesi (220V) No:32 Plus Refrigerated Meat Mincer (220V)	645x340x590	57	0.13	600	2.080
EM.32.10-S	No:32 Soğutmalı Plus Et Kıyma Makinesi (380V) No:32 Plus Refrigerated Meat Mincer (380V)	645x340x575	47	0.12	600	1.875

Türkçe

SOĞUTMALI PLUS ET KIYMA MAKİNELERİ

- 2.2 kw 1500 D/Dk-220 V / 380 V motor gücü.
- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- Dijital kontrolü soğutma ünitesi.
- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

PLUS REFRIGERATED MEAT MINCERS

- Motor Power: 2.2 kw 1500 rpm-220 V / 380 V
- Stainless steel handwheel and spiral.
- Cooling system with digital control.
- Hand protection provides safe operation.
- Emergency stop.
- Stainless steel body.



LOTT

Hazır Et
Preparation

Plus Et Kıyma Makineleri Plus Meat Miners



Paslanmaz çelik kovan helezon, somun grubu
Stainless steel gear housing, spiral, nut group

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Kapasite Capacity kg/hour	Fiyatı Price Euro
		A	B	C				
EM.22.09	No:22 Plus Et Kıyma Makinesi (220V) No:22 Plus Meat Mincer (220V)	505	320	570	50	0.09	400	1.365
EM.22.10	No:22 Plus Et Kıyma Makinesi (380V) No:22 Plus Meat Mincer (380V)	505	320	550	40	0.08	400	1.235
EM.32.09	No:32 Plus Et Kıyma Makinesi (220V) No:32 Plus Meat Mincer (220V)	645	340	590	57	0.13	600	1.740
EM.32.10	No:32 Plus Et Kıyma Makinesi (380V) No:32 Plus Meat Mincer (380V)	645	340	575	47	0.12	600	1.555

Türkçe

PLUS ET KIYMA MAKİNELERİ

- 2,2 kw 1500 D/Dk-220 V / 380 V motor gücü.
- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- Kolay sökülebilen et haznesi ile kolay temizlik imkanı.
- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Acl stop.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

PLUS MEAT MINCERS

- Motor Power: 2.2 kw 1500 rpm-220 V / 380 V.
- Stainless steel handwheel and spiral.
- Easy removable handwheel and easy cleaning.
- Hand protection provides safe operation.
- Emergency stop.
- Stainless steel body.



www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekim@ekinmutfak.com

Hazır Et
Preparation

LOTT

Soğutmalı Et Kıyma Makineleri Refrigerated Meat Miners



Paslanmaz çelik kovan helezon, somun grubu
Stainless steel gear housing, spiral, nut group



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Kapasite Capacity kg/hour	Fiyatı Price Euro
		A	B	C				
EM.07	No:32Soğutmalı Et Kıyma Makinesi (220V) No:32Refrigerated Meat Mincer(220V)	850	361	510	86	0.15	700	1.840
EM.08	No:32 Soğutmalı Et Kıyma Makinesi (380V) No:32 Refrigerated Meat Mincer (380V)	850	361	510	86	0.15	700	1.735

Türkçe

SOĞUTMALI ET KIYMA MAKİNELERİ

EM.07-EM.08

- 2,2 kw 1400 D/Dk-220 V / 380 V motor gücü.
- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- Et haznesi soğutma özelliği.
- Dijital kontrollü soğutma ünitesi.
- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

REFRIGERATED MEAT MINCERS

EM.07-EM.08

- Motor Power: 2.2 kw 1400 rpm-220 V / 380 V.
- Stainless steel handwheel and spiral.
- Refrigerated neck.
- Cooling system with digital control.
- Hand protection provides safe operation.
- Stainless steel body.



www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekim@ekinmutfak.com

LOTT

Hazırk
Preparation

Et Kıyma Makineleri Meat Mincers



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Kapasite Capacity kg/hour	Fiyatı Price Euro
		A	B	C				
EM.01	No.32 Et Kıyma Makinesi (220V) No.32 Meat Mincer (220V)	850	360	395	66	0.12	600	1.050
EM.02	No.32 Et Kıyma Makinesi (380V) No.32 Meat Mincer (380V)	850	360	395	66	0.12	600	945
EM.09	No.22 Et Kıyma Makinesi (220V) No.22 Meat Mincer (220V)	790	320	400	52	0.10	400	920
EM.10	No.22 Et Kıyma Makinesi (380V) No.22 Meat Mincer (380V)	790	320	400	52	0.10	400	825

Türkçe

ET KİYMA MAKİNELERİ

- EM.01-EM.02
- 2.2 kw 1400 D/Dk-220 V / 380 V motor gücü.
 - Kolay sökülebilir et haznesi ile kolay temizlik imkanı.
 - El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
 - Paslanmaz çelik gövde.
- EM.09-EM.10
- 1.5 kw 1400 D/Dk-220 V / 380 V motor gücü.
 - Kolay sökülebilir et haznesi ile kolay temizlik imkanı.
 - El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
 - Paslanmaz çelik gövde.

English

MEAT MINCERS

- EM.01-EM.02
- Motor Power: 2.2 kw 1400 rpm-220 V / 380 V
 - Easy removable handwheel and easy cleaning.
 - Hand protection provides safe operation.
 - Stainless steel body.
- EM.09-EM.10
- Motor Power: 1.5 kw 1400 rpm-220 V / 380 V
 - Easy removable handwheel and easy cleaning.
 - Hand protection provides safe operation.
 - Stainless steel body.



www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

Hazırk
Preparation

LOTT

Et Kıyma Makineleri Meat Mincers



Paslanmaz çelik kovan helezon, somun grubu
Stainless steel gear housing, spiral, nut group

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Kapasite Capacity kg/hour	Fiyatı Price Euro
		A	B	C				
EM.01.P	No.32 Et Kıyma Makinesi (220V) No.32 Meat Mincer (220V)	800	360	410	56	0.12	600	1.365
EM.02.P	No.32 Et Kıyma Makinesi (380V) No.32 Meat Mincer (380V)	800	360	410	56	0.12	600	1.275
EM.09.P	No.22 Et Kıyma Makinesi (220V) No.22 Meat Mincer (220V)	770	320	405	51	0.10	400	1.145
EM.10.P	No.22 Et Kıyma Makinesi (380V) No.22 Meat Mincer (380V)	770	320	405	51	0.10	400	1.050

Türkçe

ET KİYMA MAKİNELERİ

- EM.01.P-EM.02.P
- 2.2 kw 1400 D/Dk-220 V / 380 V motor gücü.
 - Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
 - Kolay sökülebilir et haznesi ile kolay temizlik imkanı.
 - El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
 - Paslanmaz çelik gövde.
- EM.09.P-EM.10.P
- 1.5 kw 1400 D/Dk-220 V / 380 V motor gücü.
 - Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
 - Kolay sökülebilir et haznesi ile kolay temizlik imkanı.
 - El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
 - Paslanmaz çelik gövde.

English

MEAT MINCERS

- EM.01.P-EM.02.P
- Motor Power: 2.2 kw 1400 rpm-220 V / 380 V
 - Stainless steel handwheel and spiral.
 - Easy removable handwheel and easy cleaning.
 - Hand protection provides safe operation.
 - Stainless steel body.
- EM.09.P-EM.10.P
- Motor Power: 1.5 kw 1400 rpm-220 V / 380 V
 - Stainless steel handwheel and spiral.
 - Easy removable handwheel and easy cleaning.
 - Hand protection provides safe operation.
 - Stainless steel body.



www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

LOTT

Hazırk
Preparation

Et Kıyma Makineleri Meat Mincers



Paslanmaz çelik kovan helezon, somun grubu
Stainless steel gear housing, spiral, nut group

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Kapasite Capacity kg/hour	Fiyatı Price Euro
		A	B	C				
EMP.12.01.P	No:12 Et Kıyma Makinesi (220V) No:12 Meat Mincer (220V)	535	235	370	25	0.04	125	700
EMP.12.02.P	No:12 Et Kıyma Makinesi (380V) No:12 Meat Mincer (380V)	535	235	370	25	0.04	125	645
EMP.22.01.P	No:22 Et Kıyma Makinesi (220V) No:22 Meat Mincer (220V)	555	235	380	29	0.05	200	825
EMP.22.02.P	No:22 Et Kıyma Makinesi (380V) No:22 Meat Mincer (380V)	555	235	380	29	0.05	200	775

Türkçe

ET KİYMA MAKİNELERİ

- EMP.12.01.P-EMP.12.02.P
- 0.55 Kw 1400 D/Dk-220 V/380 V motor gücü.
 - Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
 - Kolay sökülebilir et haznesi ile kolay temizlik imkanı.
 - El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
 - Paslanmaz çelik gövde.

- EMP.22.01.P-EMP.22.02.P
- 0.75 Kw 1400 D/Dk-220 V/380 V motor gücü.
 - Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
 - Kolay sökülebilir et haznesi ile kolay temizlik imkanı.
 - El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
 - Paslanmaz çelik gövde.

English

MEAT MINCERS

- EMP.12.01.P-EMP.12.02.P
- Motor Power:0.55 Kw 1400 rpm-220 V/380 V
 - Stainless steel handwheel and spiral.
 - Easy removable handwheel and easy cleaning.
 - Hand protection provides safe operation.
 - Stainless steel body.

- EMP.22.01.P-EMP.22.02.P
- Motor Power: 0.75 Kw 1400 rpm-220 V/380 V
 - Stainless steel handwheel and spiral.
 - Easy removable handwheel and easy cleaning.
 - Hand protection provides safe operation.
 - Stainless steel body.

Hazırk
Preparation

LOTT

Mikserler (Hız Kontrollü) Planetary Mixers (Speed Control)



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Kazan Ebatları Bowl Size mm	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		A	B	C					
EMP.10	Hız Kontrollü Mikser Speed Controlled Mixer	450	535	710	55	0.17	260x260	10	1.650

Setüstü / Countertop

Türkçe

MIKSER (HIZ KONTROLLÜ)

- EMP.10
- 0.55 Kw 1400 D/Dk-220 V motor gücü.
 - Hız kontrollü çalıştırma özelliği.
 - 260 mm çapında 260 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
 - 1 adet çırpma teli.
 - 1 adet hamur balta.
 - 1 adet çırpma paleti.
 - Hız kontrollü zaman ayarlı dijital kontrol panosu.
 - Güvenlik sensörü.

English

MIXER (SPEED CONTROL)

- EMP.10
- Motor Power: 0.55 Kw 1400 rpm 220 V
 - Speed control
 - S.Steel Bowl dimension(diameter/depth): 260 mm/260 mm
 - 1 of whisk
 - 1 of dough hook
 - 1 of mixing paddle
 - Equipped with speed controlled timer and digital control panel.
 - Safety switch.

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Kazan Ebatları Bowl Size mm	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		A	B	C					
MK.07	Mikser Planetary Mixer	688	841	1270	184	0.73	360x360	30	3.135
MK.03	Mikser Planetary Mixer	690	888	1366	200	0.84	400x390	40	3.400
MK.05	Mikser Planetary Mixer	690	903	1419	205	0.88	430x445	60	3.630

Türkçe

MIKSER (HIZ KONTROLLÜ)

- MK.03-MK.05
- 2.2 Kw 1400 D/Dk 220 V motor gücü.
 - Hız kontrollü çalıştırma özelliği.
 - 220 V çalışma voltajı.
 - 2 adet çırpma teli.
 - 1 adet hamur balta.
 - 1 adet çırpma paleti.
 - Hız kontrollü zaman ayarlı dijital kontrol panosu.
 - Güvenlik sensörü.
 - Paslanmaz çelik kazan.

- MK.07
- 1.5 Kw 1400 D/Dk 220 V motor gücü.
 - Hız kontrollü çalıştırma özelliği.
 - 220 V çalışma voltajı.
 - 2 adet çırpma teli.
 - 1 adet hamur balta.
 - 1 adet çırpma paleti.
 - Hız kontrollü zaman ayarlı dijital kontrol panosu.
 - Güvenlik sensörü.
 - Paslanmaz çelik kazan.

English

MIXER (SPEED CONTROL)

- MK.03-MK.05
- Motor power:2.2 Kw 1400 rpm 220 V
 - Speed controlled operating option.
 - 220 V operating voltage.
 - 2 of whisks.
 - 1 of dough hook.
 - 1 of mixing paddle
 - Speed controlled timer and digital control panel.
 - Safety switch.
 - Stainless steel bowl.
- MK.07
- Motor power:1.5 Kw 1400 rpm 220 V
 - Speed controlled operating option.
 - 220 V operating voltage.
 - 2 of whisks.
 - 1 of dough hook.
 - 1 of mixing paddle
 - Speed controlled timer and digital control panel.
 - Safety switch.
 - Stainless steel bowl.



Kontrol Paneli
Control Panel



Çırpma Teli
Whisk



Hamur Baltası
Dough Hook



Çırpma Paleti
Mixing Paddle

Su geçirmez touch panel kontrol
Water proof touch panel control

LOTT

Hazırlık
Preparation

Mikserler (Üç Hızlı)
Planetary Mixers (3 Speed)



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Kazan Ebatları Bowl Size mm	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c					
MK.08	Mikserler (Üç Hızlı) Planetary Mixers (3 Speed)	688	841	1270	184	0.73	360x360	30	2.750
MK.04	Mikserler (Üç Hızlı) Planetary Mixers (3 Speed)	690	888	1366	200	0.84	400x390	40	3.100
MK.06	Mikserler (Üç Hızlı) Planetary Mixers (3 Speed)	690	903	1419	205	0.88	430x445	60	3.300



Türkçe

MIKSERLER (ÜÇ HIZLI)

MK.04-MK.06

- 1,1-1,5-1,85 Kw 950-1450-2850 D/Dk 380 V motor gücü.
- Üç hızlı çalıştırma özelliği.
- 2 adet çırpma teli.
- 1 adet hamur baltaşı.
- 1 adet çırpma paleti.
- Çift devirli zaman ayarlı dijital kontrol panosu.
- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz çelik kazan.

MK.08

- 1,1-1,5-1,85 Kw 950-1450-2850 D/Dk 380 V motor gücü.
- Üç hızlı çalıştırma özelliği.
- 2 adet çırpma teli.
- 1 adet hamur baltaşı.
- 1 adet çırpma paleti.
- Çift devirli zaman ayarlı dijital kontrol panosu.
- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz çelik kazan.

English

PLANETARY MIXERS (3 SPEED)

MK.04-MK.06

- Motor power:1,1-1,5-1,85 Kw 950-1450-2850 rpm 380 V
- Three-speed operating option.
- 2 of whisks.
- 1 of dough hook.
- 1 of mixing paddle.
- Double circuit timer and digital control panel.
- Safety switch.
- Stainless steel bowl.

MK.08

- Motor power:1,1-1,5-1,85 Kw 950-1450-2850 rpm 380 V
- Three-speed operating option.
- 2 of whisks.
- 1 of dough hook.
- 1 of mixing paddle.
- Double circuit timer and digital control panel.
- Safety switch.
- Stainless steel bowl.

Kontrol Paneli
Control Panel



Su geçirmez touch panel kontrol
Water proof touch panel control



18

Hazırlık
Preparation

LOTT

Hamur Açma Makineleri
Dough Roller



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Merdane Ölçüleri Roller Dimensions mm	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMPHA.01	Hamur Açma Makinesi 40 cm Dough Roller 40 cm	530	550	650	41	0.17	400	1.050
EMPHA.02	Hamur Açma Makinesi 30 cm Dough Roller 30 cm	430	550	650	37	0.14	300	945

Türkçe

HAMUR AÇMA MAKİNELERİ

EMPHA.01-EMPHA.02

- 0,25 Kw- 1400 D/Dk-220V motor gücü.
- Ayarlanabilir hamur kalınlığı.
- Plexiglas koruma kapağı.
- Derin Merdane.
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

DOUGH ROLLER

EMPHA.01-EMPHA.02

- Motor power:0,25 Kw- 1400 rpm-220V
- Adjustable dough thickness.
- Plexiglass protection cover.
- Derin Roller.
- Emergency stop.
- Stainless steel body.



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Merdane Ölçüleri Roller Dimensions mm	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMPHA.01.Y	Hamur Açma Makinesi 40 cm Dough Roller 40 cm	530	550	650	41	0.17	400	1.050
EMPHA.02.Y	Hamur Açma Makinesi 30 cm Dough Roller 30 cm	430	550	650	37	0.14	300	945

Türkçe

HAMUR AÇMA MAKİNELERİ

EMPHA.01.Y-EMPHA.02.Y

- 0,25 Kw- 1400 D/Dk-220V motor gücü.
- Ayarlanabilir hamur kalınlığı.
- Plexiglas koruma kapağı.
- Derin Merdane.
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

DOUGH ROLLER

EMPHA.01.Y-EMPHA.02.Y

- Motor power:0,25 Kw- 1400 rpm-220V
- Adjustable dough thickness.
- Plexiglass protection cover.
- Derin Roller.
- Emergency stop.
- Stainless steel body.



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Merdane Ölçüleri Roller Dimensions mm	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
EMPHA.03	Hamur Açma Makinesi 55 cm Dough Roller 55 cm	910	575	535	63	0.28	550	1.840

Türkçe

HAMUR AÇMA MAKİNELERİ

EMPHA.03

- 0,75 Kw- 1500 D/Dk-220V motor gücü.
- Ayarlanabilir hamur kalınlığı.
- Derin Merdane.
- Acil stop.
- Paslanmaz çelik gövde.

English

DOUGH ROLLER

EMPHA.03

- Motor power:0,75 Kw- 1500 rpm-220V
- Adjustable dough thickness.
- Derin Roller.
- Emergency stop.
- Stainless steel body.



Su geçirmez touch panel kontrol
Water proof touch panel control

17

LOTT

Hazırık
Preparation

Hamur Yoğurma Makineleri Dough Kneading Machines



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m	Kazan Ebatları Bowl Size mm	Un Kap. Flour Cap. kg	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		A	B	C						
HY.11.K	Hamur Yoğurma Makinesi 15kg (220 V) Dough Kneading Machine 15kg (220 V)	440x688x648			55	0.19	360x190	7	15	1.000
HY.12.K	Hamur Yoğurma Makinesi 15kg (380 V) Dough Kneading Machine 15kg (380 V)	440x688x648			55	0.19	360x190	7	15	935
HY.01.K	Hamur Yoğurma Makinesi 30kg (220 V) Dough Kneading Machine 30kg (220 V)	518x858x771			80	0.34	430x225	12	30	1.275
HY.02.K	Hamur Yoğurma Makinesi 30kg (380 V) Dough Kneading Machine 30kg (380 V)	518x858x771			80	0.34	430x225	12	30	1.155
HY.03.K	Hamur Yoğurma Makinesi 40kg (220 V) Dough Kneading Machine 40kg (220 V)	593x908x772			83	0.41	500x270	20	40	1.415
HY.04.K	Hamur Yoğurma Makinesi 40kg (380 V) Dough Kneading Machine 40kg (380 V)	593x908x772			83	0.41	500x270	20	40	1.340
HY.05.K	Hamur Yoğurma Makinesi 50kg (220 V) Dough Kneading Machine 50kg (220 V)	668x963x791			97	0.50	600x290	30	50	1.500
HY.06.K	Hamur Yoğurma Makinesi 50kg (380 V) Dough Kneading Machine 50kg (380 V)	668x963x791			97	0.50	600x290	30	50	1.390
HY.07.K	Hamur Yoğurma Makinesi 75kg (220 V) Dough Kneading Machine 75kg (220 V)	791x1115x882			121	0.77	750x350	50	75	1.845
HY.08.K	Hamur Yoğurma Makinesi 75kg (380 V) Dough Kneading Machine 75kg (380 V)	791x1115x882			121	0.77	750x350	50	75	1.740

Türkçe

HAMUR YOĞURMA MAKİNELERİ

- HY.11.K-12.K
- 0.37 Kw 1400 D/Dk 220 V- 380 V motor gücü.
- 360 mm çapında 190 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
- Açıl stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.
HY.01.K-02.K
- 0.55 Kw 1400 D/Dk 220 V- 380 V motor gücü.
- 430 mm çapında 225 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
- Açıl stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.
HY.03.K-04.K
- 0.55 Kw 1400 D/Dk 220 V- 380 V motor gücü.
- 500 mm çapında 270 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
- Açıl stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.
HY.05.K-06.K
- 0.75 Kw 1400 D/Dk 220 V- 380 V motor gücü.
- 600 mm çapında 290 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
- Açıl stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.
HY.07.K-08.K
- 1.10 Kw 1400 D/Dk 220 V- 380 V motor gücü.
- 750 mm çapında 350 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
- Açıl stop.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.

English

DOUGH KNEADING MACHINE

- HY.11.K-12.K
- Motor Power:0.37 Kw 1400 rpm / 220 V-380 V
- Bowl dimension(diameter/depth): 360 mm/190 mm.
- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.
HY.01.K-02.K
- Motor Power:0.55 Kw 1400 rpm / 220 V-380 V
- Bowl dimension(diameter/depth): 430 mm/225 mm.
- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.
HY.03.K-04.K
- Motor Power:0.55 Kw 1400 rpm / 220 V-380 V
- Bowl dimension(diameter/depth): 500 mm/270 mm.
- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.
HY.05.K-06.K
- Motor Power:0.75 Kw 1400 rpm / 220 V-380 V
- Bowl dimension(diameter/depth): 600 mm/290 mm.
- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.
HY.07.K-08.K
- Motor Power:1.10 Kw 1400 rpm / 220 V-380 V
- Bowl dimension(diameter/depth): 750 mm/350 mm.
- Emergency stop.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.

Hazırık
Preparation

LOTT

Hamur Yoğurma Makineleri Dough Kneading Machines



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m	Kazan Ebatları Bowl Size mm	Un Kap. Flour Cap. kg	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		A	B	C						
HY.11	Hamur Yoğurma Makinesi 15kg (220 V) Dough Kneading Machine 15kg (220 V)	440x688x648			51	0.19	360x190	7	15	785
HY.12	Hamur Yoğurma Makinesi 15kg (380 V) Dough Kneading Machine 15kg (380 V)	440x688x648			51	0.19	360x190	7	15	700
HY.01	Hamur Yoğurma Makinesi 30kg (220 V) Dough Kneading Machine 30kg (220 V)	518x858x771			75	0.34	430x225	12	30	1.000
HY.02	Hamur Yoğurma Makinesi 30kg (380 V) Dough Kneading Machine 30kg (380 V)	518x858x771			75	0.34	430x225	12	30	885
HY.03	Hamur Yoğurma Makinesi 40kg (220 V) Dough Kneading Machine 40kg (220 V)	593x908x772			77	0.41	500x270	20	40	1.050
HY.04	Hamur Yoğurma Makinesi 40kg (380 V) Dough Kneading Machine 40kg (380 V)	593x908x772			77	0.41	500x270	20	40	970
HY.05	Hamur Yoğurma Makinesi 50kg (220 V) Dough Kneading Machine 50kg (220 V)	668x963x791			93	0.50	600x290	30	50	1.155
HY.06	Hamur Yoğurma Makinesi 50kg (380 V) Dough Kneading Machine 50kg (380 V)	668x963x791			93	0.50	600x290	30	50	1.050
HY.07	Hamur Yoğurma Makinesi 75kg (220 V) Dough Kneading Machine 75kg (220 V)	791x1115x882			115	0.77	750x350	50	75	1.465
HY.08	Hamur Yoğurma Makinesi 75kg (380 V) Dough Kneading Machine 75kg (380 V)	791x1115x882			115	0.77	750x350	50	75	1.365

Türkçe

HAMUR YOĞURMA MAKİNELERİ

- HY.11-12
- 0.37 Kw 1400 D/Dk 220 V- 380 V motor gücü.
- 360 mm çapında 190 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.
HY.01-02
- 0.55 Kw 1400 D/Dk 220 V- 380 V motor gücü.
- 430 mm çapında 225 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.
HY.03-04
- 0.55 Kw 1400 D/Dk 220 V- 380 V motor gücü.
- 500 mm çapında 270 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.
HY.05-06
- 0.75 Kw 1400 D/Dk 220 V- 380 V motor gücü.
- 600 mm çapında 290 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.
HY.07-08
- 1.10 Kw 1400 D/Dk 220 V- 380 V motor gücü.
- 750 mm çapında 350 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
- Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.

English

DOUGH KNEADING MACHINE

- HY.11-12
- Motor Power:0.37 Kw 1400 rpm / 220 V-380 V
- Bowl dimension(diameter/depth): 360 mm/190 mm.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.
HY.01-02
- Motor Power:0.55 Kw 1400 rpm / 220 V-380 V
- Bowl dimension(diameter/depth): 430 mm/225 mm.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.
HY.03-04
- Motor Power:0.55 Kw 1400 rpm / 220 V-380 V
- Bowl dimension(diameter/depth): 500 mm/270 mm.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.
HY.05-06
- Motor Power:0.75 Kw 1400 rpm / 220 V-380 V
- Bowl dimension(diameter/depth): 600 mm/290 mm.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.
HY.07-08
- Motor Power:1.10 Kw 1400 rpm / 220 V-380 V
- Bowl dimension(diameter/depth): 750 mm/350 mm.
- Stainless steel bowl and dough mixer arm.

LOTT

Hazırk
Preparation

Spiral Hamur Yoğurma Makineleri (Tek Devirli) Spiral Dough Mixer (Mono Speed)



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m	Kazan Ebatları Bowl Size mm	Un Kap. Flour Cap. kg	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		A	B	C						
SH.04	Spiral Hamur Yoğurma Makinesi 15 kg Spiral Dough Mixer, 15 kg	385	756	907	100	0.31	360x210	7	15	1.625
SH.05	Spiral Hamur Yoğurma Makinesi 30 kg Spiral Dough Mixer, 30 kg	440	785	958	125	0.53	400x260	12	30	2.000
SH.06	Spiral Hamur Yoğurma Makinesi 50 kg Spiral Dough Mixer, 50 kg	543	924	1052	150	0.73	500x300	20	50	2.250

Türkçe

SPIRAL HAMUR YOĞURMA MAKİNELERİ (TEK DEVİRLİ)

- SH.04
- 1.1 Kw 900 D/Dk 380 V motor gücü.
 - 360 mm çapında 210 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
 - Manuel zaman ayarı.
 - Acil stop.
 - Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.
- SH.05
- 1.5 Kw 900 D/Dk 380 V motor gücü.
 - 400 mm çapında 260 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
 - Manuel zaman ayarı.
 - Acil stop.
 - Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.
- SH.06
- 1.5 Kw 900 D/Dk 380 V motor gücü.
 - 500 mm çapında 300 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
 - Manuel zaman ayarı.
 - Acil stop.
 - Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.

English

SPIRAL DOUGH MIXER KNEADER (MONO SPEED)

- SH.04
- Motor power: 1.1 Kw 900 rpm 380 V
 - Bowl dimension (diameter/depth): 360 mm/210 mm.
 - Equipped with Timer
 - Emergency stop.
 - Stainless steel bowl and dough mixer arm.
- SH.05
- Motor power: 1.5 Kw 900 rpm 380 V
 - Bowl dimension (diameter/depth): 400 mm/260 mm.
 - Equipped with Timer
 - Emergency stop.
 - Stainless steel bowl and dough mixer arm.
- SH.06
- Motor power: 1.5 Kw 900 rpm 380 V
 - Bowl dimension (diameter/depth): 500 mm/300 mm.
 - Equipped with Timer
 - Emergency stop.
 - Stainless steel bowl and dough mixer arm.

Pizza hamuru yoğurmak için kullanılır. Sert hamurların yoğurulması için kullanılmaz.

Operates in purpose of kneading pizza dough.



www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lott@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

Hazırk
Preparation

LOTT

Spiral Hamur Yoğurma Makineleri (Çift Devirli) Spiral Dough Mixers (Double Speed)



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net m	Kazan Ebatları Bowl Size mm	Un Kap. Flour Cap. kg	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		A	B	C						
SH.01	Spiral Hamur Yoğurma Mak 30 kg Spiral Dough Mixer 30 kg	440	790	958	179	0.33	400x260	12	30	2.400
SH.02	Spiral Hamur Yoğurma Mak 50 kg Spiral Dough Mixer 50 kg	545	924	1052	212	0.53	500x300	20	50	2.830
SH.03	Spiral Hamur Yoğurma Mak 60 kg Spiral Dough Mixer 60 kg	620	1040	1100	245	0.71	600x315	35	60	3.350

Türkçe

SPIRAL HAMUR YOĞURMA MAKİNELERİ (ÇİFT DEVİRLİ)

- SH.01
- 1.0 - 1.7 Kw 750 / 1500 D / Dk. 380 V motor gücü.
 - İki hızı çalışabilen hamur karıştırma kolu.
 - 400 mm çapında 260 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
 - Çift devirli zaman ayarı dijital kontrol panosu.
 - Acil stop.
 - Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.
- SH.02
- 1.5 - 2.5 Kw 750 / 1500 D / Dk. 380 V motor gücü.
 - İki hızı çalışabilen hamur karıştırma kolu.
 - 500 mm çapında 300 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
 - Çift devirli zaman ayarı dijital kontrol panosu.
 - Acil stop.
 - Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.
- SH.03
- 1.5 - 2.5 Kw 750 / 1500 D / Dk. 380 V motor gücü.
 - İki hızı çalışabilen hamur karıştırma kolu.
 - 600 mm çapında 315 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
 - Çift devirli zaman ayarı dijital kontrol panosu.
 - Acil stop.
 - Paslanmaz çelik hamur karıştırma kolu ve kazan.

English

SPIRAL DOUGH MIXER KNEADER (DOUBLE SPEED)

- SH.01
- Motor power: 1.0 - 1.7 Kw - 750 / 1500 rpm 380 V
 - Two speed dough mixer arm.
 - Bowl dimension (diameter / depth): 400 mm / 260 mm
 - Equipped with double circuit timer and digital control panel.
 - Emergency stop.
 - Stainless steel bowl and dough mixer arm.
- SH.02
- Motor power: 1.5 - 2.5 Kw - 750 / 1500 rpm 380 V
 - Two speed dough mixer arm.
 - Bowl dimension (diameter / depth): 500 mm / 300 mm
 - Equipped with double circuit timer and digital control panel.
 - Emergency stop.
 - Stainless steel bowl and dough mixer arm.
- SH.03
- Motor power: 1.5 - 2.5 Kw - 750 / 1500 rpm 380 V
 - Two speed dough mixer arm.
 - Bowl dimension (diameter / depth): 600 mm / 315 mm
 - Equipped with double circuit timer and digital control panel.
 - Emergency stop.
 - Stainless steel bowl and dough mixer arm.



Su geçirmez touch panel kontrol
Water proof touch panel control

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lott@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

LOTT

Hazırık
Preparation

Öğütücü
Grinder



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Kapasite Capacity grader/grain	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
SD.06	Öğütücü Grinder	399	285	410	18	0.05	800	395

Türkçe

ÖĞÜTÜCÜ

- SD.06
- 300-500 W- 9000 D/Dk-220V motor gücü.
 - 240 mm çapında 110 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
 - Güvenlik sensörü.
 - Paslanmaz gövde ve kazan.

English

GRINDER

- SD.06
- Motor power:300-500 W-9000 rpm -220V
 - Bowl dimension(diameter/depth): 240 mm/110 mm.
 - Safety switch.
 - Stainless steel body and bowl.

Hazırık
Preparation

LOTT

Sebze Parçalama Makinesi
Cutter Mixer



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
SD.15	Sebze Parçalama Makinesi Cutter Mixer	380	623	512	46	0.12	15	1.315

Türkçe

SEBZE PARÇALAMA MAKİNESİ

- SD.15
- 0.60-0.90 Kw 750 / 1500/Dk motor gücü.
 - 380 V çalışma voltajı.
 - 290 mm çapında 220 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
 - Kolay çıkarılabilir bıçak ve kazan.
 - Çift devirli zaman ayarlı dijital kontrol panosu.
 - Güvenlik sensörü.
 - Paslanmaz gövde ve kazan.

English

CUTTER MIXER

- SD.15
- Motor power:0.60-0.90 Kw 750 / 1500 rpm.
 - 380 V operating voltage.
 - Bowl dimension(diameter/depth): 290 mm/220 mm.
 - Easy removable blade and bowl.
 - Double circuit timer and digital control panel.
 - Safety switch.
 - Stainless steel body and bowl.



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
SD.07	Sebze Parçalama Makinesi Cutter Mixer	640	615	1045	60	0.41	20	1.835

Türkçe

SEBZE PARÇALAMA MAKİNESİ

- SD.07
- 1.5/2.5 Kw 750 / 1500 D/Dk-380 V motor gücü.
 - Kolay çıkarılabilir bıçak ve kazan.
 - Çift devirli zaman ayarlı dijital kontrol panosu.
 - Güvenlik sensörü.
 - Paslanmaz gövde ve kazan.

English

CUTTER MIXER

- SD.07
- Motor power:1.5/2.5 Kw 750 / 1500 rpm -380 V
 - Easy removable blade and bowl.
 - Double circuit timer and digital control panel.
 - Safety switch.
 - Stainless steel body and bowl.



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm			Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Kapasite Capacity l	Fiyatı Price Euro
		a	b	c				
SD.09	Sebze Parçalama Makinesi Cutter Mixer	718	684	1245	70	0.61	50	2.200

Türkçe

SEBZE PARÇALAMA MAKİNESİ

- SD.09
- 3.5/5.5 Kw 750 / 1500 D/Dk-380 V motor gücü.
 - Kolay çıkarılabilir bıçak ve kazan.
 - Çift devirli zaman ayarlı dijital kontrol panosu.
 - Güvenlik sensörü.
 - Paslanmaz gövde ve kazan.

English

CUTTER MIXER

- SD.09
- Motor power: 3.5/5.5 Kw 750 / 1500 rpm -380 V
 - Easy removable blade and bowl.
 - Double circuit timer and digital control panel.
 - Safety switch.
 - Stainless steel body and bowl.



Su geçirmez touch panel kontrol
Water proof touch panel control



LOTT

Hazırk
PreparationSoğan Doğrama Makineleri
Cutter

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Kapasite Capacity lt	Fiyatı Price Euro
SD.01Y	Soğan Doğrama Makinesi Cutter	292x490x365	20	0.05	8	550

Türkçe

English

SOĞAN DOĞRAMA MAKİNELERİ

SD.01Y

- 0,37 Kw 1400 D/Dk-220V motor gücü.
- 240 mm çapında 180 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz gövde ve kazan.

CUTTER

SD.01Y

- Motor power 0,37 Kw 1400 rpm -220V
- Bowl dimension (diameter/depth): 240 mm/180 mm.
- Safety switch.
- Stainless steel body and bowl.



Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Kapasite Capacity lt	Fiyatı Price Euro
EMP.350	Soğan Doğrama Makinesi Cutter	393x262x555	19	0.05	8	625

Türkçe

English

SOĞAN DOĞRAMA MAKİNELERİ

EMP.350

- 0,37 Kw 900 D/Dk-220V motor gücü.
- 240 mm çapında 180 mm derinliğinde paslanmaz çelik kazan.
- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz gövde ve kazan.

CUTTER

EMP.350

- Motor power 0,37 Kw 900 rpm -220V
- Bowl dimension (diameter/depth): 240 mm/180 mm.
- Safety switch.
- Stainless steel body and bowl.

Su geçirmez touch panel kontrol
Water proof touch panel control

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

Hazırk
Preparation

LOTT

Sebze Doğrama Makineleri
Vegetable Cutter

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Kapasite Capacity kg/salt/day	Fiyatı Price Euro
EMP.300	Sebze Doğrama Makinesi Vegetable Cutter	418x356x501	29	0.07	300	1.000

Kod Code	Ürün Adı Description	Ebatlar Dimension mm	Ağırlık Weight kg	Net Net kg	Fiyatı Price Euro
EMP.300-AS	Sebze Doğrama Makinesi + Alt Stand Vegetable Cutter + Bottom Stand	540x918x850	42	0.17	1.235

Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyatı Price Euro
EMP.300 - F.01	Ayarlanabilir Disk / Adjustable Disc	80

Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyatı Price Euro
EMP.300 - F.03	5 mm Rende / 5 mm Grater	70

Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyatı Price Euro
EMP.300 - F.04	7 mm Rende / 7 mm Grater	70

Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyatı Price Euro
EMP.300 - F.06 + F.07	Parmak Patates Bıçağı + Alt Diski French Fries Blade + Disc	100

Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyatı Price Euro
EMP.300 - F.11 + F.08	10x10 Kabuk Disk + Bıçağı 10x10 Cubic Disc + Blade	100

Kod Code	Ürün Adı Description	Fiyatı Price Euro
EMP.300 - F.12 + F.09	20x20 Kabuk Disk + Bıçağı 20x20 Cubic Disc + Blade	100

Alüminyum Üst Gövde
Aluminium Top Body

Türkçe

SEBZE DOĞRAMA MAKİNELERİ

EMP.300

- 0,55 Kw 1400 D/Dk-220 V motor gücü.
- Paslanmaz çelik bıçaklar.
- Kolay değiştirilebilir bıçaklar.
- Güvenlik sensörü.
- Paslanmaz çelik gövde.

Standart Bıçaklar

- 1- 1,5-8 mm ayarlanabilir dilimleme bıçağı.
- 2- 5 mm kalınlığında rende.
- 3- 7 mm kalınlığında rende.

English

VEGETABLE CUTTER

EMP.300

- Motor power 0,55 Kw 1400 rpm -220 V
- Stainless steel blades.
- Blades can be easily removed for cleaning.
- Safety switch.
- Stainless steel body.

Standard Blades

- 1- 1,5-8 mm adjustable slicer blade.
- 2- 5 mm thickness grater.
- 3- 7 mm thickness grater.

Su geçirmez touch panel kontrol
Water proof touch panel control

www.lott.com.tr - www.ekinmutfak.com
lotti@lott.com.tr - ekin@ekinmutfak.com

Ekin

Endüstriyel Mutfak Ekipmanları
İmalat San. ve Tic. LTD ŞTİ.

www.lottmutfak.com

FABRİKA:
Gümüşsuyu Cad. Litros Yolu
No:15/C
Topkapı / İST.
Tel: 0212 567 98 02 (pbx)
Fax: 0212 567 98 06

LOTT

ekin.ekinmutfak.com
satis@lott.com.tr